



IMPULSE FÜR JEDE BRANCHE

IMPULSE FÜR JEDE BRANCHE

Halder steht seit über 85 Jahren für den richtigen Impuls – in Werkstätten, auf Baustellen und überall dort, wo echtes Können, Erfahrung und saubere Arbeit gefragt sind. Als Erfinder des SIMPLEX verstehen wir uns als Impulsgeber der Branche: von Profis für Profis.

Ob im Maschinenbau, im Garten- und Landschaftsbau, im Innenausbau, in der Industrie oder im Forst – unsere Werkzeuge sind für unterschiedlichste Anwendungen gemacht und bewähren sich auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Sie sind robust konstruiert, langlebig ausgelegt und halten Belastungen stand, bei denen andere längst aufgeben.

Unsere Schonhämmer und Forstwerkzeuge sind vielseitig wirksam – ergonomisch durchdacht, modular aufgebaut und konsequent anwenderorientiert. Sie schonen empfindliche Materialien, ermöglichen schnelleres Arbeiten und schützen die Gesundheit: kein Metallsplitter-Risiko, weniger Lärm, weniger Belastung für Gelenke, Sehnen und Muskeln.

Werkzeuge von Halder machen Arbeit sicherer, einfacher und effizienter – und leisten so einen unverzichtbaren Beitrag zum Erfolg von Spezialisten, Hand- und Heimwerkern weltweit.

Your work. Your passion. Your impact. – #BornToBuild

Inhalt

Garten- und Landschaftsbau	4
Hochbau	6
Innenausbau	8
Schreinerarbeiten	9
Zimmermann / Dachdecker	10
Glaser / Fensterbau	12
Polsterer / Sattler	13
Spenglerarbeiten	14
Qualität und Sicherheit	15
Metallverarbeitende Industrie	16
KFZ / NFZ	18
Land- und Forstwirtschaft	20
Das SUPERCRAFT- und SIMPLEX-Prinzip	22



GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU



PFLASTERARBEITEN

3027.050 SIMPLEX-Schonhammer
Gummikomposition/Superplastik
Ø 50 mm

3027.260 SIMPLEX-Schonhammer
Gummikomposition mit Standfuß/
Superplastik · Ø 60 mm

3027.262/ SIMPLEX-Schonhammer
3027.282 Gummikomposition mit Standfuß/
Superplastik · kurzer Stiel
Ø 60/80 mm



KOPFSTEINPFLASTER VERLEGEN

3366.060 SUPERCRAFT-Schonhammer
rückschlagfrei · Hickorystiel
Ø 60 mm



BRUCHEMPFINDLICHE PLATTEN VERLEGEN

3113.060 SIMPLEX-Schonhammer
TPE-soft/TPE-mid · extra leicht
Ø 60 mm

3113.062 SIMPLEX-Schonhammer
TPE-soft/TPE-mid · extra leicht
kurzer Stiel · Ø 60 mm

3137.060 SIMPLEX-Schonhammer
TPE-mid/Superplastik · extra leicht
Ø 60 mm



SCHNURREISEN UND METALLPFÄHLE EINSCHLAGEN

3377.140/ SUPERCRAFT-Schonhammer
3377.150/ rückschlagfrei · Stahlrohrstiel
3377.160 fluoreszierend
Ø 40/50/60 mm



TREPPEN UND BLOCKSTUFEN SETZEN

3013.060/ SIMPLEX-Schonhammer
3013.080 TPE-soft/TPE-mid
Ø 60/80 mm



RANDSTEINE UND L-STEINE SETZEN

3027.261/ SIMPLEX-Vorschlaghammer
3027.281/ Gummikomposition mit Standfuß/
3027.200 Superplastik · Hickorystiel
Ø 60 mm (1,9 kg) /
Ø 80 mm (3,2 kg) /
Ø 100 mm (5,53 kg)



3027.280 SIMPLEX-Schonhammer
Gummikomposition mit Standfuß/
Superplastik
Ø 80 mm





RÜSTEN VON BAUGERÄTEN

- 3399.081/ SUPERCRAFT-Vorschlaghammer
 3399.107 rückschlagfrei · 3-Komponentenstiel
 Ø 80 mm (4,75 kg) /
 Ø 100 mm (7,3 kg)



SCHNUREISEN UND METALLPFÄHLE EINSCHLAGEN

- 3377.150/ SUPERCRAFT-Schonhammer
 3377.160 rückschlagfrei · Stahlrohrstiel
 fluoreszierend
 Ø 50/60 mm



MAURERARBEITEN

- 3113.062 SIMPLEX-Schonhammer
 TPE-soft/TPE-mid · extra leicht
 kurzer Stiel
 Ø 60 mm



SCHALUNGSBAU

- 3377.150 SUPERCRAFT-Schonhammer
 rückschlagfrei · Stahlrohrstiel
 fluoreszierend
 Ø 50 mm
- 3380.045 SECURAL-Schonhammer
 rückschlagfrei · rechteckige Einsätze
 35 x 45 mm
- 3366.0S5 Schlegel
 rückschlagfrei · Hickorystiel
 Ø 100 mm (5 kg)




GERÜSTBAU

- 3377.150 SUPERCRAFT-Schonhammer
 rückschlagfrei · Stahlrohrstiel
 fluoreszierend
 Ø 50 mm





INNENAUSBAU



TROCKENBAU

- | | |
|----------|--|
| 3013.050 | SIMPLEX-Schonhammer
TPE-soft/TPE-mid
Ø 50 mm |
| 3380.045 | SECURAL-Schonhammer
rückschlagfrei · rechteckige Einsätze
35 x 45 mm |



PARKETT UND LAMINAT VERLEGEN

- | | |
|----------|--|
| 3380.040 | SECURAL-Schonhammer
rückschlagfrei · rechteckige Einsätze
30 x 40 mm |
| 3117.051 | SIMPLEX-Schonhammer 50:40
TPE-soft/Superplastik · extra leicht
Ø 50 mm |
| 3017.051 | SIMPLEX-Schonhammer 50:40
TPE-soft/Superplastik
Ø 50 mm |




FLIESEN LEGEN

- | | |
|----------|---|
| 3113.040 | SIMPLEX-Schonhammer
TPE-soft/TPE-mid · extra leicht
Ø 40 mm |
|----------|---|



SCHREINER-ARBEITEN



BEARBEITUNG LEICHTER UND EMPFINDLICHER WERKSTÜCKE / MÖBELMONTAGE / FURNIERARBEITEN

- | | |
|----------|--|
| 3117.051 | SIMPLEX-Schonhammer 50:40
TPE-soft/Superplastik · extra leicht
Ø 50 mm |
| 3017.051 | SIMPLEX-Schonhammer 50:40
TPE-soft/Superplastik
Ø 50 mm |



RÜCKSCHLAGFREIES ARBEITEN / STEMMARBEITEN

- | | |
|-----------------------|--|
| 3366.040/
3366.050 | SUPERCRAFT-Schonhammer
rückschlagfrei · Hickorystiel
Ø 40/50 mm |
| 3380.040 | SECURAL-Schonhammer
rückschlagfrei · rechteckige Einsätze
30 x 40 mm |





DACHSTUHL SETZEN / BALKEN POSITIONIEREN

3027.260/ SIMPLEX-Schonhammer
3027.280 Gummikomposition mit Standfuß/
Superplastik
Ø 60/80 mm

3027.281/ SIMPLEX-Vorschlaghammer
3027.200 Gummikomposition mit Standfuß/
Superplastik · Hickorystiel
Ø 80 mm (3,2 kg) /
Ø 100 mm (5,53 kg)

3366.060/ SUPERCRAFT-Schonhammer
3366.070 rückschlagfrei · Hickorystiel
Ø 60/70 mm



FERTIGWÄNDE SETZEN

3366.107 SUPERCRAFT-Vorschlaghammer
rückschlagfrei · Hickorystiel
Ø 100 mm (7 kg)

3013.080 SIMPLEX-Schonhammer
TPE-soft/TPE-mid
Ø 80 mm



STEMMARBEITEN

3380.045 SECURAL-Schonhammer
rückschlagfrei · rechteckige Einsätze
35 x 45 mm

3366.050 SUPERCRAFT-Schonhammer
rückschlagfrei · Hickorystiel
Ø 50 mm



DAMPFSPERREN FIXIEREN

3688.003 Magnethalter schwarz





GLASER / FENSTERBAU



SCHEIBEN EINGLASEN / LEISTEN SETZEN

3380.140 SECURAL plus-Schonhammer
rückschlagfrei · spezielles Griffende
zum Einpressen der Gummi-
dichtungen · rechteckige Einsätze
30 x 40 mm



3113.051 SIMPLEX-Schonhammer 50 :40
TPE-soft/TPE-mid
extra leicht
Ø 50 mm



POLSTERER / SATTLER



POLSTERNÄGEL EINSCHLAGEN / ZIERNÄHT FLACHKLOPFEN

3366.225/ SUPERCRAFT-Schonhammer
3366.230 rückschlagfrei · Hickorstiel
1 Seite mit abgerundetem Einsatz
Ø 25/30 mm



LÖCHER STANZEN MIT LOCHEISEN / ÖSEN EINSCHLAGEN MIT ÖSEN- STEMPEL / KRAMPEN EINSCHLAGEN

3366.040/ SUPERCRAFT-Schonhammer
3366.050 rückschlagfrei · Hickorstiel
Ø 40/50 mm



3377.140/ SUPERCRAFT-Schonhammer
3377.150 rückschlagfrei · Stahlrohrstiel
fluoreszierend
Ø 40/50 mm



ABSCHLAGEN VON POLSTERMÖBELN / KLAMMERN LÖSEN

3017.051 SIMPLEX-Schonhammer 50 :40
TPE-soft/Superplastik
Ø 50 mm



3117.051 SIMPLEX-Schonhammer 50 :40
TPE-soft/Superplastik · extra leicht
Ø 50 mm





SPENGLER-ARBEITEN

ABKANT- UND BIEGEARBEITEN

3118.030/ SIMPLEX-Schonhammer
3118.040 TPE-soft/Nylon
extra leicht
Ø 30/40 mm

3366.225/ SUPERCRAFT-Schonhammer
3366.230 rückschlagfrei · Hickorystiel
1 Seite mit abgerundetem Einsatz
Ø 25/30 mm



INSTALLATIONSARBEITEN

3968.030 BASEPLEX-Schonhammer
Nylon/Celluloseacetat
Ø 30 mm

3677.030 FERROPLEX-Kombihammer
Stahlhammer plus Schonhammer
1 Seite mit Nyloneinsatz
Ø 30 mm




QUALITÄT UND SICHERHEIT




GESUND für Material und Anwender!

In unseren Produkten steckt über 80 Jahre Erfahrung in Produktion und Anwendung! Das zählt sich aus – in QUALITÄT, SICHERHEIT und GESUNDHEIT!




Vibration/Rückschlag

Die Schrotfüllung im Kopf unserer Schonhämmer minimiert den Rückprall. Bis zu 59 % weniger Vibrationen im Vergleich zu einem normalen 500 g DIN-Schlosserhammer.



Lautstärke

Bis zu 63 % geringere Lärmbelastigung im Vergleich zu einem normalen 500 g DIN-Schlosserhammer.




Materialschonend

Egal ob Stein, Aluminium oder Holz: unsere SIMPLEX-Einsätze hinterlassen nur gewünschte Spuren.



Abgehende Metallsplitter

Die Schoneinsätze sind weicher als Stahl. Dadurch besteht keine Gefahr durch abgehende Metallsplitter.



Nachrüstbar

Ressourcenschonend und kostensparend: Einsätze, Stiele und Gehäuse können individuell ausgetauscht und nachgerüstet werden.

METALL- VERARBEITENDE INDUSTRIE



MONTAGE UND DEMONTAGE

- | | |
|-----------|--|
| 33028.080 | SIMPLEX-Schonhammer
Gummikomposition/Nylon
Ø 80 mm |
| <hr/> | |
| 33399.060 | SUPERCRAFT-Schonhammer
rückschlagfrei · 3-Komponentenstiel
Ø 60 mm |
| <hr/> | |
| 33399.081 | SUPERCRAFT-Vorschlaghammer
rückschlagfrei · 3-Komponentenstiel
Ø 80 mm (4,75 kg) |



FEINMECHANIK

- | | |
|-----------|---|
| 33377.030 | SUPERCRAFT-Schonhammer
rückschlagfrei · Stahlrohrstiel
Ø 30 mm |
| <hr/> | |
| 33380.040 | SECURAL-Schonhammer
rückschlagfrei · rechteckige Einsätze
30 x 40 mm |
| <hr/> | |
| 33379.040 | BLACKCRAFT-Schonhammer
rückschlagfrei · komplett mit
Polyurethan ummantelt
Ø 40 mm |



POSITIONIEREN UND JUSTIEREN VON WERKSTÜCKEN

- | | |
|-----------|---|
| 33379.050 | BLACKCRAFT-Schonhammer
rückschlagfrei · komplett mit
Polyurethan ummantelt
Ø 50 mm |
| <hr/> | |
| 33399.060 | SUPERCRAFT-Schonhammer
rückschlagfrei · 3-Komponentenstiel
Ø 60 mm |
| <hr/> | |
| 33380.045 | SECURAL-Schonhammer
rückschlagfrei · rechteckige Einsätze
35 x 45 mm |



RICHTEN UND KORRIGIEREN VON METALLTEILEN

- | | |
|-----------|--|
| 33748.040 | SIMPLEX-Schonhammer
Kupfer/Nylon · Fiberglasstiel
Ø 40 mm |
| <hr/> | |
| 33366.230 | SUPERCRAFT-Schonhammer
rückschlagfrei · Hickorystiel
1 Seite mit abgerundetem Einsatz
Ø 30 mm |



INSTANDHALTUNGSARBEITEN

- | | |
|-----------|---|
| 33089.050 | SIMPLEX-Schonhammer
Nylon/Weichmetall
Ø 50 mm |
| <hr/> | |
| 33399.040 | SUPERCRAFT-Schonhammer
rückschlagfrei · 3-Komponentenstiel
Ø 40 mm |
| <hr/> | |
| 33408s005 | Klopfer/Durchschlag-Satz 4-teilig
1 x Ø 10 mm / 1 x Ø 15 mm /
1 x Ø 20 mm / 1 x Ø 30 mm |



KFZ / NFZ



FESTSITZENDE RÄDER WECHSELN

3399.081 SUPERCRAFT-Vorschlaghammer
rückschlagfrei · 3-Komponentenstiel
Ø 80 mm (4,75 kg)

3379.060 BLACKCRAFT-Schonhammer
rückschlagfrei · komplett mit
Polyurethan ummantelt
Ø 60 mm



ACHSEN UND WELLEN TAUSCHEN

3749.040 SIMPLEX-Schonhammer
Kupfer/Weichmetall · Fiberglasstiel
Ø 40 mm

3379.050 BLACKCRAFT-Schonhammer
rückschlagfrei · komplett mit
Polyurethan ummantelt
Ø 50 mm

3399.050 SUPERCRAFT-Schonhammer
rückschlagfrei · 3-Komponentenstiel
Ø 50 mm

3408s005 Klopfer/Durchschlag-Satz 4-teilig
1 x Ø 10 mm / 1 x Ø 15 mm /
1 x Ø 20 mm / 1 x Ø 30 mm



LAGER UND BUCHSEN TAUSCHEN

3399.050 SUPERCRAFT-Schonhammer
rückschlagfrei · 3-Komponentenstiel
Ø 50 mm

3379.050 BLACKCRAFT-Schonhammer
rückschlagfrei · komplett mit
Polyurethan ummantelt
Ø 50 mm

3408s005 Klopfer/Durchschlag-Satz 4-teilig
1 x Ø 10 mm / 1 x Ø 15 mm /
1 x Ø 20 mm / 1 x Ø 30 mm



FESTSITZENDE TEILE LÖSEN

3749.040 SIMPLEX-Schonhammer
Kupfer/Weichmetall · Fiberglasstiel
Ø 40 mm

3399.050 SUPERCRAFT-Schonhammer
rückschlagfrei · 3-Komponentenstiel
Ø 50 mm

3408s005 Klopfer/Durchschlag-Satz 4-teilig
1 x Ø 10 mm / 1 x Ø 15 mm /
1 x Ø 20 mm / 1 x Ø 30 mm



SONSTIGE MONTAGEARBEITEN

3399.050 SUPERCRAFT-Schonhammer
rückschlagfrei · 3-Komponentenstiel
Ø 50 mm

3366.060 SUPERCRAFT-Schonhammer
rückschlagfrei · Hickorystiel
Ø 60 mm

3749.040 SIMPLEX-Schonhammer
Kupfer/Weichmetall · Fiberglasstiel
Ø 40 mm

3026.040 SIMPLEX-Schonhammer
Gummikomposition/Plastik
Ø 40 mm



LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT



SPALTEN KLEINERER HOLZSCHEITE/ANZÜNDHOLZ

- 3555.375 Handbeil mit Ledergriff geschmiedet robuste Ganzstahlausführung 1.000 g



SPALTEN VON NADELHOLZ / KEILARBEITEN

- 3007.750 SIMPLEX-Spaltaxt schlanke Form · 2.700 g mit Superplastik-Einsatz Ø 50 mm



SPALTEN VON LAUBHOLZ / KEILARBEITEN

- 3007.751 SIMPLEX-Spaltaxt mit Keilstegen · 2.840 g mit Superplastik-Einsatz Ø 50 mm



SPALTEN VON METERHOLZ / KEILARBEITEN

- 3007.160 SIMPLEX-Spalthammer 4.100 g mit Superplastik-Einsatz Ø 60 mm



KEILARBEITEN

- 3366.0S5 Schlegel rückschlagfrei · Hickorystiel Ø 100 mm (5,5 kg)
- 3366.060 SUPERCRAFT-Schonhammer rückschlagfrei · Hickorystiel Ø 60 mm
- 3556.260 Drehsplattkeil inkl. Transportbox aus Kunststoff



ZAUNBAU

- 3007.125 SIMPLEX-Vorschlaghammer Superplastik · Hickorystiel Ø 125 mm
- 3366.0S6 Schlegel rückschlagfrei · Hickorystiel Ø 100 mm (6,5 kg)




BAUMKONTROLLE

- 3029.039/ 3029.049 SIMPLEX-Schonhammer Gummikomposition/Weichmetall-Hackeinsatz für Baumkontrolleure Ø 30/40 mm




VOLLE KRAFT: DAS SUPERCRAFT PRINZIP



- Kein Rückschlag durch Schrotfüllung
- Höhere Schlagkraft
- Gelenkschonend
- Geräuscharm

EINFACH CLEVER: DAS SIMPLEX PRINZIP



- Alle Verschleißteile sind jederzeit einfach nachzurüsten
- Auswechselbare Schlageinsätze unterschiedlicher Härtegrade
- Bruchsaicheres Gehäuse aus Temperguss oder extra leichtem Aluminium
- Verschiedene Stielarten aus hochwertigem Holz oder Fiberglas

Weitere Halder Modelle:



**DAS
ORIGINAL**
MADE IN
GERMANY.



HALDER

Erwin Halder KG
Erwin-Halder-Straße 5-9
88480 Achstetten-Bronnen
Deutschland

+49 7392 7009-0
info@halder.de
www.halder.de

f **@** **in** **o** **d**
@haldertools

**#BORN
TO
BUILD**

Vertrieb durch:



103.358

DE/EH/06/2026