


The background of the advertisement features a construction worker in a dark environment, possibly at night or in a dimly lit industrial setting. The worker is wearing a grey t-shirt and dark pants. In the upper part of the image, the worker's hands are visible, holding a yellow and black mallet labeled 'SUPERDRAFT' and using it to work on a metal structure. In the lower part, the worker's legs and feet are visible, wearing black work boots and orange safety gloves. One foot is positioned on a red and silver mallet labeled 'SUPER' which is resting on a concrete block. The entire scene is framed by glowing blue wavy lines that create a sense of motion and energy.

 **HALDER**

IMPACT FOR ANY INDUSTRY

www.halder.de

IMPACT FOR ANY INDUSTRY

Depuis plus de 85 ans, Halder est synonyme d'impulsion – dans les ateliers, sur les chantiers et partout où un savoir-faire authentique, de l'expérience et un travail soigné sont requis. En tant qu'inventeurs du SIMPLEX, nous nous considérons comme des précurseurs du secteur : par des professionnels, pour des professionnels.

Que ce soit dans la construction mécanique, l'aménagement paysager, l'aménagement intérieur, l'industrie ou la sylviculture, nos outils sont conçus pour les applications les plus diverses et font leurs preuves même dans des conditions exigeantes. De construction robuste et conçus pour durer, ils résistent à des contraintes auxquelles d'autres auraient depuis longtemps capitulé.

Nos marteaux à frappe douce et nos outils forestiers sont polyvalents et efficaces : ergonomiques, modulaires et résolument axés sur l'utilisateur. Ils préservent les matériaux sensibles, permettent de travailler plus rapidement et protègent la santé : aucun risque d'éclats métalliques, moins de bruit, moins de sollicitation des articulations, des tendons et des muscles.

Les outils Halder rendent le travail plus sûr, plus simple et plus efficace – et contribuent ainsi de manière indispensable au succès des spécialistes, des artisans et des bricoleurs du monde entier.

Your work. Your passion. Your impact. – #BornToBuild

Contenu

Jardinage et paysagisme	4
Secteur du bâtiment	6
Aménagement intérieur	8
Travaux de menuiserie	9
Charpentier / Couvreur	10
Pose de vitres et de fenêtres	12
Tapissiers / Selliers	13
Travaux de zinguerie	14
Qualité et sécurité	15
Industrie métallurgique	16
Véhicules et utilitaires	18
Agriculture / Foresterie	20
Le principe SUPERCRAFT et SIMPLEX	22



JARDINAGE ET PAYSAGISME



TRAVAUX DE PAVAGE

3027.050 Maillet SIMPLEX
Caoutchouc chargé/superplastique
Ø 50 mm

3027.260 Maillet SIMPLEX
Caoutchouc chargé avec pied/
superplastique · Ø 60 mm

3027.262/ Maillet SIMPLEX
3027.282 Caoutchouc chargé avec pied/
superplastique · manche court
Ø 60/80 mm



POSE DE PAVÉS

3366.060 Maillet SUPERCRAFT
sans rebond · manche en bois d'hickory
Ø 60 mm



POSE DE DALLES CASSANTES

3113.060 Maillet SIMPLEX
TPE souple/TPE moyen · extra léger
Ø 60 mm

3113.062 Maillet SIMPLEX
TPE souple/TPE moyen · extra léger
manche court · Ø 60 mm

3137.060 Maillet SIMPLEX
TPE moyen/superplastique · extra léger
Ø 60 mm



ENFONCER DES PIEUX ET DES PIQUETS EN MÉTAL

3377.140/ Maillet SUPERCRAFT
3377.150/ sans rebond · manche en tube d'acier
3377.160 revêtement peinture poudre jaune
fluorescent
Ø 40/50/60 mm



POSER DES ESCALIERS ET DES BLOCS DE MARCHES

3013.060/ Maillet SIMPLEX
3013.080 TPE souple/TPE moyen
Ø 60/80 mm



POSE DE PIERRES DE BORDURES ET DE MURETS EN L

3027.261/ Marteau de frappeur SIMPLEX
3027.281/ Caoutchouc chargé avec pied/
3027.200 superplastique · manche en bois
d'hickory
Ø 60 mm (1,9 kg) /
Ø 80 mm (3,2 kg) /
Ø 100 mm (5,53 kg)



3027.280 Maillet SIMPLEX
Caoutchouc chargé avec pied/
superplastique
Ø 80 mm



SECTEUR DU BÂTIMENT



MONTAGE D'ÉQUIPEMENTS SUR ENGINS DE CHANTIER

- 3399.081/ Marteau de frappeur SUPERCRAFT
3399.107 sans rebond · manche à 3 composants
Ø 80 mm (4,75 kg) /
Ø 100 mm (7,3 kg)



ENFONCER DES PIEUX ET DES PIQUETS EN MÉTAL

- 3377.150/ Maillet SUPERCRAFT
3377.160 sans rebond · manche en tube d'acier
revêtement peinture poudre jaune
fluorescent
Ø 50/60 mm



TRAVAUX DE MAÇONNERIE

- 3113.062 Maillet SIMPLEX
TPE souple/TPE moyen · extra léger
manche court
Ø 60 mm



COFFRAGE

- 3377.150 Maillet SUPERCRAFT
sans rebond · manche en tube d'acier
revêtement peinture poudre jaune
fluorescent
Ø 50 mm
- 3380.045 Maillet SECURAL
sans rebond · embouts rectangulaires
35 x 45 mm
- 3366.0S5 Maillet
sans rebond · manche en bois d'hickory
Ø 100 mm (5 kg)



CONSTRUCTION D'ÉCHAFAUDAGES

- 3377.150 Maillet SUPERCRAFT
sans rebond · manche en tube d'acier
revêtement peinture poudre jaune
fluorescent
Ø 50 mm



AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR



CONSTRUCTION À SEC

3013.050 Maillet SIMPLEX
TPE souple/TPE moyen
Ø 50 mm

3380.045 Maillet SECURAL
sans rebond · embouts rectangulaires
35 x 45 mm



POSE DE PARQUET ET DE STRATIFIÉ

3380.040 Maillet SECURAL
sans rebond · embouts rectangulaires
30 x 40 mm

3117.051 Maillet SIMPLEX 50:40
TPE souple/superplastique · extra léger
Ø 50 mm

3017.051 Maillet SIMPLEX 50:40
TPE souple/superplastique
Ø 50 mm



POSE DE CARRELAGE

3113.040 Maillet SIMPLEX
TPE souple/TPE moyen · extra léger
Ø 40 mm



TRAVAUX DE MENUISERIE



TRAVAUX SUR DES PIÈCES LÉGÈRES ET DÉLICATES / TRAVAUX DE PLACAGE / MONTAGE DE MEUBLES

3117.051 Maillet SIMPLEX 50 : 40
TPE souple/superplastique · extra léger
Ø 50 mm

3017.051 Maillet SIMPLEX 50 : 40
TPE souple/superplastique
Ø 50 mm



TRAVAIL SANS REBOND / TRAVAUX AU CISEAU

3366.040/ 3366.050 Maillet SUPERCRAFT
sans rebond · manche en bois d'hickory
Ø 40/50 mm

3380.040 Maillet SECURAL
sans rebond · embouts rectangulaires
30 x 40 mm





CHARPENTIER / COUVREUR



POSE DE CHARPENTE / POSITIONNEMENT DE POUTRES

3027.260/ Maillet SIMPLEX
3027.280 Caoutchouc chargé avec pied/
superplastique
Ø 60/80 mm

3027.281/ Marteau de frappeur SIMPLEX
3027.200 Caoutchouc chargé avec pied/
superplastique · manche en hickory
Ø 80 mm (3,2 kg) /
Ø 100 mm (5,53 kg)

3366.060/ Maillet SUPERCRAFT
3366.070 sans rebond · manche en bois d'hickory
Ø 60/70 mm



POSE DE CLOISONS PRÉFABRIQUEES

3366.107 Marteaux de frappeur SUPERCRAFT
sans rebond · manche en bois d'hickory
Ø 100 mm (7 kg)

3013.080 Maillet SIMPLEX
TPE souple/TPE moyen
Ø 80 mm



TRAVAUX AU CISEAU

3380.045 Maillet SECURAL
sans rebond · embouts rectangulaires
35 x 45 mm

3366.050 Maillet SUPERCRAFT
sans rebond · manche en bois d'hickory
Ø 50 mm



FIXER DES PARE-VAPEUR

3688.003 Support magnétique noir





POSE DE VITRES ET DE FENÊTRES



TAPISSIERS / SELLIERS



POSE DE VITRES ET DE BAGUETTES

3380.140 Maillet SECURAL plus
sans rebond · avec extrémité de
poignée spéciale pour enfoncer
les joints en caoutchouc
embouts rectangulaires
30 x 40 mm



3113.051 Maillet SIMPLEX 50 : 40
TPE souple/TPE moyen
extra léger
Ø 50 mm



ENFONCER DES CLOUS DE TAPISSIER / APLATIR LES COUTURES DÉCORATIVES

3366.225/ Maillet SUPERCRAFT
3366.230 sans rebond · manche en bois d'hickory
embout arrondi sur un côté
Ø 25/30 mm



PERÇAGE DE TROUS AVEC POINÇON / INSERTION D'ŒILLETS AVEC POINÇON À ŒILLET / INSERTION D'AGRAFES

3366.040/ Maillet SUPERCRAFT
3366.050 sans rebond · manche en bois d'hickory
Ø 40/50 mm



3377.140/ Maillet SUPERCRAFT
3377.150 sans rebond · manche en tube d'acier
revêtement peinture poudre jaune
fluorescent · Ø 40/50 mm



TRAVAIL SUR LES MEUBLES REMBOURRÉS / DESSERRAGE D'AGRAFES

3017.051 Maillet SIMPLEX 50 : 40
TPE souple/superplastique
Ø 50 mm



3117.051 Maillet SIMPLEX 50 : 40
TPE souple/superplastique
extra léger
Ø 50 mm





TRAVAUX DE ZINGUERIE

TRAVAUX DE CHANFREINAGE ET DE PLIAGE

- | | |
|-----------|--|
| 3118.030/ | Maillet SIMPLEX |
| 3118.040 | TPE souple/nylon · extra léger
Ø 30/40 mm |
| <hr/> | |
| 3366.225/ | Maillet SUPERCRAFT |
| 3366.230 | sans rebond · manche en bois d'hickory
embout arrondi sur un côté
Ø 25/30 mm |



POSE D'ÉLÉMENTS DE ZINGUERIE

- | | |
|----------|--|
| 3968.030 | Maillet BASEPLEX
Acétate de cellulose/nylon
Ø 30 mm |
| <hr/> | |
| 3677.030 | FERROPLEX
Marteau et maillet en un
embout nylon sur un côté
Ø 30 mm |




QUALITÉ ET SÉCURITÉ




SAINS pour les matériaux et pour les utilisateurs !

Nos produits sont le fruit de plus de 80 ans d'expérience dans la fabrication et l'utilisation ! Et ça paie : QUALITÉ, SÉCURITÉ et SANTÉ sont au rendez-vous !




Vibrations/rebond

La ferraille dans la tête de nos marteaux souples réduit le rebond. Jusqu'à 59 % de vibrations en moins par rapport à un marteau rivoir DIN 500 g standard.



Niveau sonore

Jusqu'à 63 % de bruit en moins par rapport à un marteau rivoir DIN 500 g standard.




Respect des matériaux

Qu'il s'agisse de travailler la pierre, l'aluminium ou le bois, nos embouts SIMPLEX ne laissent que les traces souhaitées.



Éclats de métal

Les embouts protecteurs sont plus souples que l'acier. Par conséquent, il n'y a pas de risque d'éclats de métal.



Évolutif

Un concept respectueux des ressources et économique : les embouts, les manches et les boîtiers peuvent être remplacés séparément.

INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE



MONTAGE ET DÉMONTAGE

3028.080 Maillet SIMPLEX
Caoutchouc chargé/nylon
Ø 80 mm

3399.060 Maillet SUPERCRAFT
sans rebond · manche à 3 composants
Ø 60 mm

3399.081 Marteau de frappeur SUPERCRAFT
sans rebond · manche à 3 composants
Ø 80 mm (4,75 kg)



MÉCANIQUE DE PRÉCISION

3377.030 Maillet SUPERCRAFT
sans rebond · manche en tube d'acier
Ø 30 mm

3380.040 Maillet SECURAL
sans rebond · embouts rectangulaires
30 x 40 mm

3379.040 Maillet BLACKCRAFT
sans rebond · entièrement revêtu
de polyuréthane
Ø 40 mm



POSITIONNEMENT ET AJUSTEMENT DE PIÈCES À USINER

3379.050 Maillet BLACKCRAFT
sans rebond · entièrement revêtu
de polyuréthane
Ø 50 mm

3399.060 Maillet SUPERCRAFT
sans rebond · manche à 3 composants
Ø 60 mm

3380.045 Maillet SECURAL
sans rebond · embouts rectangulaires
35 x 45 mm



DRESSAGE ET CORRECTION DE PIÈCES MÉTALLIQUES

3748.040 Maillet SIMPLEX
Cuivre/nylon
manche en fibre de verre
Ø 40 mm

3366.230 Maillet SUPERCRAFT
sans rebond · manche en bois d'hickory
embout arrondi sur un côté
Ø 30 mm



TRAVAUX D'ENTRETIEN

3089.050 Maillet SIMPLEX
nylon/métal doux
Ø 50 mm

3399.040 Maillet SUPERCRAFT
sans rebond · manche à 3 composants
Ø 40 mm

3408s005 Kit Extracteur 4 pièces
1 x Ø 10 mm / 1 x Ø 15 mm /
1 x Ø 20 mm / 1 x Ø 30 mm



VÉHICULES ET UTILITAIRES



CHANGER DES ROUES BLOQUÉES

3399.081 Marteau de frappeur SUPERCRAFT
sans rebond · manche à 3 composants
Ø 80 mm (4,75 kg)

3379.060 Maillet BLACKCRAFT
sans rebond · entièrement revêtu
de polyuréthane
Ø 60 mm

ESSIEUX ET D'ARBRES

3749.040 Maillet SIMPLEX
Cuivre/métal doux
manche en fibre de verre
Ø 40 mm

3379.050 Maillet BLACKCRAFT
sans rebond · entièrement revêtu
de polyuréthane
Ø 50 mm

3399.050 Maillet SUPERCRAFT
sans rebond · manche à 3 composants
Ø 50 mm

3408s005 Kit Extracteur 4 pièces
1 x Ø 10 mm / 1 x Ø 15 mm /
1 x Ø 20 mm / 1 x Ø 30 mm



REEMPLACER LES PALIERS ET LES DOUILLES

3399.050 Maillet SUPERCRAFT
sans rebond · manche à 3 composants
Ø 50 mm

3379.050 Maillet BLACKCRAFT
sans rebond · entièrement revêtu
de polyuréthane
Ø 50 mm

3408s005 Kit Extracteur 4 pièces
1 x Ø 10 mm / 1 x Ø 15 mm /
1 x Ø 20 mm / 1 x Ø 30 mm



DÉTACHER DES PIÈCES BLOQUÉES

3749.040 Maillet SIMPLEX
Cuivre/métal doux
manche en fibre de verre
Ø 40 mm

3399.050 Maillet SUPERCRAFT
sans rebond · manche à 3 composants
Ø 50 mm

3408s005 Kit Extracteur 4 pièces
1 x Ø 10 mm / 1 x Ø 15 mm /
1 x Ø 20 mm / 1 x Ø 30 mm



AUTRES TRAVAUX DE MONTAGE

3399.050 Maillet SUPERCRAFT
sans rebond · manche à 3 composants
Ø 50 mm

3366.060 Maillet SUPERCRAFT
sans rebond · manche en bois d'hickory
Ø 60 mm

3749.040 Maillet SIMPLEX
Cuivre/métal doux
manche en fibre de verre
Ø 40 mm

3026.040 Maillet SIMPLEX
Caoutchouc chargé/plastique
Ø 40 mm



AGRICULTURE / FORESTERIE



FENDAGE DE PETITES BûCHES ET DE BOIS D'ALLUMAGE

3555.375 Hachette avec housse de protection en cuir · forgée version acier intégrale robuste 1.000 g



FENDAGE DE RÉSINEUX / UTILISATION DE COINS

3007.750 Hache à fendre SIMPLEX forme élancée · 2.700 g avec embout en superplastique Ø 50 mm



FENDAGE DE FEUILLUS / UTILISATION DE COINS

3007.751 Hache à fendre SIMPLEX avec bossages latéraux · 2.840 g avec embout en superplastique Ø 50 mm



FENDAGE DE BûCHES / UTILISATION DE COINS

3007.160 Masse merlin SIMPLEX 4.100 g avec embout en superplastique Ø 60 mm



UTILISATION DE COINS

3366.0S5 Maillet sans rebond · manche en bois d'hickory Ø 100 mm (5,5 kg)

3366.060 Maillet SUPERCRAFT sans rebond · manche en bois d'hickory Ø 60 mm

3556.260 Coin à fendre y compris boîte de transport en plastique



CONSTRUCTION DE CLÔTURES

3007.125 Marteau de frappeur SIMPLEX superplastique · manche à 3 composants Ø 125 mm

3366.0S6 Maillet sans rebond · manche en bois d'hickory Ø 100 mm (6,5 kg)




CONTRÔLE DES ARBRES

3029.039/ 3029.049 Maillet SIMPLEX embout caoutchouc chargé / embout hache en métal non trempé Ø 30/40 mm




LA TOUTE PUISSANCE : LE PRINCIPE SUPERCRAFT



- Aucun rebond grâce au remplissage de grenaille
- Puissance de frappe accrue
- Ménage les articulations
- Silencieux

SIMPLEMENT INTELLIGENT : LE PRINCIPE SIMPLEX



- Toutes les pièces d'usure sont facilement interchangeables.
- Embouts avec des duretés différentes, interchangeables pour s'adapter à chaque type de pièce.ade
- Boîtiers en fonte, aluminium ou fonte malléable.
- Différents types de manches, en bois de haute qualité ou fibre de verre.

Autres modèles Halder



**DAS
ORIGINAL**
MADE IN
GERMANY.



HALDER

Erwin Halder KG
Erwin-Halder-Straße 5-9
88480 Achstetten-Bronnen
Germany

+49 7392 7009-0
info@halder.de
www.halder.com

f @haldertools
in @haldertools
o @haldertools
d @haldertools

**#BORN
TO
BUILD**

Vendu par :



FR/EH/06/2026