



WERKZEUGSORTIMENTE UND -TRANSPORT





INHALT

Werkzeigrucksack KNIPEX Modular X18	4
Kofferdesign	8
Werkzeugkoffer „Basic“	10
Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“	14
Werkzeugkoffer „BIG Twin“	20
Werkzeugkoffer „BIG Twin Move“	22
Kofferdesign „Robust“	26
Werkzeugkoffer „Robust23“	28
Werkzeugkoffer „Robust34“	29
Werkzeugkoffer „Robust26 Move“	30
Werkzeugkoffer „Robust45 Move“	32
Werkzeugkoffer „Vision24“	36
Werkzeugkoffer „Vision27“	37
Werkzeugkoffer für Photovoltaik	38
Kompaktkoffer	40
Werkzeugbox "RED"	42
KNIPEX L-BOXX®	43
Werkzeugtaschen	46
Werkzeugrolltaschen	52
Werkzeug-Gürteltaschen	57
Werkzeug-Sets	60
TANOS MINI-systainer®	67
Crimp-Sortimente	68

Werkzeugrucksack Modular X18

Leicht, flexibel und einzigartig: Der modulare Werkzeugrucksack für alle, die bei ihrer Arbeit keine Kompromisse machen.

- ▶ Passt zu dir und deinem Werkzeug: praktisch und bequem dank komplett aufklappbarer Vorder- und Rückseite, herausnehmbarer Werkzeugetafel und ergonomischer Rückenpolsterung
 - ▶ So individuell wie du selbst: Optimale Flexibilität dank innovativen FIDLOCK®-Adaptern und MOLLE-Bändern
 - ▶ Fit für jede Herausforderung: mit zwei separaten Innenfächern für Werkzeug, Messgeräte, Notebook oder Tablet
 - ▶ Max. Zuladung: 15 kg
 - ▶ 18 Liter Fassungsvermögen
- > Widerstandsfähiges Gewebe aus nachhaltigen Recycling-Kunstfasern: spritzwassergeschützt und leicht zu reinigen
 - > Wasserdichte Bodenschale aus schlagfestem Kunststoff für stabilen Stand im geöffneten und geschlossenen Zustand, 6 cm hoch
 - > Innen ein und außen vier MOLLE-Bänder zur Befestigung von beliebigen Adaptern, Karabinern, Zubehör je nach Bedarf
 - > Schnelle FIDLOCK®-Verbindungen sind im Handumdrehen befestigt oder gelöst
 - > Mit insgesamt 21 Haltetaschen und 37 Taschen, teilweise mit Reißverschlüssen
 - > Mit Kofferlasche zur Fixierung an Teleskopgriffen von Werkzeugkoffern
 - > 53 x 34 x 21 cm (H x B x T), Leergewicht 2,9 kg, geprüfte Belastbarkeit bis 15 kg Werkzeuggewicht

Mit über 50 Halterungen verstaust du bis zu 15 kg Werkzeuge übersichtlich, zuverlässig und immer schnell griffbereit.



FIDLOCK®-Adapter mit Gewebeschlaufe



An den MOLLE-Bändern lassen sich etwa Karabinerhaken oder FIDLOCK®-Adapter befestigen und nahezu beliebig kombinieren



Artikel-Nr.	EAN	Breite außen (innen) mm	Höhe außen (innen) mm	Tiefe außen (innen) mm	g
00 21 50 LE	4003773-089056	370 (340)	530 (470)	210 (190)	3557

FIDLOCK®-Verbinder zur Verstärkung des Tragesystems



Die Kofferlasche erlaubt die bequeme Fixierung an Teleskopgriffen von Koffern




Separates Laptop-Fach



Herausnehmbare, halbhohle Werkzeugtafel



Einstellbare Öffnungsweite



Reißverschlüsse, abschließbar



Ablage für Kleinteile



Werkzeugrucksack Modular X18 Elektro

Wichtigstes Werkzeug fürs Elektro-Handwerk bequem transportieren

- ▶ Bestückt mit 16 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 22 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900

Weitere Vorteile zum Rucksack siehe Seite 4



00 21 50 E

Inhaltsübersicht

00 11 01 KNIPEX		70 06 160 KNIPEX					
08 26 185 KNIPEX		78 06 125 KNIPEX		98 25 01 SLS KNIPEX		Wera 9-teilig	
12 52 195 KNIPEX		90 22 10 KNIPEX		98 20 35 SL KNIPEX		Lyra	
13 86 200 KNIPEX		97 53 14 KNIPEX		98 20 55 SL KNIPEX		Picard	
16 95 01 KNIPEX		98 25 01 SL KNIPEX		98 52 KNIPEX		Stabila	
26 26 200 KNIPEX		98 25 02 SL KNIPEX		KNIPEX		Stabila	

Artikel-Nr.	EAN 4003773-		Nennmaß	Anzahl	g
00 21 50 E	089063	Werkzeugrucksack Modular X18 Elektro			6600
		00 11 01 KNIPEX TwinKey® Schaltschrankschlüssel	92 mm	1	
		08 26 185 Spitz-Kombizange	185 mm	1	
		12 52 195 KNIPEX PreciStrip 16® Automatische Abisolierzange	0,08–16 mm ²	1	
		13 86 200 Elektro-Installationszange	Ø 15 mm / 50 mm ²	1	
		16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug	Ø 8,0–13,0 mm	1	
		26 26 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	200 mm	1	
		70 06 160 Seitenschneider	160 mm	1	
		78 06 125 Electronic Super Knips®	125 mm	1	
		90 22 10 BK KNIPEX BiX® Schneider für Kunststoffrohre und Dichthülsen	72 mm	1	
		97 53 14 Selbststellende Crimpzange	0,08–16 mm ²	1	
		98 20 35 SL Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben	0,6 x 3,5 x 100 mm	1	
		98 20 55 SL Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben	1,0 x 5,5 x 125 mm	1	
		98 25 01 SL Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv®	PZ1 x 80 mm	1	
		98 25 01 SLS Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv®	PZ/S1 x 80 mm	1	
		98 25 02 SL Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv®	PZ2 x 100 mm	1	
		98 52 Kabelmesser	190 mm	1	
		Holzgliedermaßstab Typ 1607 weiss	2000 mm	1	
		Sechskantschlüsselsatz	Wera 1,5–10 mm	1	
		Tieflochmarker	Lyra	1	
		Schlosserhammer	Picard 300 g	1	
		Mini-Wasserwaage Pocket Electric	Stabila 68 mm	1	
		Wasserwaage Typ 70	Stabila 30 cm	1	

00 21 50 LE 089056 KNIPEX Modular X18 leer

Werkzeugrucksack Modular X18 Sanitär

Optimal bestückt fürs Sanitär-Handwerk

- ▶ Bestückt mit 12 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 17 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900

Weitere Vorteile zum Rucksack siehe Seite 4



00 21 50 S

Inhaltsübersicht

00 11 01 KNIPEX		90 31 02 KNIPEX					
74 06 180 KNIPEX		90 22 10 KNIPEX					
86 03 300 KNIPEX		98 24 01 SL KNIPEX					
87 01 180 KNIPEX		98 24 02 SL KNIPEX		KNIPEX			
87 01 300 KNIPEX		98 20 35 SL KNIPEX		Wera 9-teilig		Picard	
90 10 165 KNIPEX		98 20 55 SL KNIPEX		Lyra		Stabila	

Artikel-Nr.	EAN 4003773-		Nennmaß	Anzahl	 g
00 21 50 S	089070	Werkzeugrucksack Modular X18 Sanitär			6550
		00 11 01 KNIPEX TwinKey® Schaltschrankschlüssel	92 mm	1	
		74 06 180 Kraft-Seitenschneider	180 mm	1	
		86 03 300 Zangenschlüssel	300 mm	1	
		87 01 180 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange	180 mm	1	
		87 01 300 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange	300 mm	1	
		90 10 165 BK KNIPEX CutiX® Universalmesser	165 mm	1	
		90 22 10 BK KNIPEX BiX® Schneider für Kunststoffrohre und Dichthülsen	72 mm	1	
		90 31 02 SB KNIPEX TubiX® Rohrabschneider	180 mm	1	
		98 20 35 SL Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben	0,6 x 3,5 x 100 mm	1	
		98 20 55 SL Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben	1,0 x 5,5 x 125 mm	1	
		98 24 01 SL Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips®	PH1 x 80 mm	1	
		98 24 02 SL Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips®	PH2 x 100 mm	1	
		Holzgliedmaßstab Typ 1607 weiss	2000 mm	1	
		Sechskantschlüsselsatz	Wera 1,5–10 mm	1	
		Tieflochmarker	Lyra	1	
		Schlosserhammer	Picard	300 g	1
		Wasserwaage Typ 70	Stabila	30 cm	1
00 21 50 LE	089056	KNIPEX Modular X18 leer			

Das Kofferdesign

Außen stabil, innen geräumig, ideal für hohe Ansprüche

Unsere Werkzeugkoffer bieten stets die ideale Balance zwischen ansprechendem Design und viel Stauraum, stabiler Bauweise und möglichst kompakten Abmessungen sowie geringem Gewicht. Sie sind abgestimmt auf die unterschiedlichen Anforderungen von Handwerkern – und darum in einer Vielzahl an Größen und Ausstattungen verfügbar.



„Basic“
00 21 05 LE



„BIG Basic Move“
00 21 06 LE



„BIG Twin“
00 21 42 LE



„BIG Twin Move“
00 21 41 LE



„BIG Twin Move RED“
98 99 15 LE

Die Vorteile auf einen Blick

	Anzahl Steckmöglichkeiten	Fassungsvermögen Liter	Max. Zuladung kg	Maße außen mm (B x H x T)	Maße innen mm (B x H x T)	Trolley-Funktion
„Basic“ 00 21 05 LE	41	27	15	465 x 410 x 200	440 x 350 x 180	–
„BIG Basic Move“ 00 21 06 LE	54	33	20	515 x 430 x 280	480 x 350 x 200	✓
„BIG Twin“ 00 21 42 LE	95	38	25	520 x 435 x 250	490 x 370 x 110/100	–
„BIG Twin Move“ 00 21 41 LE	95	38	30	520 x 435 x 290	490 x 370 x 110/100	✓
„BIG Twin Move RED“ 98 99 15 LE	95	38	30	520 x 435 x 290	490 x 370 x 110/100	✓

Großes KNIPEX-Logo
auf dem Deckel



Zwei Ablegehilfen auf
dem Kofferdeckel



Zwei Metall-Kippschlösser



Dreistelliges
Zahlencodeschloss



Beschriftungsfeld zur
individuellen Kennzeichnung



Unsere „Move“-Modelle zusätzlich mit Trolley-Funktion

Leicht laufende
Skater-Rollen



Ausziehbarer
Teleskopgriff



„Basic“

Solide Basis für die Werkzeugausstattung



Werkzeugkoffer „Basic“

Der Klassiker: alles gut sortiert

- ▶ Insgesamt 41 Steckmöglichkeiten
- ▶ Max. Zuladung: 15 kg
- ▶ 27 Liter Fassungsvermögen

- > Stabiler, ergonomischer Tragegriff
- > Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- > Umlaufender Aluminiumrahmen
- > Metallscharniere
- > Dokumentenfach im Deckel
- > Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 21 bestückbaren Werkzeugtaschen
- > Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 50 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit zwölf großen Werkzeugtaschen und einem Flachfach
- > Zwei Metall-Kippschlösser und dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Deckels
- > Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung

Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten



Zwei Metall-Kippschlösser



Beschriftungsfeld zur individuellen Kennzeichnung

00 21 05 LE
Koffer ohne
Werkzeugbestückung



Dreistelliges Zahlencodeschloss



Bodenschale mit unterteilbaren Einsätzen



Artikel-Nr.	EAN	Breite außen (innen) mm	Höhe außen (innen) mm	Tiefe außen (innen) mm	g
00 21 05 LE	4003773-056904	465 (440)	410 (350)	200 (180)	4500

Werkzeugkoffer „Basic“ E-Mobilität

Durchstarten in die Mobilitätswende

- ▶ Fit für E-Fahrzeuge: wichtigste VDE-geprüfte Werkzeuge und Zubehör im Werkzeugkoffer übersichtlich sortiert
 - ▶ Werkzeuge und Zubehör isoliert und zulässig für alle Arbeiten an E-Fahrzeugen
 - ▶ Komplette E-Mobilitäts-Grundausrüstung mit Zangen, Maulschlüssel, Knarrensatz
- > 29 isolierte Werkzeuge, 3 normkonforme Warnschilder (Einsatz verpflichtend),
1 Paar isolierende Handschuhe
- > Werkzeugkoffer „Basic“ 00 21 05 mit Schaumstoffeinlage für Umschaltknarrensatz 3/8"
- > Farbkennzeichnung in Schaumstoffeinlage zeigt Plätze für entnommene Steckeinsätze an
- > Für Kfz-Werkstätten und Unternehmen, die E-Fahrzeuge / eigene Fahrzeugflotten warten

Weitere Vorteile zum Koffer siehe Seite 11



00 21 05 EV

Inhaltsübersicht

26 16 200 KNIPEX		3 Stück 98 24 0X KNIPEX		6 Stück 98 29 XX KNIPEX		98 62 01 KNIPEX	
70 06 160 KNIPEX		98 31 KNIPEX		6 Stück 98 00 XX KNIPEX		98 62 02 KNIPEX	
86 06 250 KNIPEX		2 Stück 98 35 XXX KNIPEX		3 Stück 98 66 X0 KNIPEX		Beileger KNIPEX	
2 Stück 98 20 XX SL KNIPEX		4 Stück 98 37 1X KNIPEX		98 65 41 KNIPEX			

Artikel-Nr.	EAN 4003773-		Nennmaß	Anzahl	g
00 21 05 EV	089025	Werkzeugkoffer „Basic“ E-Mobilität			7500
		  26 16 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	200 mm	1
		  70 06 160	Seitenschneider	160 mm	1
		  86 06 250	Zangenschlüssel	250 mm	1
		  98 00 08	Maulschlüssel	8 mm	1
		98 00 09		9 mm	1
		98 00 10		10 mm	1
		98 00 11		11 mm	1
		98 00 12		12 mm	1
		98 00 13		13 mm	1
		  98 20 35	Schraubendreher für Schlitzschrauben	0,6 x 3,5 x 100 mm	1
		98 20 65		1,2 x 6,5 x 150 mm	1
		  98 24 01	Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips®	PH1 x 80 mm	1
		98 24 02		PH2 x 100 mm	1
		98 24 03		PH3 x 150 mm	1
		  98 29 25	KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8" für TX25	3/8" / TX25	1
		98 29 27	KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8" für TX27	3/8" / TX27	1
		98 29 30	KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8" für TX30	3/8" / TX30	1
		98 29 40	KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8" für TX40	3/8" / TX40	1
		98 29 45	KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8" für TX45	3/8" / TX45	1
		98 29 50	KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8" für TX50	3/8" / TX50	1
		  98 31	Umschaltknarre mit Außenvierkant 3/8"	3/8"	1
		  98 35 125	Verlängerung mit Innen- / Außenvierkant 3/8"	3/8"	1
		98 35 250		3/8"	1
		98 37 10		10 mm	1
		  98 37 11	Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8"	11 mm	1
		98 37 12		12 mm	1
		98 37 13		13 mm	1
		  98 62 01		Greifzange aus Kunststoff	180 mm
		  98 62 02	Flachrundzange aus Kunststoff	220 mm	1
		  98 65 41	Elektriker-Handschuhe	410 mm	1
		  98 66 30	Selbstklemm-Tülle	Ø 30 mm	1
		98 66 40		Ø 40 mm	1
		98 66 50		Ø 50 mm	1
00 21 05 LE	056904	Werkzeugkoffer „Basic“ leer			

„BIG Basic Move“

Mobiler Begleiter auf
langen Wegen



Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“

Klassischer Allrounder für unterwegs mit Trolley-Funktion

- ▶ Insgesamt 54 Steckmöglichkeiten
- ▶ Max. Zuladung: 20 kg
- ▶ 33 Liter Fassungsvermögen

- > Stabiler, ergonomischer Tragegriff
- > Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- > Umlaufender Aluminiumrahmen
- > Metallscharniere
- > Dokumentenfach im Deckel
- > Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 31 bestückbaren Werkzeugtaschen
- > Erste Werkzeugtafel mit zehn Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Deckelseite und elf schmalen und einer großen Werkzeugtasche auf der Bodenseite
- > Zweite Werkzeugtafel mit zehn schmalen Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Bodenseite und einem Dokumentenfach auf der Deckelseite
- > Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 70 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 14 großen Werkzeugtaschen
- > Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen
- > Zwei Metall-Kippschlösser und dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Deckels
- > Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung



Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten



00 21 06 LE
Koffer ohne Werkzeugbestückung



Bodenschale mit unterteilbaren Einsätzen



Ausziehbarer Teleskopgriff



Leicht laufende Skater-Rollen



Artikel-Nr.	EAN	Breite außen (innen) mm	Höhe außen (innen) mm	Tiefe außen (innen) mm	g
00 21 06 LE	4003773-057512	515 (480)	430 (350)	280 (200)	6200

Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“ Elektro

Die mobile Grundausrüstung
für den Elektriker

- ▶ Bestückt mit sechs KNIPEX Werkzeugen, insgesamt 24 Markenwerkzeugen, teilweise VDE geprüft nach DIN EN 60900

Weitere Vorteile zum Koffer siehe Seite 15



Inhaltsübersicht

00 21 06 HL S

03 06 180 KNIPEX							
26 16 200 KNIPEX		98 52 KNIPEX		Maurerfreund		Ruthe	
11 06 160 KNIPEX		Wera 8 x		Rennsteig		Picard	
70 06 160 KNIPEX		Wera		Rennsteig		Picard	
16 20 165 KNIPEX		Haunstätter		Ruthe		Stabila	

Artikel-Nr.	EAN 4003773-		Nennmaß	Anzahl	g	
00 21 06 HL S	084235	Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“ Elektro			10425	
		03 06 180	Kombizange	KNIPEX	180 mm	1
		11 06 160	Abisolierzange		Ø 5,0 mm / 10,0 mm ²	1
		16 20 165 SB	Abmantelungswerkzeug mit Schleppklinge		Ø 8,0 – 28,0 mm	1
		26 16 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)		200 mm	1
		70 06 160	Seitenschneider		160 mm	1
		98 52	Kabelmesser		185 mm	1
			Spannungsprüfer, einpolig 247			
			Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160i	Wera	0,5 x 3,0 x 70 mm	1
					0,4 x 2,5 x 80 mm	1
					0,6 x 3,5 x 100 mm	1
					1,0 x 5,5 x 125 mm	1
					1,2 x 6,5 x 150 mm	1
					PH1 x 80 mm	1
			Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 1162i		PH2 x 100 mm	1
			Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv® 1165i		PZ1 x 80 mm	1
			PUK®-Säge		PZ2 x 100 mm	1
			Malerspachtel, Holz	Haunstetter	150 x 240 mm	1
			Flachpinsel	Maurerfreund	40 mm	1
			Gipsbecher	Picard	40 mm	1
			Maurermeißel		127 x 94	1
			Elektrikermeißel	Rennsteig	250 mm	1
			Schlosserhammer, 300 g		250 x 10 mm	1
			Fäustel	Ruthe	300 g	1
			Zimmermannsbleistift	Stabila	1000 g	1

00 21 06 LE 057512 Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“ leer

Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“ ElektroPlus

Premium-Ausrüstung für Elektro-Profis

- ▶ Bestückt mit 27 KNIPEX Werkzeugen, insgesamt 68 Markenwerkzeugen, teilweise VDE geprüft nach DIN EN 60900

Weitere Vorteile zum Koffer siehe Seite 15



00 21 06

Artikel-Nr.	EAN		Nennmaß	Anzahl	g
00 21 06	4003773-086260	Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“ ElektroPlus			11590
		(PATENTED) 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Schaltschrankschlüssel	92 mm	1	
		1000V PATENTED 08 26 145 Spitz-Kombizange	145 mm	1	
		12 52 195 KNIPEX PreciStrip16® Automatische Abisolierzange	0,08–16 mm ²	1	
		1000V PATENTED 13 86 200 Elektro-Installationszange	Ø 15 mm / 50 mm ²	1	
		PATENTED 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug	Ø 8,0–13,0 mm	1	
		1000V 40° 26 26 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	200 mm	1	
		1000V 70 06 160 Seitenschneider	160 mm	1	
		74 06 200 Kraft-Seitenschneider	200 mm	1	
		1000V 78 06 125 Electronic Super Knips® VDE	125 mm	1	
		87 01 180 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange	180 mm	1	
		97 53 18 KNIPEX Twistor16® Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen	0,14–16 mm ²	1	
		98 20 25 Schraubendreher für Schlitzschrauben	0,4 x 2,5 x 75 mm	1	
		1000V 98 20 35 SL	0,6 x 3,5 x 100 mm	1	
		98 20 40 SL Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben	0,8 x 4,0 x 100 mm	1	
		98 20 55 SL	1,0 x 5,5 x 125 mm	1	
		1000V 98 24 01 SL	PH1 x 80 mm	1	
		98 24 02 SL	PH2 x 100 mm	1	
		1000V 98 25 01 SL	PZ1 x 80 mm	1	
		98 25 02 SL	PZ2 x 100 mm	1	
		1000V 98 25 01 SLS	PZ/S1 x 80 mm	1	
		98 25 02 SLS	PZ/S2 x 100 mm	1	
		1000V 98 26 10	TX10 x 80 mm	1	
		98 26 15	TX15 x 80 mm	1	
		98 26 20	TX20 x 80 mm	1	
		98 26 25	TX25 x 100 mm	1	
		Sechskantschlüsselsatz	1,5–10 mm	1	
		Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig	1/4"	1	
		Schlosserhammer	300 g	1	
		Elektrikermeißel	250 x 10 mm	1	
		Wasserwaage Typ 70 Electric	430 mm	1	
		Mini-Wasserwaage Pocket Electric	68 mm	1	
		Zollstock Stabila Serie 400	2000 mm	1	

00 21 06 LE 057512 Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“ leer



Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“ Sanitär

Die mobile Grundausstattung
für den SHK-Profi

- ▶ Bestückt mit vier KNIPEX Werkzeugen, insgesamt 31 Markenwerkzeugen, teilweise VDE geprüft nach DIN EN 60900

Weitere Vorteile zum Koffer siehe Seite 15



00 21 06 HK S

Inhaltsübersicht

70 06 160 KNIPEX		Wera 9-teilig		Picard		Stabila	
86 03 250 KNIPEX		Haunstätter		Picard		Stabila	
88 01 250 KNIPEX		Heyco		Picard		Stabila	
88 01 300 KNIPEX		Heyco		Rennsteig		Zenten	
Wera 5 x		Picard		Ruthe			

Artikel-Nr.	EAN			Nennmaß	Anzahl	g
00 21 06 HK S	4003773-084266	Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“ Sanitär				10855
		70 06 160	Seitenschneider	KNIPEX	160 mm	1
		86 03 250	Zangenschlüssel		250 mm	1
		88 01 250	KNIPEX Alligator® Wasserpumpenzange		250 mm	1
		88 01 300			300 mm	1
			Sechskantschlüsselsatz	Wera	1,5–10 mm	1
			Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160i		0,6 x 3,5 x 100 mm	1
					1,0 x 5,5 x 125 mm	1
					1,2 x 6,5 x 150 mm	1
			Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 1162i	Stabila	PH1 x 80 mm	1
					PH2 x 100 mm	1
			PUK®-Säge	Haunstetter	150 x 240 mm	1
			Abbrechklingenmesser	Heyco	18 mm	1
			Express Schlüssel		M 10	1
			Flachpinsel	Picard	40 mm	1
			Stahl-Drahtbürste, 5-reihig		280 mm	1
			Gipsbecher		127 x 94	1
			Malerspachtel, Holz		40 mm	1
			Elektrikermeißel	Rennsteig	250 x 10 mm	1
			Schlosserhammer, 300 g	Ruthe	300 g	1
			Zimmermannsbleistift	Stabila		1
			Wasserwaage Typ 70		30 cm	1
			Zollstock Stabila Serie 400		2000 mm	1
			Rohrabschneider	Zenten	3–35 mm / 1/8–1 1/2"	1

00 21 06 LE 057512 Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“ leer

Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“ Mechanik

Allround-Ausstattung für professionelle
Mechaniker

- ▶ Bestückt mit 12 KNIPEX Werkzeugen,
insgesamt 90 Markenwerkzeugen,
teilweise VDE geprüft nach DIN EN 60900

Weitere Vorteile zum Koffer siehe Seite 15



00 21 06 M

Artikel-Nr.	EAN			Nennmaß	Anzahl	$\frac{\Delta}{g}$
00 21 06 M	4003773-086222	Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“ Mechanik				12800
		00 11 01	KNIPEX TwinKey® Schaltschrankschlüssel	92 mm	1	
		16 20 50 SB	Elektriker-Klappmesser	120 mm	1	
		16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug	Ø 8,0 – 13,0 mm	1	
		26 12 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	200 mm	1	
		26 22 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	200 mm	1	
		70 02 160	Seitenschneider	160 mm	1	
		71 31 200	KNIPEX CoBolt® Kompakt-Bolzenschneider	Ø 5,2 mm	1	
		74 02 200	Kraft-Seitenschneider	200 mm	1	
		78 61 140	Electronic Super Knips® XL	140 mm	1	
		86 01 250	Zangenschlüssel	250 mm	1	
		87 01 250	KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange	250 mm	1	
			Sechskantschlüsselsatz	1,5 - 10 mm	1	
			Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig	1/4"	1	
			Schlitz-Schraubendreher 335	0,6 x 3,5 x 100 mm	1	
				0,8 x 4,0 x 100 mm	1	
				1,0 x 5,5 x 100 mm	1	
			Schraubmeißel für Schlitzschrauben 932 A	1,2 x 7,0 x 125 mm	1	
				1,6 x 9,0 x 150 mm	1	
			Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 917 SPH	PH2 x 100 mm	1	
			Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 350 PH	PH1 x 80 mm	1	
				PH3 x 150 mm	1	
			Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv® 355 PZ	PZ1 x 80 mm	1	
				PZ2 x 100 mm	1	
				PZ3 x 150 mm	1	
			Micro Schraubendreher für Schlitzschrauben 2035	0,4 x 2,5 x 80 mm	1	
				0,23 x 1,5 x 60 mm	1	
			Micro Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 2050 PH	PH0 x 60 mm	1	
				PH00 x 60 mm	1	
			TORX®-Schraubendreher 367	TX10 x 80	1	
				TX15 x 80	1	
				TX20 x 100	1	
				TX25 x 100	1	
				TX30 x 115	1	
			Ringmaulschlüssel-Sätze	Heyco 6/8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm	1	
			Schlosserhammer	Picard 300 g	1	
			Splintentreibersatz	Rennsteig Ø 3 mm/4 mm/5 mm/6 mm/8 mm/10 mm	1	
			Automatischer Körner	130 mm	1	
			Holzgliedermaßstab Typ 1607 weiss	2000 mm	1	
			Wasserwaage Typ 70TM	Stabila 22 cm	1	

00 21 06 LE 057512 Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“ leer



Werkzeugkoffer „BIG Twin“

**Für den schnellen Zugriff:
Alles auf einen Blick**

- ▶ Insgesamt 95 Steckmöglichkeiten
- ▶ Max. Zuladung: 25 kg
- ▶ 38 Liter Fassungsvermögen

- > Ein- oder beidseitig zu öffnen; Boden und Deckel lassen sich unabhängig voneinander öffnen
- > Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik, Winkel frei einstellbar
- > Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- > Umlaufender Aluminiumrahmen mit fest montierter, stabiler, beidseitig bestückbarer Mittelwand, mit vielseitigen Einsteckmöglichkeiten durch elastische Schlaufen und zwölf kleinen Taschen
- > Metallscharniere
- > Herausnehmbares Dokumentenfach und herausnehmbare Werkzeugtafel aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 13 Werkzeugtaschen
- > Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen
- > Je zwei Metall-Kippschlösser zur Fixierung des Deckels und des Bodens
- > Dreistelliges Zahlenschloss zum sicheren Verschließen des Koffers
- > Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung

Alles griffbereit durch intelligente Aufteilung



00 21 42 LE
Koffer ohne Werkzeugbestückung



Beidseitig zu öffnen, großer Stauraum mit zahlreichen Werkzeugtaschen



Bodenschale mit flexibel einsetzbaren, stabilen Aluminiumtrennstäben



Artikel-Nr.	EAN	Breite außen (innen) mm	Höhe außen (innen) mm	Tiefe außen (innen) mm	g
00 21 42 LE	4003773-084211	520 (490)	435 (370)	250 (110/100)	7200

Werkzeugkoffer „BIG Twin“ Elektro

Allzeit griffbereit:
Großes Werkzeugsortiment
für den professionellen Elektriker

- ▶ Bestückt mit 14 KNIPEX Werkzeugen, insgesamt 63 Markenwerkzeugen, teilweise VDE geprüft nach DIN EN 60900

Weitere Vorteile zum Koffer siehe Seite 20



00 21 42

Inhaltsübersicht

00 11 01 KNIPEX		26 26 200 KNIPEX		97 53 04 KNIPEX		Wera	
08 26 145 KNIPEX		70 06 160 KNIPEX		98 52 KNIPEX		Picard	
12 52 195 KNIPEX		74 06 200 KNIPEX		98 2X XX SL 2 X KNIPEX		Rennsteig	
13 86 200 KNIPEX		86 03 180 KNIPEX		Wera 16-teilig		Stabila	
16 95 01 KNIPEX		87 01 180 KNIPEX		Wera 28-teilig		Stabila	

Artikel-Nr.	EAN			Nennmaß	Anzahl	g
00 21 42	4003773-084228	Werkzeugkoffer „BIG Twin“ Elektro				11550
			00 11 01 KNIPEX TwinKey® Schaltschrankschlüssel	92 mm	1	
		 	08 26 145 Spitz-Kombizange	145 mm	1	
			12 52 195 SB KNIPEX PreciStrip16® Automatische Abisolierzange	0,08–16 mm ²	1	
		 	13 86 200 Elektro-Installationszange	Ø 15 mm / 50 mm ²	1	
			16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug	Ø 8,0–13,0 mm	1	
		 	26 26 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	200 mm	1	
		 	70 06 160 Seitenschneider	160 mm	1	KNIPEX
		 	74 06 200 Kraft-Seitenschneider	200 mm	1	
			86 03 180 Zangenschlüssel	180 mm	1	
			87 01 180 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange	180 mm	1	
		 	97 53 04 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung	0,08–10 + 16 mm ²	1	
		 	98 20 35 SL Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben	0,6 x 3,5 x 100 mm	1	
		 	98 25 01 SL Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv®	PZ1 x 80 mm	1	
		 	98 52 Kabelmesser	185 mm	1	
			Joker Doppelmaulschlüssel	10 x 13 mm	1	
			Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig	1/4"	1	Wera
			VDE Wechselklingensatz, 16-teilig, Slim		1	
			Schlosserhammer	300 g	1	Picard
			Elektrikermeißel	250 x 10 mm	1	Rennsteig
			Wasserwaage Typ 70 Electric	430 mm	1	
			Mini-Wasserwaage Pocket Electric	68 mm	1	Stabila

00 21 42 LE 084211 Werkzeugkoffer „BIG Twin“ leer

Werkzeugkoffer „BIG Twin Move“

Für den schnellen Zugriff: Alles auf einen Blick, auch unterwegs

- ▶ Insgesamt 95 Steckmöglichkeiten
- ▶ Max. Zuladung: 30 kg
- ▶ 38 Liter Fassungsvermögen

- > Ein- oder beidseitig zu öffnen; Boden und Deckel lassen sich unabhängig voneinander öffnen
- > Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik, Winkel frei einstellbar
- > Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- > Umlaufender Aluminiumrahmen mit fest montierter, stabiler, beidseitig bestückbarer Mittelwand, mit vielseitigen Einsteckmöglichkeiten durch elastische Schlaufen und zwölf kleinen Taschen
- > Metallscharniere
- > Herausnehmbares Dokumentenfach und herausnehmbare Werkzeugtafel aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 13 Werkzeugtaschen
- > Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen
- > Je zwei Metall-Kippschlösser zur Fixierung des Deckels und des Bodens
- > Dreistelliges Zahlenschloss zum sicheren Verschließen des Koffers
- > Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung
- > Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen



Beidseitig zu öffnen, großer Stauraum mit zahlreichen Werkzeugtaschen



Alles griffbereit durch intelligente Aufteilung



00 21 41 LE
Koffer ohne Werkzeugbestückung



Ausziehbarer Teleskopgriff



Leicht laufende Skater-Rollen



Bodenschale mit flexibel einsetzbaren, stabilen Aluminiumtrennstäben



„BIG Twin Move Red“
siehe Seite 24/25



Artikel-Nr.	EAN	Breite außen (innen) mm	Höhe außen (innen) mm	Tiefe außen (innen) mm	g
00 21 41 LE	4003773-071549	520 (490)	435 (370)	290 (110/100)	8600

Werkzeugkoffer „BIG Twin Move“ Elektro

Auch unterwegs alles im Griff:
Großes Werkzeugsortiment für den
professionellen Elektriker

- ▶ Bestückt mit 14 KNIPEX Werkzeugen,
insgesamt 63 Markenwerkzeugen,
teilweise VDE geprüft nach DIN EN 60900

Weitere Vorteile zum Koffer siehe Seite 22



00 21 41

Inhaltsübersicht

00 11 01 KNIPEX		26 26 200 KNIPEX		97 53 04 KNIPEX		Wera	
08 26 145 KNIPEX		70 06 160 KNIPEX		98 52 KNIPEX		Picard	
12 52 195 KNIPEX		74 06 200 KNIPEX		98 2X XX SL 2 X KNIPEX		Rennsteig	
13 86 200 KNIPEX		86 03 180 KNIPEX		Wera 16-teilig		Stabila	
16 95 01 KNIPEX		87 01 180 KNIPEX		Wera 28-teilig		Stabila	

Artikel-Nr.	EAN 4003773-		Nennmaß	Anzahl	g
00 21 41	082118	Werkzeugkoffer „BIG Twin Move“ Elektro			12960
		(PATENTED) 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Schaltschrankschlüssel	92 mm	1	
		(PATENTED) 08 26 145 Spitz-Kombizange	145 mm	1	
		12 52 195 SB KNIPEX PreciStrip16® Automatische Abisolierzange	0,08 - 16 mm ²	1	
		13 86 200 Elektro-Installationszange	Ø 15 mm / 50 mm ²	1	
		16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug	Ø 8,0 – 13,0 mm	1	
		26 26 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	200 mm	1	
		70 06 160 Seitenschneider	160 mm	1	
		74 06 200 Kraft-Seitenschneider	200 mm	1	
		86 03 180 Zangenschlüssel	180 mm	1	
		87 01 180 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange	180 mm	1	
		97 53 04 Selbststellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung	0,08 – 10 + 16 mm ²	1	
		98 20 35 SL Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben	0,6 x 3,5 x 100 mm	1	
		98 25 01 SL Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv®	PZ1 x 80 mm	1	
		98 52 Kabelmesser	185 mm	1	
		Joker Doppelmaulschlüssel	10 x 13 mm	1	
		Zyklus Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig	1/4"	1	
		VDE Wechselklingensatz, 16-teilig, Slim		1	
		Schlosserhammer	300 g	1	
		Elektrikermeißel	250 x 10 mm	1	
		Wasserwaage Typ 70 Electric	430 mm	1	
		Mini-Wasserwaage Pocket Electric	68 mm	1	

00 21 41 LE 071549 Werkzeugkoffer „BIG Twin Move“ leer



Werkzeugkoffer „BIG Twin Move Red“ Elektro Kompetenz

**Sicher ist besser: 47 isolierte Markenwerkzeuge
für Arbeiten an elektrischen Anlagen**

- ▶ Insgesamt 95 Steckmöglichkeiten
- ▶ Max. Zuladung: 30 kg
- ▶ 38 Liter Fassungsvermögen

- > Im Boden eingelassene Teleskopgriffe sowie zwei außenliegende, leicht laufende Skater-Rollen
- > Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik, Winkel frei einstellbar
- > Ein- oder beidseitig zu öffnen; Boden und Deckel lassen sich unabhängig voneinander öffnen
- > Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung
- > Umlaufender Aluminiumrahmen mit fest montierter, stabiler, beidseitig bestückbarer Mittelwand, mit vielseitigen Einsteckmöglichkeiten durch elastische Schlaufen und zwölf kleine Taschen
- > Metallscharniere
- > Dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Koffers
- > Je zwei Metall-Kippschlösser zur Fixierung des Deckels und des Bodens
- > Herausnehmbares Dokumentenfach und herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 13 bestückbaren Werkzeugtaschen
- > Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen
- > IEC 60900, DIN EN 60900



98 99 15















98 99 15 LE
Koffer ohne Werkzeug-
bestückung

Artikel-Nr.	EAN	Breite außen (innen) mm	Höhe außen (innen) mm	Tiefe außen (innen) mm	⚖ g
98 99 15 LE	4003773-084334	520 (490)	435 (370)	290 (110)	8600

Inhaltsübersicht

70 06 160 KNIPEX		98 00 XX 6 x KNIPEX		98 47 XX 9 x KNIPEX		98 25 02 SLS KNIPEX	
08 26 145 KNIPEX		98 01 XX 6 x KNIPEX		98 64 02 6 x KNIPEX		98 24 XX SL 2 x KNIPEX	
11 06 160 KNIPEX		98 42 KNIPEX		98 20 25 KNIPEX		98 52 KNIPEX	
87 26 250 KNIPEX		98 40 KNIPEX		98 20 XX SL 3 x KNIPEX		98 53 03 KNIPEX	
95 16 200 KNIPEX		98 45 XXX 2 x KNIPEX		98 25 XX SL 2 x KNIPEX			

Artikel-Nr.	EAN 4003773-			Nennmaß	Anzahl	g
98 99 15	084341	Werkzeugkoffer „BIG Twin Move RED“ Elektro Kompetenz				15095
		 08 26 145	Spitz-Kombizange	145 mm	1	
		 11 06 160	Abisolierzange mit Öffnungsfeder, universal	Ø 5,0 mm / 10,0 mm ²	1	
		 70 06 160	Seitenschneider	160 mm	1	
		 95 16 200	Kabelschere mit Doppelschneide	Ø 20 mm / 70 mm ²	1	
		 98 00 10	Maulschlüssel	10 mm	1	
		98 00 13		13 mm	1	
		98 00 14		14 mm	1	
		98 00 17		17 mm	1	
		98 00 19		19 mm	1	
		 98 00 22		22 mm	1	
		 98 01 10	Ringschlüssel	10 mm	1	
		98 01 13		13 mm	1	
		98 01 14		14 mm	1	
		98 01 17		17 mm	1	
		98 01 19		19 mm	1	
		98 01 22		22 mm	1	
		 98 20 25	Schraubendreher für Schlitzschrauben	0,4 x 2,5 x 75 mm	1	
		 98 20 40 SL	Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben	0,8 x 4 x 100 mm	1	
		98 20 55 SL		1,0 x 5,5 x 125 mm	1	
		98 20 65 SL		1,2 x 6,5 x 150 mm	1	
		 98 24 01 SL	Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips®	PH1 x 80 mm	1	
		98 24 02 SL		PH2 x 100 mm	1	
		 98 25 01 SL	Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv®	PZ1 x 80 mm	1	
		98 25 02 SL		PZ2 x 100 mm	1	
		 98 25 02 SLS	Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv®	PZ/S2 x 100 mm	1	
		 98 40	Quergriff mit Außenvierkant 1/2"	165 mm	1	
		 98 42	Umstecknarre mit Außenvierkant 1/2"	5–50 Nm in 0,25 Nm-Schritten	1	
		98 45 125	Verlängerung mit Innen- / Außenvierkant 1/2"	+ 125 mm	1	
		98 45 250		+ 250 mm	1	
		 98 47 10	Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2"	10 mm	1	
		98 47 11		11 mm	1	
		98 47 12		12 mm	1	
		98 47 13		13 mm	1	
		98 47 14		14 mm	1	
		98 47 17		17 mm	1	
		98 47 19		19 mm	1	
		98 47 22		22 mm	1	
		98 47 24		24 mm	1	
		 98 52	Kabelmesser	185 mm	1	
		 98 53 03	Abmantelungsmesser	155 mm	1	
		 98 64 02	Klammer aus Kunststoff	150 mm	6	

98 99 15 LE 084334 Werkzeugkoffer „BIG Twin Move RED“ leer

Das Kofferdesign „Robust“

Für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig

- > Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen
- > Staub- und wasserdicht
- > Automatisches Druckausgleichventil
- > Temperaturstabil von -30°C bis +80°C
- > Vorrichtung für Vorhängeschloss
- > Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen
- > Verschiebbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminiumtrennstegesystem
- > Ergonomischer Zweikomponenten-Griff



00 21 36 LE



00 21 33 LE

00 21 37 LE

Die „Robust“ Koffer im Vergleich:

	Anzahl Steckmöglichkeiten	Fassungsvermögen Liter	Max. Zuladung kg	Maße Bodenschale mm (B x T x H)	Trolley-Funktion
„Robust23“ 00 21 35 LE	49	23	25	470 x 370 x 190	–
„Robust26 Move“ 00 21 33 LE	80	26,4	25	550 x 350 x 225	✓
„Robust34“ 00 21 36 LE	93	34	25	510 x 419 x 215	–
„Robust45 Move“ 00 21 37 LE	147	45	35	609 x 428 x 236	✓



Verschluss des Koffers durch stabile Kippschlösser




Vorrichtung zum Sichern durch ein Vorhängeschloss (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)



Dokumentenfach



Aluminiumtrennstäbe zur individuellen Einteilung der Bodenschale



Sichere Fixierung der Werkzeugtafel verhindert, dass Werkzeug aus dem Boden herausfällt

Druckventil zum Entlüften und Namensschild zur individuellen Kennzeichnung



Auch als Steh- oder Sitzhilfe geeignet



Unsere „Move“-Modelle zusätzlich mit Trolley-Funktion

Leicht laufende Skater-Rollen



Ausziehbarer Teleskopgriff



Werkzeugkoffer „Robust23“ Elektro

Der kleine Robuste: handlicher Koffer mit Werkzeugen für professionelle Elektriker

- ▶ Bestückt mit 25 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900

Weitere Vorteile zur „Robust“-Serie siehe Seite 26



00 21 35

Inhaltsübersicht

12 40 200 KNIPEX		70 06 160 KNIPEX		98 52 KNIPEX	
13 86 200 KNIPEX		87 01 180 KNIPEX		Wera 16-teilig	
16 95 01 KNIPEX		97 53 04 KNIPEX		Stabila	

Artikel-Nr.	EAN		Nennmaß	Anzahl	g
00 21 35	4003773-084365	Werkzeugkoffer „Robust23“ Elektro			6775
		MM 12 40 200 SelbstEinstellende Abisolierzange	0,03–10,0 mm ²	1	
		PATENTED 1000V 13 86 200 Elektro-Installationszange	Ø 15 mm / 50 mm ²	1	
		MM PATENTED 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug	Ø 8,0–13,0 mm	1	
		1000V 70 06 160 Seitenschneider	160 mm	1	
		87 01 180 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange	180 mm	1	
		MM PATENTED 97 53 04 SelbstEinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung	0,08–10 + 16 mm ²	1	
		1000V 98 52 Kabelmesser	185 mm	1	
		1000V Kraftform Kompakt VDE 16 Slim		1	
		Zollstock Stabila Serie 400	2000 mm	1	
00 21 35 LE	077596	Werkzeugkoffer „Robust23“ leer			

Werkzeugkoffer „Robust34“ Elektro

Der mittelgroße Robuste: starker Koffer mit Werkzeugen für professionelle Elektriker

- ▶ Bestückt mit 9 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 26 Markenwerkzeuge, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900

Weitere Vorteile zur „Robust“-Serie siehe Seite 26

Mit verstellbarem Schultergurt und komfortablem Mehrkomponenten-Griff



00 21 36

Inhaltsübersicht

00 11 01 KNIPEX		13 86 200 KNIPEX		87 01 180 KNIPEX		Wera 16-teilig	
08 26 145 KNIPEX		16 95 01 KNIPEX		97 53 04 KNIPEX		Stabila	
12 40 200 KNIPEX		70 06 160 KNIPEX		98 52 KNIPEX			

Artikel-Nr.	EAN 4003773-				Nennmaß	Anzahl	g
00 21 36	082583	Werkzeugkoffer „Robust34“ Elektro					8810
		PATENTED	00 11 01	KNIPEX TwinKey® Schaltschrankschlüssel	KNIPEX	92 mm	1
		PATENTED	08 26 145	Spitz-Kombizange		145 mm	1
			12 40 200	Selbsteinstellende Abisolierzange		0,03 – 10,0 mm ²	1
		PATENTED	13 86 200	Elektro-Installationszange		Ø 15 mm / 50 mm ²	1
		PATENTED	16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug		Ø 8,0 – 13,0 mm	1
			70 06 160	Seitenschneider		160 mm	1
			87 01 180	KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange		180 mm	1
		PATENTED	97 53 04	Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung		0,08–10 + 16 mm ²	1
			98 52	Kabelmesser		185 mm	1
				Kraftform Kompakt VDE 16 Slim	Wera	1	
				Wasserwaage Typ 70 Electric	Stabila	430 mm	1
00 21 36 LE	082576	Werkzeugkoffer „Robust34“ leer					

Werkzeugkoffer „Robust26 Move“ Elektro

- ▶ Bestückt mit 16 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 22 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900

Weitere Vorteile zum Koffer siehe Seite 26



00 21 33 E

Inhaltsübersicht

00 11 01 KNIPEX		70 06 160 KNIPEX		98 25 01 SLS KNIPEX		Lyra	
08 26 185 KNIPEX		78 06 125 KNIPEX		98 20 35 SL KNIPEX		Picard	
12 52 195 KNIPEX		90 22 10 KNIPEX		98 20 55 SL KNIPEX		Stabila	
13 86 200 KNIPEX		97 53 14 KNIPEX		98 52 KNIPEX		Stabila	
16 95 01 KNIPEX		98 25 01 SL KNIPEX		KNIPEX			
26 26 200 KNIPEX		98 25 02 SL KNIPEX		Wera 9-teilig			

Artikel-Nr.	EAN		Nennmaß	Anzahl	△ g
00 21 33 E	4003773-089094	Werkzeugkoffer „Robust26 Move“ Elektro			10100
		00 11 01 KNIPEX TwinKey® Schaltschrankschlüssel	92 mm	1	
		08 26 185 Spitz-Kombizange	185 mm	1	
		12 52 195 KNIPEX PreciStrip16® Automatische Abisolierzange	0,08–16 mm ²	1	
		13 86 200 Elektro-Installationszange	∅ 15 mm / 50 mm ²	1	
		16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug	∅ 8,0–13,0 mm	1	
		26 26 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	200 mm	1	
		70 06 160 Seitenschneider	160 mm	1	
		78 06 125 Electronic Super Knips®	125 mm	1	
		90 22 10 BK KNIPEX BiX® Schneider für Kunststoffrohre und Dichthülsen	72 mm	1	
		97 53 14 Selbsteinstellende Crimpzange	0,08 – 16 mm ²	1	
		98 20 35 SL Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben	0,6 x 3,5 x 100 mm	1	
		98 20 55 SL Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben	1,0 x 5,5 x 125 mm	1	
		98 25 01 SL Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv®	PZ1 x 80 mm	1	
		98 25 02 SL Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv®	PZ2 x 100 mm	1	
		98 25 01 SLS Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv®	PZ/S1 x 80 mm	1	
		98 52 Kabelmesser	190 mm	1	
		Holzgliedmaßstab Typ 1607 weiss	2000 mm	1	
		Sechskantschlüsselsatz	Wera 1,5–10 mm	1	
		Tieflochmarker	Lyra	1	
		Schlosserhammer	Picard 300 g	1	
		Mini-Wasserwaage Pocket Electric	Stabila 68 mm	1	
		Wasserwaage Typ 70	Stabila 30 cm	1	

00 21 33 LE 057543 Werkzeugkoffer „Robust26 Move“ leer

Werkzeugkoffer „Robust26 Move“ Sanitär

- ▶ Bestückt mit 12 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 17 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900

Weitere Vorteile zum Koffer siehe Seite 26



00 21 33 5

Inhaltsübersicht

00 11 01 KNIPEX		90 31 02 KNIPEX		KNIPEX	
74 06 180 KNIPEX		90 22 10 KNIPEX		Wera 9-teilig	
86 03 300 KNIPEX		98 24 01 SL KNIPEX		Lyra	
87 01 180 KNIPEX		98 24 02 SL KNIPEX		Picard	
87 01 300 KNIPEX		98 20 35 SL KNIPEX		Stabila	
90 10 165 KNIPEX		98 20 55 SL KNIPEX			

Artikel-Nr.	EAN			Nennmaß	Anzahl	△ g	
00 21 33 5	4003773-089100	Werkzeugkoffer „Robust26 Move“ Sanitär				9700	
			00 11 01	KNIPEX TwinKey® Schaltschranckschlüssel	KNIPEX	92 mm	1
			74 06 180	Kraft-Seitenschneider		180 mm	1
			86 03 300	Zangenschlüssel		300 mm	1
			87 01 180	KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange		180 mm	1
			87 01 300			300 mm	1
			90 10 165 BK	KNIPEX CutiX® Universalmesser		165 mm	1
			90 22 10 BK	KNIPEX BiX® Schneider für Kunststoffrohre und Dichthülsen		72 mm	1
			90 31 02 SB	KNIPEX TubiX® Rohrabscneider		180 mm	1
			98 20 35 SL	Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben		0,6 x 3,5 x 100 mm	1
			98 20 55 SL			1,0 x 5,5 x 125 mm	1
			98 24 01 SL	Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips®		PH1 x 80 mm	1
			98 24 02 SL			PH2 x 100 mm	1
				Holzgliedermaßstab Typ 1607 weiss	2000 mm	1	
				Sechskantschlüsselsatz	Wera 1,5–10 mm	1	
				Tieflochmarker	Lyra 2,8 mm	1	
				Schlosserhammer	Picard 300 g	1	
				Wasserwaage Typ 70	Stabila 30 cm	1	
00 21 33 LE	057543	Werkzeugkoffer „Robust26 Move“ leer					


Werkzeugkoffer „Robust45 Move“ Elektro

Der große Robuste: Koffer für lange Wege mit umfangreichem Werkzeugsortiment für den mobilen Elektriker

- ▶ Bestückt mit 13 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt umfangreich bestückt mit 63 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900

Weitere Vorteile zur „Robust“-Serie siehe Seite 26

Gasdruckdämpfer im Scharnier:
Komfortables Öffnen des Kofferdeckels und keine Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigtes Zufallen



00 21 37



Mit großen leichtgängigen Rollen



Ausziehbarer Teleskopgriff

Inhaltsübersicht

00 11 01 KNIPEX		26 26 200 KNIPEX		97 53 04 KNIPEX		Wera	
08 26 145 KNIPEX		70 06 160 KNIPEX		98 52 KNIPEX		Picard	
12 52 195 SB KNIPEX		74 06 200 KNIPEX		98 2X XX SL 2 x KNIPEX		Rennsteig	
13 86 200 KNIPEX		86 03 180 KNIPEX		Wera 28-teilig		Stabila	
16 95 01 KNIPEX		87 01 180 KNIPEX		Wera 16-teilig		Stabila	



Griffe links und rechts ermöglichen bequemes Tragen zu zweit



Mit ausziehbarem Teleskopgriff für komfortablen Transport – auch im unebenen Gelände



00 21 37 LE – Koffer ohne Werkzeugbestückung



Auch als Steh- oder Sitzhilfe geeignet

Artikel-Nr.	EAN		Nennmaß	Anzahl	g
00 21 37	4003773-082606	Werkzeugkoffer „Robust45 Move“ Elektro			14770
		(PATENTED) 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Schaltschrankschlüssel	92 mm	1	
		(PATENTED) 08 26 145 Spitz-Kombizange	145 mm	1	
		1000V 12 52 195 SB KNIPEX PreciStrip16® Automatische Abisolierzange	0,08 - 16 mm ²	1	
		1000V 13 86 200 Elektro-Installationszange	Ø 15 mm / 50 mm ²	1	
		(PATENTED) 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug	Ø 8,0 – 13,0 mm	1	
		1000V 26 26 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	200 mm	1	
		1000V 70 06 160 Seitenschneider	160 mm	1	
		74 06 200 Kraft-Seitenschneider	200 mm	1	
		86 03 180 Zangenschlüssel	180 mm	1	
		87 01 180 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange	180 mm	1	
		(PATENTED) 97 53 04 Selbststellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung	0,08 – 10 + 16 mm ²	1	
		1000V 98 20 35 SL Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben	0,6 x 3,5 x 100 mm	1	
		1000V 98 25 01 SL Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv®	PZ1 x 80 mm	1	
		1000V 98 52 Kabelmesser	185 mm	1	
		Kraftform Kompakt VDE 16 Slim		1	
		Joker Doppelmauschlüssel	10 x 13 mm	1	
		Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig	1/4"	1	
		Schlosserhammer	300 g	1	
		Elektrikermeißel	250 x 10 mm	1	
		Wasserwaage Typ 70 Electric	430 mm	1	
		Mini-Wasserwaage Pocket Electric	68 mm	1	

00 21 37 LE 082590 Werkzeugkoffer „Robust45 Move“ leer

Werkzeugkoffer „Robust45 Move“ Mechanik

Allround-Ausstattung für professionelle Mechaniker

- ▶ Bestückt mit 10 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt umfangreich bestückt mit 90 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900

Weitere Vorteile zur „Robust“-
Serie siehe Seite 26

Gasdruckdämpfer im Scharnier:
Komfortables Öffnen des Koffer-
deckels und keine Verletzungsgefahr
durch unbeabsichtigtes Zufallen



00 21 37 M

Ausziehbarer Teleskopgriff

Mit großen leichtgängigen Rollen

Inhaltsübersicht

00 11 01 KNIPEX		26 22 200 KNIPEX		87 01 250 KNIPEX		Picard	
70 02 160 KNIPEX		78 61 140 KNIPEX		Wera 20 x		Rennsteig	
74 02 200 KNIPEX		16 95 01 SB KNIPEX		Wera		Rennsteig	
71 31 200 KNIPEX		16 20 50 SB KNIPEX		Wera		Stabila	
26 12 200 KNIPEX		86 01 250 KNIPEX		Heyco		Stabila	

Artikel-Nr.	EAN 4003773-		Nennmaß	Anzahl	Δ g
00 21 37 M	086239	Werkzeugkoffer „Robust45 Move“ Mechanik			17400
		 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Schaltschranckschlüssel	92 mm	1	
		16 20 50 SB Elektriker-Klappmesser	120 mm	1	
		 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug	Ø 8,0 – 13,0 mm	1	
		 26 12 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	200 mm	1	
		26 22 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	200 mm	1	
		70 02 160 Seitenschneider	160 mm	1	
		71 31 200 KNIPEX CoBolt® Kompakt-Bolzenschneider	Ø 5,2 mm	1	
		74 02 200 Kraft-Seitenschneider	200 mm	1	
		 78 61 140 Electronic Super Knips® XL	140 mm	1	
		86 01 250 Zangenschlüssel	250 mm	1	
		87 01 250 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange	250 mm	1	
			1,5 - 10 mm	1	
			1/4"	1	
			0,6 x 3,5 x 100 mm	1	
			0,8 x 4,0 x 100 mm	1	
			1,0 x 5,5 x 100 mm	1	
			1,2 x 7,0 x 125 mm	1	
			1,6 x 9,0 x 150 mm	1	
			PH2 x 100 mm	1	
			PH1 x 80 mm	1	
			PH3 x 150 mm	1	
			PZ1 x 80 mm	1	
			PZ2 x 100 mm	1	
			PZ3 x 150 mm	1	
			0,4 x 2,5 x 80 mm	1	
			0,23 x 1,5 x 60 mm	1	
			PH0 x 60 mm	1	
			PH00 x 60 mm	1	
			TX10 x 80	1	
			TX15 x 80	1	
			TX20 x 100	1	
			TX25 x 100	1	
			TX30 x 115	1	
		Ringmaulschlüssel-Sätze	6/8/10/11/12/13/14/ 15/16/17/18/19 mm	1	
		Schloßerhammer	300 g	1	
		Splintentreibersatz	Ø 3 mm/4 mm/5 mm/ 6 mm/8 mm/10 mm	1	
		Automatischer Körner	130 mm	1	
		Holzgliedermaßstab Typ 1607 weiss	2000 mm	1	
		Wasserwaage Typ 70TM	22 cm	1	

00 21 37 LE 082590 Werkzeugkoffer „Robust45 Move“ leer

Werkzeugkoffer „Vision24“ Elektro

Gut sortiert und aufgeräumt: der Standard-Werkzeugkoffer mit vielseitiger Grundausrüstung

- ▶ Bestückt mit 20 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- ▶ Max. Zuladung: 20 kg
- ▶ 24 Liter Fassungsvermögen
- > Flexible Gestaltungsmöglichkeiten durch individuell unterteilbare Einsätze in der 60 mm tiefen Bodenschale und deren Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen
- > Stabile Rasterscharniere halten den Deckel trotz des Eigengewichts der Werkzeuge bei Bedarf offen
- > Stabiler, ergonomischer Tragegriff, rastet im 90° Winkel ein
- > Herausnehmbare Werkzeugtafel mit 15 Werkzeugtaschen auf der Bodenseite und sechs Werkzeugtaschen sowie einem Klemmfach (400 mm breit) auf der Deckelseite, per Druckknopf gehalten
- > Zwei abschließbare Stahl-Kippschlösser schützen den Kofferinhalt vor Diebstahl
- > Umlaufender Doppel-Aluminiumrahmen
- > Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- > Abdeck- und Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 480 x 180 x 370 mm
Abmessungen, innen (B x H x T): 460 x 170 x 310 mm



00 21 20

00 21 20 LE
Koffer ohne
Werkzeugbestückung



Artikel-Nr.	EAN 4003773-				Nennmaß	Anzahl	Δ g
00 21 20	052166	Werkzeugkoffer „Vision24“ Elektro					7055
			03 06 180	Kombizange	KNIPEX	180 mm	1
			12 40 200	Selbsteinstellende Abisolierzange		0,03–10,0 mm ²	1
			16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug		Ø 8,0–13,0 mm	1
			26 16 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)		200 mm	1
			26 26 200			200 mm	1
			70 06 160	Seitenschneider		160 mm	1
			74 06 200	Kraft-Seitenschneider		200 mm	1
			86 03 180	Zangenschlüssel		180 mm	1
			87 03 250	KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange		250 mm	1
			95 16 200	Kabelschere mit Doppelschneide		Ø 20 mm / 70 mm ²	1
			98 20 25	Schraubendreher für Schlitzschrauben		0,4 x 2,5 x 75 mm	1
			98 20 40 SL	Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben		0,8 x 4 x 100 mm	1
			98 20 55 SL			1,0 x 5,5 x 125 mm	1
			98 20 65 SL			1,2 x 6,5 x 150 mm	1
			98 24 01 SL	Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips®		PH1 x 80 mm	1
			98 24 02 SL			PH2 x 100 mm	1
			98 25 01 SL	Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv®		PZ1 x 80 mm	1
			98 25 02 SL			PZ2 x 100 mm	1
			98 52	Kabelmesser		185 mm	1
				Spannungsprüfer, einpolig 247		Wera	0,5 x 3,0 x 70 mm

00 21 20 LE 044567 Werkzeugkoffer „Vision24“ leer

Werkzeugkoffer „Vision27“ Sanitär

Flexibel und umfangreich bestückt: das große Sanitär-Sortiment für den Profi

- ▶ Bestückt mit 52 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- ▶ Max. Zuladung: 20 kg
- ▶ 27 Liter Fassungsvermögen
- > Für umfangreiche Arbeiten im Sanitärbereich und der Haustechnik
- > Flexible Gestaltungsmöglichkeiten durch individuell unterteilbare Einsätze in der 60 mm tiefen Bodenschale und deren Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen
- > Stabile Rasterscharniere halten den Deckel trotz des Eigengewichts der Werkzeuge bei Bedarf offen
- > Stabiler, ergonomischer Tragegriff, rastet im 90° Winkel ein
- > Herausnehmbare Werkzeugtafel mit 15 Werkzeugtaschen auf der Bodenseite und sechs Werkzeugtaschen sowie einem Klemmfach (400 mm breit) auf der Deckelseite, per Druckknopf gehalten
- > Zwei abschließbare Stahl-Kippschlösser schützen den Kofferinhalt vor Diebstahl
- > Umlaufender Doppel-Aluminiumrahmen
- > Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- > Abdeck- und Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 480 x 380 x 200 mm
Abmessungen, innen (B x H x T): 460 x 310 x 190 mm



00 21 21 HK S

Artikel-Nr.	EAN			Nennmaß	Anzahl	g
00 21 21 HK S	4003773-080671	Werkzeugkoffer „Vision27“ Sanitär				9965
		(PATENTED) 00 11 01	KNIPEX TwinKey® Schaltschrankschlüssel	92 mm	1	
		26 16 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	200 mm	1	
		74 06 180	Kraft-Seitenschneider	180 mm	1	
		86 03 250	Zangenschlüssel	250 mm	1	
		87 01 250	KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange	250 mm	1	
		87 01 400	KNIPEX Cobra® XL Rohr- und Wasserpumpenzange	400 mm	1	
			Sechskantschlüsselsatz	1,5 - 10 mm	1	
			Joker Doppelpaullschlüssel	10 x 13 mm	1	
			Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig	1/4"	1	
			Spannungsprüfer, einpolig 247	0,5 x 3,0 x 70 mm	1	
			Schraubendreher für Schlitzschrauben 160i	0,6 x 3,5 x 100 mm	1	
			Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 162i PH	1,0 x 5,5 x 125 mm	1	
			Schraubendreher für Torx®-Schrauben 167 i	PH1 x 80 mm	1	
			Schraubmeißel für Schlitzschrauben 932 A	PH2 x 100 mm	1	
			Sicherheits-Cuttermesser	TX15 x 80 mm	1	
			Express Schlüssel	TX20 x 80 mm	1	
			Schlosserhammer	TX25 x 100 mm	1	
			Maurermeißel	1,2 x 7,0 x 125	1	
			Wasserwaage Typ 70	1,6 x 9,0 x 150	1	
				18 mm	1	
				M 10	1	
				300 g	1	
				250 mm	1	
				30 cm	1	

Werkzeugkoffer für Photovoltaik

- ▶ Bestückt mit Werkzeugen für den Photovoltaik-Bereich
- ▶ Mit Präzisions-Abisolierzange 12 12 11 mit Formmessern für kleinere Abisolierwerte 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm²
- ▶ Mit Kabelschere 95 16 165 für Cu-Kabel bis Ø 15 mm
- > Mit Crimp-Systemzange 97 43 200 A für auswechselbare Crimpeinsätze; Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- > Ohne Crimpeinsätze - für individuelle Bestückung – bitte separat bestellen (siehe Art.-Nr. 97 49..)
- > Mit Montagewerkzeug (Innensechskantschlüssel) zum Wechseln der Crimpeinsätze
- > Schlagfester Kunststoffkoffer
- > Schaumstoffeinlage mit Mulden für die Aufnahme der Werkzeuge, für 2 Crimpeinsätze (nicht enthalten) und 2 Positionierhilfen
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 345 x 80 x 280 mm



97 91 01

Inhaltsübersicht

12 12 11 KNIPEX		95 16 165 KNIPEX		97 43 200 A KNIPEX	
--------------------	--	---------------------	--	-----------------------	--

Artikel-Nr.	EAN			Nennmaß	Anzahl	Δ g
97 91 01	4003773-070351	Werkzeugkoffer für Photovoltaik				1964
		12 12 11	Präzisions-Abisolierzange mit Formmessern	1,5 – 6,0 mm ²	1	
		95 16 165	Kabelschere	Ø 15 mm / 50 mm ²	1	
		97 43 200 A	Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze		1	
97 91 01 LE	088813	Werkzeugkoffer für Photovoltaik leer				



Werkzeugkoffer für Photovoltaik MC4

► Bestückt mit Werkzeugen für den Photovoltaik-Bereich

- > Mit Crimp-Systemzange 97 43 200 A für auswechselbare Crimpeinsätze; Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- > Mit Kabelschere 95 16 165 für Cu-Kabel bis Ø 15 mm
- > Mit Montagewerkzeug (Innensechskantschlüssel) zum Wechseln der Crimpeinsätze
- > Mit Montagewerkzeug-Set 97 49 66 2 zum Anziehen und Lösen der Kabelverschraubung bei MC4 Solarsteckern sowie Lösen der Verriegelung der MC4 Gehäusen
- > Schaumstoffeinlage mit Mulden für die Aufnahme der Werkzeuge, für 2 Crimpeinsätze und 2 Positionierhilfen
- > Schlagfester Kunststoffkoffer
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 345 x 80 x 280 mm

97 91 04 V01

- > Mit Crimpeinsatz 97 49 66 für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact) 2,5 – 6,0 mm², Positionierhilfe 97 49 66 1

97 91 04 V02

- > Mit Crimpeinsatz 97 49 71 für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact) 4,0 – 10,0 mm², Positionierhilfe 97 49 71 1



97 91 04 V01

Inhaltsübersicht – 97 91 04 V01

12 12 11 KNIPEX		97 49 66 KNIPEX	
95 16 165 KNIPEX		97 49 66 1 KNIPEX	
97 43 200 A KNIPEX		97 49 66 2 KNIPEX	

Inhaltsübersicht – 97 91 04 V02

12 12 12 KNIPEX		97 49 71 KNIPEX	
95 16 165 KNIPEX		97 49 71 1 KNIPEX	
97 43 200 A KNIPEX		97 49 66 2 KNIPEX	

Artikel-Nr.	EAN 4003773-		Nennmaß	Anzahl	g
97 91 04 V01	088998	Werkzeugkoffer für Photovoltaik für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact)			2010
		12 12 11 Präzisions-Abisolierzange mit Formmessern	1,5 – 6,0 mm ²	1	
		95 16 165 Kabelschere	Ø 15 mm / 50 mm ²	1	
		97 43 200 A Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze		1	
		97 49 66 Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact)	2,5 – 6,0 mm ²	1	
		97 49 66 1 Positionierhilfe für 97 49 66 (Solar-Steckverbinder MC4)		1	
		97 49 66 2 Montagewerkzeug-Set für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact)		1	
97 91 04 V02	089001	Werkzeugkoffer für Photovoltaik für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact)			2010
		12 12 12 Präzisions-Abisolierzange mit Formmessern 4/6/10 mm ²	4,0 – 10,0 mm ²	1	
		95 16 165 Kabelschere	Ø 15 mm / 50 mm ²	1	
		97 43 200 A Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze		1	
		97 49 66 2 Montagewerkzeug-Set für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact)		1	
		97 49 71 Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact)	4,0 – 10,0 mm ²	1	
		97 49 71 1 Positionierhilfe für 97 49 71 (Solar-Steckverbinder MC4)		1	
97 91 01 LE	088813	Werkzeugkoffer für Photovoltaik leer			

Kompaktkoffer

17-teilig

Mit isolierten Werkzeugen für Arbeiten an elektrischen Anlagen

- ▶ Bestückt mit einem Sortiment gebräuchlicher isolierte KNIPEX-Werkzeuge für Arbeiten an elektrischen Anlagen
- ▶ Alle Werkzeuge sind stückgeprüft und erfüllen die Anforderungen von ASTM F1505 und IEC 60900

- > Schlagfester Kunststoffkoffer
- > Schaumstoffeinlage mit präzisen Mulden für die Aufnahme der Werkzeuge
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 380 x 85 x 260 mm
- > Abmessungen, innen (B x H x T): 335 x 70 x 230 mm
- > DIN EN 60900, IEC 60900



Inhaltsübersicht

03 07 200 KNIPEX		98 45 XXX 2 x KNIPEX	
70 07 160 KNIPEX		98 47 1X 7 x KNIPEX	
98 2X XX 4 x KNIPEX		98 52 KNIPEX	
98 42 KNIPEX			

98 99 11

Artikel-Nr.	EAN 4003773-		Nennmaß	Anzahl	g
98 99 11	026624	Kompaktkoffer			4055
		03 07 200 Kombizange	200 mm	1	
		70 07 160 Seitenschneider	160 mm	1	
		98 20 35	0,6 x 3,5 x 100 mm	1	
		98 20 40 Schraubendreher für Schlitzschrauben	0,8 x 4 x 100 mm	1	
		98 20 55	1,0 x 5,5 x 125 mm	1	
		98 24 00 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips®	PH0 x 60 mm	1	
		98 42 Umstecknarre mit Außenvierkant 1/2"	1/2"	1	
		98 45 125 Verlängerung mit Innen- / Außenvierkant 1/2"	+ 125 mm	1	
		98 45 250	+ 250 mm	1	
		98 47 10	10 mm	1	
		98 47 11	11 mm	1	
		98 47 12	12 mm	1	
		98 47 13 Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2"	13 mm	1	
		98 47 14	14 mm	1	
		98 47 17	17 mm	1	
		98 47 19	19 mm	1	
		98 52 Kabelmesser	185 mm	1	
98 99 11 LE	028857	Kompaktkoffer leer			

Kompaktkoffer

26-teilig

Mit isolierten Werkzeugen für Arbeiten an elektrischen Anlagen

- > Schlagfester Kunststoffkoffer
- > Ausgestattet mit einem Sortiment isolierter KNIPEX-Werkzeuge für Arbeiten an elektrischen Anlagen
- > Schaumstoffeinlagen mit Mulden für die Aufnahme der Werkzeuge
- > Fixierbare Trennwand
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 440 x 105 x 385 mm
- > DIN EN 60900, IEC 60900



Inhaltsübersicht

03 07 200 KNIPEX		98 40 KNIPEX	
70 07 160 KNIPEX		98 47 1X 7 x KNIPEX	
98 00 1X 7 x KNIPEX		98 52 KNIPEX	
98 2X XX 7 x KNIPEX		98 53 03 KNIPEX	

98 99 12

Artikel-Nr.	EAN 4003773-		Nennmaß	Anzahl	△ g
98 99 12	026631	Kompaktkoffer			4710
		03 07 200 Kombizange	200 mm	1	
		70 07 160 Seitenschneider	160 mm	1	
		98 00 10	10 mm	1	
		98 00 11	11 mm	1	
		98 00 12	12 mm	1	
		98 00 13 Maulschlüssel	13 mm	1	
		98 00 14	14 mm	1	
		98 00 17	17 mm	1	
		98 00 19	19 mm	1	
		98 20 25	0,4 x 2,5 x 75 mm	1	
		98 20 35	0,6 x 3,5 x 100 mm	1	
		98 20 40	0,8 x 4 x 100 mm	1	
		98 20 55	1,0 x 5,5 x 125 mm	1	
		98 24 00	PH0 x 60 mm	1	
		98 24 01 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips®	PH1 x 80 mm	1	
		98 24 02	PH2 x 100 mm	1	
		98 40 Quergriff mit Außenvierkant 1/2"	165 mm	1	
		98 47 10	10 mm	1	
		98 47 11	11 mm	1	
		98 47 12	12 mm	1	
		98 47 13 Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2"	13 mm	1	
		98 47 14	14 mm	1	
		98 47 17	17 mm	1	
		98 47 19	19 mm	1	
		98 52 Kabelmesser	185 mm	1	
		98 53 03 Abmantelungsmesser	155 mm	1	
98 99 12LE	028154	Kompaktkoffer leer			

Werkzeug-Box „RED“ Elektro-Set 1

Vielseitig einsetzbar: Das kleine vierteilige VDE-Werkzeugsortiment im handlichen Koffer

- > Hochwertiger und vielseitig verwendbarer, schlagfester Kunststoffkoffer
- > Schaumstoffeinlage mit Wabenstruktur für variable Bestückung
- > Zangen VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900 1000V
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 340 x 56 x 275 mm



00 20 15

Artikel-Nr.	EAN 4003773-				Nennmaß	Anzahl	g
00 20 15	024804	Werkzeug-Box „RED“ Elektro Set 1					1430
		03 06 180	Kombizange	180 mm	1		
		11 06 160	Abisolierzange mit Öffnungsfeder, universal	Ø 5,0 mm / 10,0 mm ²	1		
		26 16 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	200 mm	1		
		70 06 160	Seitenschneider	160 mm	1		
00 21 15 LE	045175	Werkzeug-Box „RED“ leer					

Werkzeug-Box „RED“ Elektro-Set 2

Alles dabei und sicher verstaut: siebenteiliges VDE-Werkzeugset für die Elektromontage

- > Hochwertiger und vielseitig verwendbarer, schlagfester Kunststoffkoffer
- > Schaumstoffeinlage mit Wabenstruktur für variable Bestückung
- > Alle Zangen und Schraubendreher mit Ausnahme der Wasserpumpenzange VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900 1000V
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 340 x 56 x 275 mm



00 21 15

Artikel-Nr.	EAN 4003773-				Nennmaß	Anzahl	g
00 21 15	042853	Werkzeug-Box „RED“ Elektro Set 2					1535
		03 06 180	Kombizange	KNIPEX	180 mm	1	
		26 16 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)		200 mm	1	
		70 06 160	Seitenschneider		160 mm	1	
		88 03 180	KNIPEX Alligator® Wasserpumpenzange		180 mm	1	
		160i	Schraubendreher für Schlitzschrauben 160i	Wera	0,4 x 2,5 x 80 mm	1	
		162i PH	Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 162i PH		0,8 x 4,0 x 100 mm	1	
00 21 15 LE	045175	Werkzeug-Box „RED“ leer					

KNIPEX L-BOXX®

**Ideale Aufbewahrungs- und Transportlösung:
die KNIPEX L-BOXX®**

- ▶ Insgesamt 48 Steckmöglichkeiten
- ▶ Robuste Box aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff
- ▶ Max. Zuladung: 25 kg

- > Spritzwassergeschützt
- > Mehrere Boxen können zuverlässig miteinander verbunden werden
- > Flexible Innenaufteilung
- > Tragegriff kann platzsparend in einer Vertiefung im Deckel versenkt werden
- > Ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche seitliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling
- > Mit zweiteiliger Werkzeugtafel aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten
- > Werkzeugarten sind über Klett miteinander verbunden
- > Deckelteil mit zehn Taschen und zehn elastischen Schlaufen
- > Bodenteil oben mit sieben Taschen und Lasche zum Aufhängen der Werkzeugarte; dient auch zum Anheben und Aufstellen der L-BOXX®
- > Bodenteil unten mit sieben Taschen und sieben elastischen Schlaufen



00 21 19 LB
Koffer leer, mit Werkzeugarte



00 21 19 LB LE
Koffer leer, ohne Werkzeugarte



00 21 19 LB WK
Werkzeugarte, einzeln erhältlich



Die Boxen sind stapelbar und können zuverlässig miteinander verbunden werden



Zur Sicherung ist das Anbringen eines Schlosses möglich (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)



Abwaschbare Werkzeugarten

Artikel-Nr.	EAN 4003773-		Breite außen (innen) mm	Höhe außen (innen) mm	Tiefe außen (innen) mm	♻️ g
00 21 19 LB	081616	KNIPEX L-BOXX®, leer, mit Werkzeugarte	442 (375)	151 (107)	357 (311)	2965
00 21 19 LB LE	081975	KNIPEX L-BOXX®, leer, ohne Werkzeugarte	442 (375)	151 (107)	357 (311)	2566
00 21 19 LB WK	081609	Werkzeugarte	375	55	310	650

KNIPEX L-BOXX® Elektro

Ideale Aufbewahrungs- und Transportlösung:
die KNIPEX L-BOXX® mit großem Werkzeug-
sortiment für den professionellen Elektriker

- ▶ Bestückt mit 14 KNIPEX Werkzeugen, insgesamt 63 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900

Weitere Vorteile zur L-BOXX-Serie siehe Seite 43



00 21 19 LB E

Inhaltsübersicht

00 11 01 KNIPEX		26 26 200 KNIPEX		97 53 04 KNIPEX		Wera	
08 26 145 KNIPEX		70 06 160 KNIPEX		98 52 KNIPEX		Picard	
12 52 195 KNIPEX		74 06 200 KNIPEX		98 2X XX 2 x KNIPEX		Rennsteig	
13 86 200 KNIPEX		86 03 180 KNIPEX		Wera 16-teilig		Stabila	
16 95 01 KNIPEX		87 01 180 KNIPEX		Wera 28-teilig		Stabila	

Artikel-Nr.	EAN 4003773-					Nennmaß	Anzahl	g
00 21 19 LB E	081623	KNIPEX L-BOXX® Elektro						7495
		PATENTED	00 11 01	KNIPEX TwinKey® Schaltschrankschlüssel	KNIPEX	92 mm	1	
		PATENTED 1000V	08 26 145	Spitz-Kombizange		145 mm	1	
		PATENTED	12 52 195 SB	KNIPEX PreciStrip16® Automatische Abisolierzange		0,08 - 16 mm ²	1	
		PATENTED 1000V	13 86 200	Elektro-Installationszange		Ø 15 mm / 50 mm ²	1	
		PATENTED	16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug		Ø 8,0 – 13,0 mm	1	
		PATENTED 1000V	26 26 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)		200 mm	1	
		PATENTED 1000V	70 06 160	Seitenschneider		160 mm	1	
			74 06 200	Kraft-Seitenschneider		200 mm	1	
			86 03 180	Zangenschlüssel		180 mm	1	
			87 01 180	KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange		180 mm	1	
		PATENTED 1000V	97 53 04	Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung		0,08–10 + 16 mm ²	1	
		PATENTED 1000V	98 20 35 SL	Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben		0,6 x 3,5 x 100 mm	1	
		PATENTED 1000V	98 25 01 SL	Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv®		PZ 1	1	
		PATENTED 1000V	98 52	Kabelmesser		185 mm	1	
				Joker Doppelmaulschlüssel	10 x 13 mm	1		
				Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig	1/4"	1		
				VDE Wechselklingensatz, 16-teilig, Slim		1		
				Schlosserhammer	Picard	300 g	1	
				Elektrikermeißel	Rennsteig	250 x 10 mm	1	
				Wasserwaage Typ 70 Electric	Stabila	430 mm	1	
				Mini-Wasserwaage Pocket Electric	Stabila	68 mm	1	

00 21 19 LB 081616 KNIPEX L-BOXX®, leer, mit Werkzeugkarte

00 21 19 LB LE 081975 KNIPEX L-BOXX®, leer, ohne Werkzeugkarte

00 21 19 LB WK 081609 Werkzeugtafel

KNIPEX L-BOXX® Sanitär

Ideale Aufbewahrungs- und Transportlösung: die KNIPEX L-BOXX® mit großem Werkzeugsortiment für den SHK-Profi

- ▶ Bestückt mit 13 KNIPEX Werkzeugen, insgesamt 52 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900

Weitere Vorteile zur L-BOXX-Serie siehe Seite 43



00 21 19 LB 5

Inhaltsübersicht

00 11 01 KNIPEX		87 01 400 KNIPEX		Wera 9-teilig		Rennsteig	
26 16 200 KNIPEX		98 2X XX 7 x KNIPEX		Heyco		Stabila	
74 06 180 KNIPEX		Wera		Heyco		Stabila	
86 03 250 KNIPEX		Wera 28-teilig		Picard		Zenten	
87 01 250 KNIPEX		Wera		Rennsteig			

Artikel-Nr.	EAN 4003773-			Nennmaß	Anzahl	g
00 21 19 LB 5	081630	KNIPEX L-BOXX® Sanitär				9170
		(PATENTED) 00 11 01	KNIPEX TwinKey® Schaltschrankschlüssel	92 mm	1	
		26 16 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	200 mm	1	
		74 06 180	Kraft-Seitenschneider	180 mm	1	
		86 03 250	Zangenschlüssel	250 mm	1	
		87 01 250	KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange	250 mm	1	
		87 01 400	KNIPEX Cobra® XL Rohr- und Wasserpumpenzange	400 mm	1	
		98 20 35	Schraubendreher für Schlitzschrauben	0,6 x 3,5 x 100 mm	1	
		98 20 55	Schraubendreher für Schlitzschrauben	1,0 x 5,5 x 125 mm	1	
		98 24 01	Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips®	PH1 x 80 mm	1	
		98 24 02		PH2 x 100 mm	1	
		98 26 15	Schraubendreher für Torx®-Schrauben	TX15 x 80 mm	1	
		98 26 20		TX20 x 80 mm	1	
		98 26 25		TX25 x 100 mm	1	
			Sechskantschlüsselsatz	1,5 - 10 mm	1	
			Joker Doppelpmaulschlüssel	10 x 13 mm	1	
			Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig	1/4"	1	
			Spannungsprüfer, einpolig 247	0,5 x 3,0 x 70 mm	1	
			Sicherheits-Cuttermesser	18 mm	1	
			Express Schlüssel	M 10	1	
			Schlosserhammer	300 g	1	
			Maurermeißel	250 mm	1	
			Elektrikermeißel	250 x 10 mm	1	
			Wasserwaage Typ 70	30 cm	1	
			Zollstock Stabila Serie 400	2000 mm	1	
			Rohrabschneider	3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"	1	

00 21 19 LB	081616	KNIPEX L-BOXX®, leer, mit Werkzeugkarte
00 21 19 LB LE	081975	KNIPEX L-BOXX®, leer, ohne Werkzeugkarte
00 21 19 LB WK	081609	Werkzeugtafel

Werkzeugtaschen und -Sets

Werkzeug immer am richtigen Platz



Werkzeugtasche „Classic“

- > Leichte Ausführung aus strapazierfähigem, verstärktem Polyester-Gewebe
- > Vorderwand zusätzlich mit Aluminiumwinkeln verstärkt
- > Vorderwand teilweise aufklappbar mit verstellbaren Schlaufen und Dokumentenfach auf der Außenseite
- > Mit verzinkter Bodenschale
- > Mit Tragegriff und verstellbarem Schultergurt



00 21 02 LE

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Breite außen (innen) mm	Höhe außen (innen) mm	Tiefe außen (innen) mm	g
00 21 02 LE	057499	480 (430)	380 (310)	180 (170)	2970

Werkzeugtasche „Classic“ Elektro

Vielfach bewährt: die übersichtliche Werkzeugtasche mit Werkzeugsortiment

- ▶ Bestückt mit 23 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900



00 21 02 EL

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Werkzeugtasche „Classic“ Elektro		Nennmaß	Anzahl	g
00 21 02 EL	081951	Werkzeugtasche „Classic“ Elektro				6820
		03 06 180	Kombizange	180 mm	1	
		11 06 160	Abisolierzange mit Öffnungsfeder, universal	Ø 5,0 mm / 10,0 mm ²	1	
		16 20 165 SB	Abmantelungswerkzeug mit Schleppklinge	Ø 8,0 – 28,0 mm	1	
		PATENTED 16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug	Ø 8,0 – 13,0 mm	1	
		26 16 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	160 mm	1	
		70 06 160	Seitenschneider	160 mm	1	
		98 20 25	Schraubendreher für Schlitzschrauben	0,4 x 2,5 x 75 mm	1	
		98 20 35 SL	Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben	0,6 x 3,5 x 100 mm	1	
		98 20 55 SL		1,0 x 5,5 x 125 mm	1	
		98 20 65 SL		1,2 x 6,5 x 150 mm	1	
		98 24 01 SL	Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben	PH1 x 80 mm	1	
		98 24 02 SL	Phillips®	PH2 x 100 mm	1	
		98 52	Kabelmesser	185 mm	1	
			Spannungsprüfer, einpolig		1	
			PUK®-Säge	Wera	1	
			Malerspachtel, Holz	Haunstetter	150 x 240 mm	1
			Meterstab (Zollstock)	Maurerfreund	40 mm	1
			Flachpinsel	Picard	2 m	1
			Gipsbecher		40 mm	1
			Meißelhammer		127 x 94	1
			Maurermeißel	800 g	1	
			Elektrikermeißel	Rennsteig	300 mm	1
			Schlosserhammer	Ruthe	250 x 10 mm	1
					300 g	1

00 21 02 LE 057499 Werkzeugtasche „Classic“ leer

Werkzeugtasche „Stretched“

**Handlich, aber geräumig:
Die Werkzeugtasche für lange
Werkzeuge**

- > Aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
- > Für Werkzeuge bis 450 mm Länge
- > Mit zwei Fächern an der Rückseite
- > Mit Tragegriff und verstellbarem Schultergurt
- > Verschlussriemen aus Leder
- > Tasche ohne Werkzeugbestückung



00 21 07 LE

Artikel-Nr.	EAN	Breite außen (innen) mm	Höhe außen (innen) mm	Tiefe außen (innen) mm	g
00 21 07 LE	4003773-071358	555 (530)	200 (190)	175 (165)	1760

Werkzeugtasche „LightPack“

**Leicht und widerstandsfähig, sicher
verschlossen und schnell zu öffnen:
Gut für das Servicefahrzeug, gut für
den Kofferraum**

- > Beidseitig zu öffnen
- > Aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe,
mit Reißverschlüssen und Klettverschluss
- > Werkzeugschlaufen an den Innenseiten
- > Bodenschale aus Kunststoff
- > Tragegriff aus Stahl mit Softgrip
- > Schultergurt (auch als Werkzeuggürtel verwendbar)
- > Max. Zuladung: 20 kg
- > Tasche ohne Werkzeugbestückung



00 21 08 LE



Artikel-Nr.	EAN	Breite außen mm	Höhe außen mm	Tiefe außen mm	g
00 21 08 LE	4003773-077787	480	400	300	2800

Werkzeugtasche „Service“

Alles dabei: Werkzeug und Notebook sicher verstauen

- > Gefütterte Innentasche für Notebook und DIN A4 Dokumente; zusätzlich mit einem DIN A4 Reißverschlussfach
- > 90° aufklappbare Vordertasche mit acht Werkzeugtaschen und einer kleinen Innentasche
- > Rückseite der Vordertasche mit fünf Werkzeugtaschen und drei Stifttaschen
- > Herausnehmbare Werkzeugtafel mit acht Werkzeugtaschen auf der Vorderseite und zwei Reihen elastischer Schlaufen auf der Rückseite
- > Spritzwassergeschützter Boden
- > Verstellbarer Schultergurt mit Schnellverschluss
- > Mit zwei Trageschlaufen
- > Aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
- > Tasche ohne Werkzeugbestückung



00 21 10 LE

Artikel-Nr.	EAN	Breite außen mm	Höhe außen mm	Tiefe außen mm	⚖ g
00 21 10 LE	4003773-074472	440	180	320	2700

Werkzeugtasche „Kompakt“

Alles in Ordnung: Werkzeug gut untergebracht

- ▶ Kompakte Werkzeugtasche für den Servicetechniker
- ▶ Insgesamt 15 Steckmöglichkeiten

- > Als Einlegetasche passend für: „Basic“ 00 21 05 LE, „BIG Basic Move“ 00 21 06 LE, „BIG Twin Move“ 00 21 41 LE, „BIG Twin“ 00 21 42 LE, „BIG Twin Move RED“ 98 99 15 LE und andere gängige Werkzeugkoffer
- > Mit 8 Werkzeugtaschen und 7 Werkzeugschlaufen
- > Rückwärtige Schlaufe zur Befestigung an einem Trolley
- > Tasche ohne Werkzeugbestückung
- > Aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, mit Reißverschluss



00 21 11 LE



„BIG Twin Move“
siehe Seite 22

Artikel-Nr.	EAN	Breite außen mm	Höhe außen mm	Tiefe außen mm	⚖ g
00 21 11 LE	4003773-077718	410	60	290	450

Werkzeugtasche „Kompakt“ Elektro

- ▶ Bestückt mit 12 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt mit 12 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- ▶ Insgesamt 15 Steckmöglichkeiten

- > Kompakte Werkzeugtasche für den Servicetechniker
- > Als Einlegetasche passend für: „Basic“ 00 21 05 LE, „BIG Basic Move“ 00 21 06 LE, „BIG Twin Move“ 00 21 41 LE, „BIG Twin“ 00 21 42 LE, „BIG Twin Move RED“ 98 99 15 LE und andere gängige Werkzeugkoffer
- > Mit 8 Werkzeugtaschen und 7 Werkzeugschlaufen
- > Rückwärtige Schlaufe zur Befestigung an einem Trolley
- > Aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, mit Reißverschluss
- > Abmessungen außen (B x H x T): 410 x 60 x 290 mm



00 21 11

Inhaltsübersicht

12 40 200 KNIPEX		70 06 160 KNIPEX		97 53 04 KNIPEX	
13 86 200 KNIPEX		78 06 125 KNIPEX		98 2X XX SL 4 x KNIPEX	
16 95 01 KNIPEX		87 01 250 KNIPEX		98 52 KNIPEX	

Artikel-Nr.	EAN		Nennmaß	Anzahl	g
00 21 11	4003773-084532	Werkzeugtasche „Kompakt“ Elektro			2975
		MM 12 40 200	Selbsteinstellende Abisolierzange	0,03 – 10,0 mm ²	1
		PATENTED 1000V 13 86 200	Elektro-Installationszange	Ø 15 mm / 50 mm ²	1
		MM PATENTED 16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug	Ø 8,0 – 13,0 mm	1
		1000V 70 06 160	Seitenschneider	160 mm	1
		1000V 78 06 125	Electronic Super Knips® VDE	125 mm	1
		87 01 250	KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange	250 mm	1
		MM PATENTED 97 53 04	Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung	0,08 – 10 + 16 mm ²	1
		1000V 98 20 35 SL	Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben	0,6 x 3,5 x 100 mm	1
		1000V 98 24 02 SL	Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips®	PH2 x 100 mm	1
		1000V 98 25 01 SL	Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv®	PZ1 x 80 mm	1
		1000V 98 25 02 SL		PZ2 x 100 mm	1
		1000V 98 52	Kabelmesser	185 mm	1
00 21 11 LE	077718	Werkzeugtasche „Kompakt“ leer			

Werkzeugtaschen für Höhenarbeiten

Zuverlässiger Begleiter: Werkzeuge und Zubehör geschützt und perfekt organisiert beim Klettern verwahren

► **Zahlreiche Halterungen:** acht Stahlösen zur Befestigung von Werkzeugen und drei zur individuellen Positionierung der Tasche – auch für Linkshänder geeignet

- > Zwei außenliegende Blechhalteklammern für z. B. Akkugeräte und 18 innenliegende Gummizug-Steckplätze
- > Verschleiß- und aufrollbarer Deckel mit Klettfeld für Patches zur individuellen Kennzeichnung
- > Abnehmbarer Schultergurt für den komfortablen Transport am Boden (nicht bei Kletterarbeiten)
- > Robuste Synthetik-Fasern, schmutz- und spritzwassergeschützt durch gummierte Zwischenlagen
- > Kunststoffverstärkte Bodenplatte mit fünf Gummifüßen
- > Für Arbeiten in Höhe, Tiefe oder an Seilen: für Industrieklettern, Schachtarbeiten, Rettungsdienste, Baumpflege, Brückensanierung, Windkraft oder auf See
- > Bei Kletterarbeiten müssen alle transportierten Gegenstände einzeln durch geeignete Leinen an der Tasche gesichert werden, etwa mit dem Sicherungssystem-Set 00 50 04 T BK
- > Keine PSA (persönliche Schutzausrüstung): nicht geeignet zur Personensicherung!

00 50 50 T LE

- > Durchdachte Aufteilung: geteilte Innenkammer, separat schließbares Dokumenten-/Tabletfach (bis DIN A5/10" Diagonale) mit Stifthaltern, vier große Außentaschen
- > Volumen ca. 10 Liter; Außenmaße (H x B x T) ca. 300 x 250 x 150 mm, Leergewicht ca. 1.400 g
- > Unabhängig zertifizierte Sicherheit: zuverlässig belastbar bis ca. 10 kg

00 50 51 T LE

- > Durchdachte Aufteilung: geteilte Innenkammer, separat schließbares Dokumenten-/Tabletfach (bis DIN A4/14" Diagonale) mit Stifthaltern, vier große Außentaschen
- > Volumen ca. 17 Liter; Außenmaße (H x B x T) ca. 470 x 250 x 150 mm, Leergewicht ca. 1.600 g
- > Unabhängig zertifizierte Sicherheit: zuverlässig belastbar bis ca. 15 kg



00 50 50 T LE



00 50 51 T LE



Dokumenten-/Laptop-Fach




Klettfeld für Patches



Schließ- und aufrollbarer Deckel



Tasche für z. B. Wasserflasche



Doppelte geprüfte Sicherheit nach ANSI ISEA 121-2018 und zusätzlich vom unabhängigen Prüflabor VPA Remscheid

Artikel-Nr.	EAN	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	g
00 50 50 T LE	4003773-089032	250	300	150	1400
00 50 51 T LE	4003773-089049	250	470	150	1600

Werkzeug-Rolltasche

Unverzichtbar für Arbeiten an elektrischen Anlagen: 15-teilige Grundausrüstung in praktischer Rolltasche

- > Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
- > Mit praktischem, verstellbarem Schnellverschluss
- > Ausgestattet mit einem Sortiment isolierter KNIPEX-Werkzeuge für Arbeiten an elektrischen Anlagen
- > Abmessungen, geöffnet (L x H): 830 x 310 mm



98 99 13

Artikel-Nr.	EAN 4003773-		Nennmaß	Anzahl	g
98 99 13	026648	Werkzeug-Rolltasche			2715
		03 07 200 Kombizange	200 mm	1	
		11 07 160 Abisolierzange mit Öffnungsfeder, universal	Ø 5,0 mm / 10,0 mm ²	1	
		26 17 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	200 mm	1	
		70 07 160 Seitenschneider	160 mm	1	
		95 17 200 Kabelschere mit Doppelschneide	Ø 20 mm / 70 mm ²	1	
		Maulschlüssel	98 00 10	10 mm	1
			98 00 13	13 mm	1
			98 00 14	14 mm	1
			98 00 17	17 mm	1
			98 00 19	19 mm	1
		Schraubendreher für Schlitzschrauben	98 20 25	0,4 x 2,5 x 75 mm	1
			98 20 40	0,8 x 4,0 x 100 mm	1
			98 20 55	1,0 x 5,5 x 125 mm	1
			98 20 65	1,2 x 6,5 x 150 mm	1
		98 52 Kabelmesser	185 mm	1	
98 99 13 LE	028888	Werkzeug-Rolltasche leer 15 Fächer			

Werkzeug-Rolltasche

Handlich, ideal ausgestattet: elfteiliges Werkzeugsortiment für den Fernmelde- und Elektrotechniker

- > Für Fernmelde- und Elektrotechniker
- > Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
- > Mit praktischem, verstellbarem Schnellverschluss
- > Bestückt mit acht Zangen und drei Schraubendrehern
- > Zangen mit verchromten Köpfen und zweifarbigem Mehrkomponenten-Griffhüllen
- > Schraubendreher VDE-geprüft nach DIN EN 60900 1000V
- > Abmessungen, geöffnet (L x H): 450 x 290 mm



00 19 41

Artikel-Nr.	EAN 4003773-		Nennmaß	Anzahl	g
00 19 41	024729	Werkzeug-Rolltasche			1695
		03 05 160 Kombizange	160 mm	1	
		11 05 160 Abisolierzange mit Öffnungsfeder, universal	Ø 5,0 mm / 10,0 mm ²	1	
		25 05 160 Flachrundzange mit Schneide (Radiozange)	160 mm	1	
		Langbeckzange	30 15 160	160 mm	1
			30 35 160	160 mm	1
		Greifzange (Nadelzange)	31 15 160	160 mm	1
			67 05 140	140 mm	1
		Kraft-Vornschneider	70 05 140	140 mm	1
			98 20 25	0,4 x 2,5 x 75 mm	1
		Schraubendreher für Schlitzschrauben	98 20 40	0,8 x 4,0 x 100 mm	1
			98 24 01 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips®	PH1 x 80 mm	1
00 19 41 LE	035930	Werkzeug-Rolltasche leer 13 Fächer			

Zangenschlüssel-Set

Das Allzweckwerkzeug im Set: fünf Zangenschlüssel in platzsparender Rolltasche

- > Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
- > Mit Klettverschluss
- > Bestückt mit Zangenschlüsseln in fünf verschiedenen Längen von 125 bis 300 mm
- > Abmessungen, geöffnet (L x H): 430 x 325 mm



00 19 55 S4



00 19 55 S6



00 19 55 S7

Artikel-Nr.	EAN			g
00 19 55 S4	4003773-077817	▱	Zangenschlüssel-Set, 5-teilig (1x 86 03 125, 1x 86 03 150, 1x 86 03 180, 1x 86 03 250, 1x 86 03 300)	1925
00 19 55 S6	086505	▱	Zangenschlüssel-Set, 3-teilig (1x 86 03 125, 1x 86 03 180, 1x 86 03 250)	1030
00 19 55 S7	086512	▱	Zangenschlüssel-Set, 3-teilig (1x 86 03 150, 1x 86 03 250, 1x 86 03 300)	1520
00 19 55 S4 LE	077824		Rolltasche für Zangenschlüssel, leer, 6 Fächer	260
00 19 55 S6 LE	086482		Rolltasche für Zangenschlüssel, leer, 4 Fächer	220

KNIPEX Cobra®-Set

Bissiges Set für Profis: fünf KNIPEX Cobra® in strapazierfähiger Rolltasche

- > Hochwertige Rolltasche aus strapazierfähigem Polyestergerewebe
- > Mit Klettverschluss
- > Bestückt mit der KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange in fünf verschiedenen Längen von 125 bis 300 mm
- > Abmessungen, geöffnet (L x H): 430 x 325 mm



00 19 55 S5



00 19 55 S8



00 19 55 S9

Artikel-Nr.	EAN			g
00 19 55 S5	4003773-082613	▨	KNIPEX Cobra®-Set, 5-teilig (1x 87 01 125, 1x 87 01 150, 1x 87 01 180, 1x 87 01 250, 1x 87 01 300)	1567
00 19 55 S8	086529	▨	KNIPEX Cobra®-Set, 3-teilig (1x 87 01 125, 1x 87 01 180, 1x 87 01 250)	1255
00 19 55 S9	086536	▨	KNIPEX Cobra®-Set, 3-teilig (1x 87 01 150, 1x 87 01 250, 1x 87 01 300)	1255
00 19 55 S5 LE	082620		Rolltasche für KNIPEX Cobra®, leer, 6 Fächer	260
00 19 55 S8 LE	086499		Rolltasche für KNIPEX Cobra®, leer, 4 Fächer	220

Sicherungsringzangen-Sets

Kompakt verpackt: vierteilige Sicherungsringzangen-Sets in praktischer Rolltasche

- > Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
- > Mit praktischem, verstellbarem Schnellverschluss
- > Abmessungen, geöffnet (L x H): 315 x 275 mm



00 19 56



00 19 57



00 19 56 V01




00 19 57 V01

Artikel-Nr.	EAN 4003773-				Form	Kapazität Ø mm	Spitzen Ø mm	Anzahl	g
00 19 56	030973	Sicherungsringzangen-Set							720
		⊙	44 11 J2	Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen	DIN 5256 C; gerade Backen	19,0 – 60,0	1,8	1	
		⊙ $\sphericalangle 90^\circ$	44 21 J21		DIN 5256 D; 90° gewinkelte Backen	19,0 – 60,0	1,8	1	
		⊙ $\overline{\text{MM}}$	46 11 A2	Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen	DIN 5254 A; gerade Backen	19,0 – 60,0	1,8	1	
		⊙ $\overline{\text{MM}} \sphericalangle 90^\circ$	46 21 A21		DIN 5254 B; 90° gewinkelte Backen	19,0 – 60,0	1,8	1	
00 19 56 V01	081548	Sicherungsringzangen-Set							635
		⊙	44 11 J1	Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen	DIN 5256 C; gerade Backen	12,0 – 25,0	1,3	1	
			44 11 J2			19,0 – 60,0	1,8	1	
		⊙ $\overline{\text{MM}}$	46 11 A1	Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen	DIN 5254 A; gerade Backen	10,0 – 25,0	1,3	1	
			46 11 A2			19,0 – 60,0	1,8	1	
00 19 57	050056	Sicherungsringzangen-Set							725
		⊙	48 11 J1	Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen	DIN 5256 C; gerade Backen	12,0 – 25,0	1,3	1	
			48 11 J2			19,0 – 60,0	1,8	1	
		⊙ $\overline{\text{MM}}$	49 11 A1	Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen	DIN 5254 A; gerade Backen	10,0 – 25,0	1,3	1	
			49 11 A2			19,0 – 60,0	1,8	1	
00 19 57 V01	081555	Sicherungsringzangen-Set							885
		⊙	48 11 J1	Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen	DIN 5256 C; gerade Backen	19,0 – 60,0	1,8	1	
		⊙ $\sphericalangle 90^\circ$	48 21 J21			DIN 5256 D; 90° gewinkelte Backen	19,0 – 60,0	1,8	
		⊙ $\overline{\text{MM}}$	49 11 A2	Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen	DIN 5254 A; gerade Backen	19,0 – 60,0	1,8	1	
		⊙ $\overline{\text{MM}} \sphericalangle 90^\circ$	49 21 A21			DIN 5254 B; 90° gewinkelte Backen	19,0 – 60,0	1,8	
00 19 56 LE	035954	Werkzeugtasche leer 4 Fächer							

Sicherungsringzangen-Sets

Handlich verstaut: achteilige Sortimente in platzsparender Rolltasche

- > Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
- > Mit praktischem, verstellbarem Schnellverschluss
- > Abmessungen, geöffnet (L x H): 615 x 235 mm



00 19 57 V01



00 19 58 V02

Artikel-Nr.	EAN 4003773-			Form	Kapazität Ø mm	Spitzen Ø mm	Anzahl	△ g	
00 19 58 V01	081562	Sicherungsringzangen-Set						1190	
		⊙	44 11 J1	Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen	DIN 5256 C; gerade Backen	12,0 – 25,0	1,3		1
			44 11 J2			19,0 – 60,0	1,8		1
		⊙ ∠90°	44 21 J11		DIN 5256 D; 90° gewinkelte Backen	12,0 – 25,0	1,3		1
			44 21 J21			19,0 – 60,0	1,8		1
		⊙ MM	46 11 A1	Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen	DIN 5254 A; gerade Backen	10,0 – 25,0	1,3		1
			46 11 A2			19,0 – 60,0	1,8		1
		⊙ MM ∠90°	46 21 A11		DIN 5254 B; 90° gewinkelte Backen	10,0 – 25,0	1,3		1
			46 21 A21			19,0 – 60,0	1,8		1
		00 19 58 V02	081579	Sicherungsringzangen-Set					
⊙	48 11 J1			Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen	DIN 5256 C; gerade Backen	12,0 – 25,0	1,3	1	
	48 11 J2					19,0 – 60,0	1,8	1	
⊙ ∠90°	48 21 J11				DIN 5256 D; 90° gewinkelte Backen	12,0 – 25,0	1,3	1	
	48 21 J21					19,0 – 60,0	1,8	1	
⊙ MM	49 11 A1			Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen	DIN 5254 A; gerade Backen	10,0 – 25,0	1,3	1	
	49 11 A2					19,0 – 60,0	1,8	1	
⊙ MM ∠90°	49 21 A11				DIN 5254 B; 90° gewinkelte Backen	10,0 – 25,0	1,3	1	
	49 21 A21					19,0 – 60,0	1,8	1	
00 19 58 LE	081920			Werkzeugtasche leer 8 Fächer					

Präzisionspinzetten-Sets

5-teilig

► Optimale Zusammenstellung:
Die Pinzetten-Sets bieten eine Auswahl an Kombinationen in einer hochwertigen Rolltasche für sicheren Transport und beschädigungsfreie Lagerung

- > Fünf hochwertige Pinzettengruppen im Set: Präzisionspinzetten, Universalpinzetten, SMD-, ESD-, Kunststoff- und isolierte Pinzetten
- > Zwei unterschiedliche Rolltaschen (Isoliertes-Set mit 5 Fächern; sonstige mit 7 Fächern)

92 00 05 ESD Kunststoffpinzetten-Set ESD
> DIN EN 61340 -5-1

92 00 04 Universalpinzetten-Set
> Isoliert
> DIN EN 60900, IEC 60900

92 00 01 ESD/92 00 05 ESD
> DIN EN 61340 -5-1



92 00 02



92 00 03



92 00 04



92 00 05 ESD

Artikel-Nr.	EAN 4003773-				Anzahl	△ g	
92 00 01 ESD	087038	Universalpinzetten-Set ESD			1	180	
		 	92 28 69 ESD	Universalpinzette ESD			1
			92 28 70 ESD				1
			92 28 71 ESD				1
		  $\angle 35^\circ$	92 38 75 ESD				1
		 	92 58 74 ESD				1
92 00 02	087021	Präzisionspinzetten-Set			1	175	
			92 21 01	Präzisionspinzette			1
			92 21 02				1
			92 21 03				1
		 $\angle 45^\circ$	92 31 01				1
	92 51 01	1					
92 00 03	087045	SMD-Präzisionspinzetten-Set			1	174	
		 $\angle 45^\circ$	92 01 01	SMD-Präzisionspinzette			1
		 $\angle 35^\circ$	92 01 02				1
			92 01 03				1
		 $\angle 45^\circ$	92 01 04				1
 $\angle 30^\circ$	92 02 54	1					
92 00 04	087052	Universalpinzetten-Set isoliert			1	275	
		 	92 27 61	Universalpinzette isoliert			1
		 	92 27 62				1
		  $\angle 30^\circ$	92 37 64				1
			92 47 01				1
 	92 67 63	1					
92 00 05 ESD	087069	Kunststoffpinzetten-Set ESD			1	120	
		 	92 09 01 ESD	Kunststoffpinzette ESD			1
			92 09 02 ESD				1
		  $\angle 45^\circ$	92 09 03 ESD				1
			92 09 04 ESD				1
 	92 09 05 ESD	1					
00 19 92 V01 LE	087229	Werkzeug-Rolltasche für Pinzetten 5 Fächer					
00 19 92 V02 LE	087236	Werkzeug-Rolltasche für Pinzetten 7 Fächer					

Gürteltasche XS

für KNIPEX Cobra® XS und Zangenschlüssel XS

- > Werkzeugtasche aus strapazierfähigem Polyestergewebe, mit Klettverschluss und Gürtelschlaufe



00 19 72 XS LE

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	⚖ g
00 19 72 XS LE	087335	60	110	40	45

Gürteltasche

für zwei Zangen

- > Für zwei Zangen bis 150 mm Länge
- > Aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, mit Klettverschluss
- > Mit seitlicher, elastischer Aufnahme für Stab-Taschenlampen, Kugelschreiber oder Ähnliches
- > Mit praktischem Gürtelclip



00 19 72 LE

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	⚖ g
00 19 72 LE	070191	75	180	55	65

Werkzeug-Gürteltasche

- > Werkzeugtasche aus strapazierfähigem Polyestergewebe, mit Gürtelschlaufe
- > Konisch geschnittene Tasche für 1 bis 3 Handwerkzeuge
- > Ideal geformt für gewinkelte Elektrikerschere 95 05 20 SB
- > Passend auch für Universalmesser KNIPEX CutiX® oder ähnlich schlanke Werkzeuge wie Elektro-Installationszange, KNIPEX TwinGrip® Frontgreifzange, etc.
- > Mit Stifthalter



00 19 75 LE

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	⚖ g
00 19 75 LE	088158	110	215	40	70



Mini-Zangenset XS in Gürteltasche

Kompakt. Praktisch. Robust.

- ▶ Immer schnell zur Hand, immer hilfreich:
Zangenschlüssel XS und KNIPEX Cobra® XS
in praktischer Gürteltasche
- ▶ Werkzeugtasche aus strapazierfähigem
Polyestergewebe, mit Klettverschluss
und Gürtelschlaufe


- > Mit Zangenschlüssel XS: 100 mm Werkzeuglänge, parallele
Maulöffnung greift schonend bis 21 mm Schlüsselweite
- > Mit KNIPEX Cobra® XS: 100 mm Werkzeuglänge, greift
rundliche Werkstücke bis 28 mm, mit Selbstklemmeffekt
- > Abmessungen (B x H x T): 60 x 110 x 40 mm




00 20 72 V04 XS



Große Kapazität, präziser Griff: Weil die Backen immer parallel zupacken, greift der Zangenschlüssel XS auch veredelte Sechskante bis 21 mm Schlüsselweite besonders schonend.



Erstaunliche Flexibilität: Die KNIPEX Cobra® XS greift mit ihrem Selbstklemmeffekt Rundmaterialien bis Ø 28 mm extrem sicher – und hält durch ihren sehr schlanken Kopf auch kleine Bauteile fest.



Beide Werkzeuge sind in der praktischen Werkzeugtasche durch einen robusten Klettverschluss gesichert – und doch schnell zur Hand.

Artikel-Nr.	EAN 4003773-		Nennmaß	Anzahl	△ g	
00 20 72 V04 XS	087328	Mini-Zangenset XS			175	
		 PATENTED 86 04 100	Zangenschlüssel XS	100 mm		1
		 PATENTED 87 00 100	KNIPEX Cobra® XS Wasserpumpenzange	100 mm		1
00 19 72 XS LE	087335	Gürteltasche XS für KNIPEX Cobra® XS und Zangenschlüssel XS leer				

Mini-Zangensets

Kleine Zangen für große Einsätze: Mini-Zangensets in praktischer Werkzeuggürteltasche

- > Werkzeuggürteltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, mit Klettverschluss und Gürtelclip
- > Abmessungen (B x H x T): 75 x 180 x 55 mm



00 19 72 V01



00 20 72 V01



00 20 72 V02




00 20 72 V04



00 20 72 V06



KNIPEX Cobra®: mit feinstufiger Einstellung direkt am Werkstück



Spitz-Kombizange: ideal zum Greifen flacher Teile dank einseitig konvexer Greiffläche



Der Kabelbinder kann mit den laserscharrierten Backen sicher gegriffen und zusammgedrückt werden



Alle Kanten am Zangenkopf sind speziell verrundet – unbeabsichtigte Beschädigungen der Isolierung werden so vermieden

Artikel-Nr.	EAN		Nennmaß	Anzahl	g
00 19 72 V01	4003773-072768	Kabelbinder-Trennsatz			345
		79 02 125 S1 Präzisions-Elektronik-Seitenschneider	125 mm	1	
		86 05 150 S02 Zangenschlüssel mit aufgerauten Backen	150 mm	1	
00 20 72 V01	070832	Mini-Zangenset in Werkzeuggürteltasche			345
		86 03 150 Zangenschlüssel	150 mm	1	
		87 01 125 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange	125 mm	1	
00 20 72 V02	075851	Mini-Zangenset in Werkzeuggürteltasche			420
		74 01 160 Kraft-Seitenschneider	160 mm	1	
		87 01 150 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange	150 mm	1	
00 20 72 V04	078920	Mini-Zangenset in Werkzeuggürteltasche			264
		86 03 125 Mini-Zangenschlüssel	125 mm	1	
		87 01 125 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange	125 mm	1	
00 20 72 V06	081937	Mini-Zangenset in Werkzeuggürteltasche			375
		08 22 145 Spitz-Kombizange	145 mm	1	
		87 01 150 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange	150 mm	1	
00 19 72 LE	070191	Gürteltasche für zwei Zangen leer			

Werkzeug-Box „SRZ“

**Gut fixiert, sicher transportiert:
Umfangreiches Sortiment in handlichem Koffer**

- > Hochwertiger, schlagfester Kunststoffkoffer
- > Präzise Mulden für die Aufnahme der Zangen
- > Zur übersichtlichen Aufbewahrung der Werkzeuge
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 260 x 80 x 210 mm



00 21 25

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Form		Kapazität Ø mm	Spitzen Ø mm	Anzahl	⚖ g	
00 21 25	050131	Werkzeug-Box „SRZ“ Sicherungsringzangen					1635	
		⌚	48 11 J1	Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen	DIN 5256 C; gerade Backen	12,0 – 25,0	1,3	1
			48 11 J2			19,0 – 60,0	1,8	1
		⌚ ∠90°	48 21 J11	Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen	DIN 5256 D; 90° gewinkelte Backen	12,0 – 25,0	1,3	1
			48 21 J21			19,0 – 60,0	1,8	1
		⊘ MM	49 11 A1	Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen	DIN 5254 A; gerade Backen	10,0 – 25,0	1,3	1
			49 11 A2			19,0 – 60,0	1,8	1
		⊘ MM ∠90°	49 21 A11	Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen	DIN 5254 B; 90° gewinkelte Backen	10,0 – 25,0	1,3	1
			49 21 A21			19,0 – 60,0	1,8	1

Elektronikzangen-Sets

mit Werkzeugen für Arbeiten an elektronischen Bauteilen

- > Abmessungen, geschlossen (B x H x T): 215 x 160 x 50 mm

00 20 16

- > 7-teilig, bestückt mit sechs Elektronikzangen und einer Präzisions-Pinzette; Etui aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, Zangenhalterung aus elastischem Gummiband, Reißverschluss



00 20 16



00 20 16 P

00 20 16 P

- > 6-teilig, bestückt mit sechs Präzisions-Elektronikzangen; Etui aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, Zangenhalterung aus elastischem Gummiband, Reißverschluss



00 20 16 P ESD



00 20 17

00 20 16 P ESD

- > 6-teilig, bestückt mit sechs Elektronikzangen Ausführung ESD, elektrisch ableitend; Etui aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, Zangenhalterung aus elastischem Gummiband, Reißverschluss

00 20 17

- > 6-teilig, bestückt mit sechs Elektronikzangen Ausführung ESD, elektrisch ableitend; Etui aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, Zangenhalterung aus elastischem Gummiband, Reißverschluss

00 20 18

- > 8-teilig, bestückt mit zwei Elektronikzangen und sechs Elektronik-Schraubendrehern; Praktische Aufbewahrungsbox, aus schlagfestem Kunststoff, mit Schaumstoffeinlagen



00 20 18



00 20 18 ESD

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Bestückung	⚖ g
00 20 16	022619	35 12 115 / 35 22 115 / 35 32 115 / 64 32 120 / 77 02 115 / 77 42 115 / 92 34 36	720
00 20 16 P	063223	34 12 130 / 34 22 130 / 34 32 130 / 79 02 120 / 79 02 120 / 79 02 125 / 79 42 125	575
00 20 16 P ESD	063230	34 12 130 ESD / 34 22 130 ESD / 34 32 130 ESD / 79 02 120 ESD / 79 02 125 ESD / 79 42 125 ESD	585
00 20 17	031222	35 12 115 ESD / 35 22 115 ESD / 35 42 115 ESD / 64 32 120 ESD / 77 02 115 ESD / 77 32 115 ESD	695
00 20 18	033073	35 22 115 / 77 02 115 / Schraubendreher 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,6 x 3,5 / 0,8 x 4,0 / PH0 / PH1	460
00 20 18 ESD	051848	35 22 115 ESD / 77 02 115 ESD / Schraubendreher 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,6 x 3,5 / 0,8 x 4,0 / PH0 / PH1	465

Zangen-Sets in Schaumstoffeinlagen

Ideal verstaut, vielseitig einsetzbar: Zangen-Sets in passender Schaumstoffeinlage für Werkbank und Werkstattwagen

- > In Schaumstoffeinlage für Werkbank und Werkstattwagen
- > Zur übersichtlichen Aufbewahrung der Werkzeuge
- > Präzise Mulden für die Aufnahme der Zangen
- > Abmessungen der Schaumstoffeinlage (B x H x T): 335 x 33 x 165 mm
- > Werkstoff: zweifarbig, geschlossenporiger Schaumstoff



00 20 01 V02



00 20 01 V09



00 20 01 V15



00 20 01 V16



00 20 01 V17

Artikel-Nr.	EAN 4003773-				Nennmaß	Anzahl	g
00 20 01 V02	069652	Präzisions-Sicherungsringzangen-Set in Schaumstoffeinlage					915
		☉	48 11 J1	Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen	Ø 12 – 25 mm	1	
			48 11 J2		Ø 19 – 60 mm	1	
		☉ 90°	48 21 J21	Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen	Ø 19 – 60 mm	1	
		☉ MM	49 11 A1		Ø 10 – 25 mm	1	
			49 11 A2		Ø 19 – 60 mm	1	
☉ MM 90°	49 21 A21	Ø 19 – 60 mm	1				
00 20 01 V09	073291	Zangen-Set in Schaumstoffeinlage					820
		☉	48 11 J2	Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen	Ø 19 – 60 mm	1	
		☉ 90°	48 21 J21		Ø 19 – 60 mm	1	
		☉ MM	49 11 A2	Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen	Ø 19 – 60 mm	1	
		☉ MM 90°	49 21 A21		Ø 19 – 60 mm	1	
00 20 01 V15	081586	Zangen-Set in Schaumstoffeinlage					1121
		☐	03 02 180	Kombizange	180 mm	1	
		☐	26 12 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	200 mm	1	
		☐	74 02 180	Kraft-Seitenschneider	180 mm	1	
		☐	87 01 250	KNIPLEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange	250 mm	1	
00 20 01 V16	081593	Zangen-Set in Schaumstoffeinlage					850
		☐	08 21 145	Spitz-Kombizange	145 mm	1	
		☐	28 71 280	Montierzange mit Querprofilen	280 mm	1	
		☐ 45°	28 81 280		280 mm	1	
		☐	74 01 180	Kraft-Seitenschneider	180 mm	1	
00 20 01 V17	081944	Zangen-Set in Schaumstoffeinlage					1225
		☐	03 05 180	Kombizange	180 mm	1	
		☐	26 15 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	200 mm	1	
		☐	74 05 180	Kraft-Seitenschneider	180 mm	1	
		☐	87 05 250	KNIPLEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange	250 mm	1	

Werkzeug-Sets

- > Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung
- > Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel
- > Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm



00 20 09 V01



00 20 09 V02




00 20 09 V03



00 20 10



00 20 11



00 20 11 V01



00 20 12



00 20 13

Artikel-Nr.	EAN 4003773-				Nennmaß	Anzahl	g
00 20 09 V01	073994	Bestseller-Paket					955
			03 02 180	Kombizange	180 mm	1	
			70 02 160	Seitenschneider	160 mm	1	
00 20 09 V02	074793	KNIPEX Cobra®-Paket					1220
			87 01 180	KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange	180 mm	1	
			87 01 250		250 mm	1	
	87 01 300	300 mm	1				
00 20 09 V03	074809	KNIPEX Alligator®-Paket					1195
			88 01 180	KNIPEX Alligator® Wasserpumpenzange	180 mm	1	
			88 01 250		250 mm	1	
	88 01 300	300 mm	1				
00 20 10	010388	Kraft-Paket					865
			02 01 180	Kraft-Kombizange	180 mm	1	
			74 01 160	Kraft-Seitenschneider	160 mm	1	
00 20 11	012405	Montage-Paket					815
			03 02 180	Kombizange	180 mm	1	
			70 02 160	Seitenschneider	160 mm	1	
00 20 11 V01	064091	Montage-Paket					870
			03 05 180	Kombizange	180 mm	1	
			26 15 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	200 mm	1	
00 20 12	012412	Elektro-Paket					960
			03 06 180	Kombizange	180 mm	1	
			26 16 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	200 mm	1	
00 20 13	043287	VDE-Werkzeugsatz					780
			006110	Schraubendreher für Schlitzschrauben 160i	0,6 x 3,5 x 100 mm	1	
			006154	Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 162i PH	PH2 x 100 mm	1	
			26 16 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	200 mm	1	
			6120	Schraubendreher für Schlitzschrauben 160i	1,0 x 5,5 x 125 mm	1	
	70 06 160	Seitenschneider	160 mm	1			

Schraubendreher-Sets VDE

- > Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung
- > Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel
- > Spitze brüniert; isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
- > Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm



00 20 12 V01



00 20 12 V02



00 20 12 V03



00 20 12 V04



00 20 12 V05

Artikel-Nr.	EAN			Nennmaß	Anzahl	△ g
00 20 12 V01	4003773-075523	Schraubendreher-Paket				610
		98 20 30	Schraubendreher für Schlitzschrauben	0,3 x 3 x 100 mm	1	
		98 20 40		0,8 x 4 x 100 mm	1	
		98 20 55		1,0 x 5,5 x 125 mm	1	
		98 20 65		1,2 x 6,5 x 150 mm	1	
		98 24 01	Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips®	PH1 x 80 mm	1	
		98 24 02		PH2 x 100 mm	1	
00 20 12 V02	082538	VDE Schraubendreher-Paket Schlitz / Phillips®				550
		98 20 30	Schraubendreher für Schlitzschrauben	0,3 x 3 x 100 mm	1	
		98 20 40 SL		0,8 x 4 x 100 mm	1	
		98 20 55 SL	Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben	1,0 x 5,5 x 125 mm	1	
		98 20 65 SL		1,2 x 6,5 x 150 mm	1	
		98 24 01 SL	Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips®	PH1 x 80 mm	1	
		98 24 02 SL		PH2 x 100 mm	1	
00 20 12 V03	082545	VDE Schraubendreher-Paket Phillips® / Pozidriv®				500
		98 24 00	Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips®	PH0 x 60 mm	1	
		98 24 01 SL		PH1 x 80 mm	1	
		98 24 02 SL	Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips®	PH2 x 100 mm	1	
		98 25 00		PH2 x 100 mm	1	
		98 25 00	Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv®	PZ0 x 60 mm	1	
		98 25 01 SL		PZ1 x 80 mm	1	
		98 25 02 SL	Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv®	PZ1 x 80 mm	1	
		98 25 02 SL		PZ2 x 100 mm	1	
00 20 12 V04	082552	VDE Schraubendreher-Paket Schlitz / Phillips® / Pozidriv®				509
		98 20 25	Schraubendreher für Schlitzschrauben	0,4 x 2,5 x 75 mm	1	
		98 20 40 SL		0,8 x 4 x 100 mm	1	
		98 24 01 SL	Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben	0,8 x 4 x 100 mm	1	
		98 24 02 SL		0,8 x 4 x 100 mm	1	
		98 24 01 SL	Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips®	PH1 x 80 mm	1	
		98 24 02 SL		PH2 x 100 mm	1	
		98 25 01 SL	Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv®	PZ1 x 80 mm	1	
		98 25 02 SL		PZ2 x 100 mm	1	
00 20 12 V05	082569	VDE Schraubendreher-Paket PlusMinus / Schlitz				510
		98 20 25	Schraubendreher für Schlitzschrauben	0,4 x 2,5 x 75 mm	1	
		98 20 40 SL		0,8 x 4 x 100 mm	1	
		98 24 01 SLS	Schraubendreher (Slim) PlusMinus Phillips®	PH/S 1 x 80 mm	1	
		98 24 02 SLS		PH/S 2 x 100 mm	1	
		98 25 01 SLS	Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv®	PZ/S1 x 80 mm	1	
		98 25 02 SLS		PZ/S2 x 100 mm	1	

Zangen-Sets



00 31 20 V01



00 31 20 V02



00 31 20 V03

Artikel-Nr.	EAN			Nennmaß	Anzahl	△ g
00 31 20 V01	4003773-077251	Zangen-Set				555
			87 01 180	KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange	180 mm	
			87 01 250			250 mm
00 31 20 V02	077268	Zangen-Set				550
			88 01 180	KNIPEX Alligator® Wasserpumpenzange	180 mm	
			88 01 250			250 mm
00 31 20 V03	078104	Zangen-Set				620
			86 03 180	Zangenschlüssel	180 mm	
			87 01 250	KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange	250 mm	1



Präzisions-Sicherungsringzangen-Sets

► Für Innen- und Außenringe

- > Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung
- > Stabile Kunststoffverpackung; auch zur weiteren Aufbewahrung der Zangen geeignet
- > Bestückt mit gängigen Präzisions-Sicherungsringzangen für höchste Anforderungen; für Innen- und Außenringe



00 20 03 SB



00 20 04 SB

Artikel-Nr.	EAN 4003773-			Form	Kapazität Ø mm	Spitzen Ø mm	Anzahl	g	
00 20 03 SB	050100	Präzisions-Sicherungsringzangen-Set						685	
		☉	48 11 J1	Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen	DIN 5256 C; gerade Backen	12,0 – 25,0	1,3		1
			48 11 J2			19,0 – 60,0	1,8		1
		☉MM	49 11 A1	Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen	DIN 5254 A; gerade Backen	10,0 – 25,0	1,3		1
49 11 A2	19,0 – 60,0		1,8			1			
00 20 04 SB	062417	Präzisions-Sicherungsringzangen-Set						1275	
		☉	48 11 J1	Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen	DIN 5256 C; gerade Backen	12,0 – 25,0	1,3		1
			48 11 J2			19,0 – 60,0	1,8		1
		☉∠90°	48 21 J11	Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen	DIN 5256 D; 90° gewinkelte Backen	12,0 – 25,0	1,3		1
			48 21 J21			19,0 – 60,0	1,8		1
		☉MM	49 11 A1	Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen	DIN 5254 A; gerade Backen	10,0 – 25,0	1,3		1
			49 11 A2			19,0 – 60,0	1,8		1
		☉MM∠90°	49 21 A11	Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen	DIN 5254 B; 90° gewinkelte Backen	10,0 – 25,0	1,3		1
			49 21 A21			19,0 – 60,0	1,8		1

Sicherungsringzangen-Sets

► Für Innen- und Außenringe

- > Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung
- > Stabile Kunststoffverpackung; auch zur weiteren Aufbewahrung der Zangen geeignet
- > Bestückt mit gängigen Präzisions-Sicherungsringzangen für höchste Anforderungen; für Innen- und Außenringe



00 20 03 V02



00 20 04 V01

Artikel-Nr.	EAN 4003773-			Form	Kapazität Ø mm	Spitzen Ø mm	Anzahl	g	
00 20 03 V02	077640	Sicherungsringzangen-Set						450	
		☉	44 11 J1	Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen	DIN 5256 C; gerade Backen	12,0 – 25,0	1,3		1
			44 11 J2			19,0 – 60,0	1,8		1
		☉MM	46 11 A1	Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen	DIN 5254 A; gerade Backen	10,0 – 25,0	1,3		1
46 11 A2	19,0 – 60,0		1,8			1			
00 20 04 V01	077633	Sicherungsringzangen-Set						890	
		☉	44 11 J1	Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen	DIN 5256 C; gerade Backen	12,0 – 25,0	1,3		1
			44 11 J2			19,0 – 60,0	1,8		1
		☉∠90°	44 21 J11	Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen	DIN 5256 D; 90° gewinkelte Backen	12,0 – 25,0	1,3		1
			44 21 J21			19,0 – 60,0	1,8		1
		☉MM	46 11 A1	Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen	DIN 5254 A; gerade Backen	10,0 – 25,0	1,3		1
			46 11 A2			19,0 – 60,0	1,8		1
		☉MM∠90°	46 21 A11	Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen	DIN 5254 B; 90° gewinkelte Backen	10,0 – 25,0	1,3		1
46 21 A21	19,0 – 60,0		1,8			1			

Elektro-Installationssets



00 31 30 BK V01



00 31 30 BK V02



00 31 30 BK V03

Artikel-Nr.	EAN		Nennmaß	Anzahl	g
00 31 30 BK V01	4003773-086574	Elektro-Installationsset			540
		Δ 1000 V 13 86 200 Elektro-Installationszange	\varnothing 15 mm / 50 mm ²	1	
		Δ 1000 V 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug	\varnothing 8,0 – 13,0 mm	1	
		Δ 1000 V 70 06 160 Seitenschneider	160 mm	1	
00 31 30 BK V02	087892	Elektro-Schneidset			510
		Δ 1000 V 70 06 160 Seitenschneider	160 mm	1	
		Δ 1000 V 78 06 125 Electronic Super Knips® VDE	125 mm	1	
		Δ 1000 V 95 16 160 KNIPEX StepCut® Kabelschere	\varnothing 15 mm / 50 mm ²	1	
00 31 30 BK V03	087885	Elektro-Set			618
		Δ 1000 V 11 06 160 Abisolierzange mit Öffnungsfeder, universal	\varnothing 5,0 mm / 10,0 mm ²	1	
		Δ 1000 V 26 16 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	200 mm	1	
		Δ 1000 V 70 06 160 Seitenschneider	160 mm	1	

Erweiterungssets Elektro

00 20 90 V01

Erweiterungsset Elektro 1, 10-teilig

Ergänzen Sie Ihr Werkzeugsortiment um weitere 10 Markenwerkzeuge

KNIPEX: KNIPEX TwinKey®, VDE Kraft-Seitenschneider 200 mm, VDE Flachrundzange mit Schneide 160 mm gebogen, VDE Kabelschere 165 mm, KNIPEX Cobra® 180 mm, Universal-Abmantelungswerkzeug, VDE Schraubendreher (Slim) PlusMinus PZ/S 1, VDE Schraubendreher (Slim) PlusMinus PZ/S 2

Stabila: Wasserwaage Pocket Electric, Holzgliedermaßstab Typ 1607 weiss, 2 m



00 20 90 V01

00 20 90 V02

Erweiterungsset Elektro 2, 13-teilig

Ergänzen Sie Ihr Werkzeugsortiment um weitere 13 Markenwerkzeuge

KNIPEX: KNIPEX TwinKey®, VDE Kraft-Seitenschneider 200 mm, VDE Flachrundzange mit Schneide 160 mm gebogen, VDE Kabelschere 165 mm, KNIPEX Cobra® 180 mm, KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug, VDE Electronic Super Knips®, Automatische Abisolierzange, Crimpzange für Aderendhülsen, VDE Schraubendreher (Slim) PlusMinus PZ/S 1, VDE Schraubendreher (Slim) PlusMinus PZ/S 2

Stabila: Wasserwaage Pocket Electric, Holzgliedermaßstab Typ 1607 weiss, 2 m



00 20 90 V02

TANOS MINI-systainer®

leer

- > T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden
- > Öffnen im verknüpften Zustand: Einfach und schnell auf die Inhalte zugreifen, ohne die Verbindung zu lösen



97 90 00 LE

Artikel-Nr.	EAN	Breite außen (innen) mm	Höhe außen (innen) mm	Tiefe außen (innen) mm	Δ g
97 90 00 LE	4003773-054009	265 (254,5)	71 (53)	171 (154,5)	900



Crimp-Sortimente

für unisolierte Aderendhülsen

- > Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox)
- > T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden
- > Öffnen im verknüpften Zustand: Einfach und schnell auf die Inhalte zugreifen, ohne die Verbindung zu lösen
- > Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder
- > Mit einem Sortiment Aderendhülsen mit / ohne Kunststoffkragen

97 90 05

- > Aderendhülsenzange (97 71 180)

97 90 06

- > Aderendhülsenzange (97 71 180)

97 90 09

- > Mit selbststellender Crimpzange für Aderendhülsen (97 53 04)

97 90 10

- > Mit selbsteinstellender Abisolierzange (12 40 200);
mit selbsteinstellender Crimpzange für Aderendhülsen (97 53 04)

97 90 13

- > KNIPEX Twistor®16 (97 53 18) Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit drehbarem Crimpkopf

97 90 14

- > Mit Crimpzange für Aderendhülsen KNIPEX Twistor®16 (97 53 18) und automatischer Abisolierzange KNIPEX PreciStrip16® (12 52 195)

97 90 15

- > Mit Crimpzange für Aderendhülsen (97 53 09) und automatische Abisolierzange KNIPEX PreciStrip16® (12 52 195)

97 90 16

- > Mit Crimpzange für Aderendhülsen (97 53 09) und selbsteinstellender Abisolierzange (12 40 200)

97 90 17

- > Mit Crimpzange für Aderendhülsen (97 53 09) und selbsteinstellender Abisolierzange (12 42 195)

97 90 23

- > Mit Crimpzange KNIPEX PreciForce® (97 52 38) für Aderendhülsen



97 90 05



97 90 10



97 90 13



97 90 23

Artikel-Nr.	EAN 4003773-		Zangen	200 x mm ²	150 x mm ²	100 x mm ²	75 x mm ²	50 x mm ²	40 x mm ²	g
97 90 05	025535		97 71 180	0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5	4 / 6			10 / 16		930
97 90 06	025542		97 71 180	0,5 / 0,75 / 1 / 1,5	2,5		4 / 6	10	16	930
97 90 09	028574		97 53 04	0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5		4 / 6		10		1420
97 90 10	046202		12 40 200	0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5		4 / 6		10		1353
			97 53 04							
97 90 13	083474		97 53 18	0,5 / 0,75 / 1 / 1,5	2,5		4 / 6	10	16	1270
97 90 14	084884		97 53 18	0,5 / 0,75 / 1 / 1,5	2,5		4 / 6	10	16	1450
			12 52 195							
97 90 15	084877		97 53 09		1,5	1,5 / 2,5		6	4	1450
			12 52 195							
97 90 16	086024		12 40 200	0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5		4 / 6		10		1450
			97 53 09							
97 90 17	086031		12 42 195	0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5		4 / 6		10		1450
			97 53 09							
97 90 23	062158		97 52 38	0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5		4 / 6				1226
97 90 00 LE	054009		TANOS MINI-systainer® leer							900

Crimp-Sortimente

für Kabelverbinder

- > Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox)
- > T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden
- > Öffnen im verknüpften Zustand: Einfach und schnell auf die Inhalte zugreifen, ohne die Verbindung zu lösen
- > Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder
- > Mit einem Sortiment gebräuchlicher Kabelverbinder



97 90 21



97 90 22

97 90 21

- > Mit selbsteinstellender Crimpzange KNIPEX PreciForce® (97 52 36) (für isolierte Kabelschuhe und Verbinder)

97 90 22

- > Mit selbsteinstellender Abisolierzange Multistrip 10 (12 42 195); mit selbsteinstellender Crimpzange KNIPEX PreciForce® (97 52 36) (für isolierte Kabelschuhe und Verbinder)



97 90 25



97 90 26

97 90 25

- > Mit Crimpzange (97 22 240)

97 90 26

- > Mit Crimpzange (97 32 240)

Artikel-Nr.	EAN 4003773-		Zangen	Kabelverbinder	Anzahl	Kabel mm ²	Δ g
97 90 21	062134		97 52 36	Flachsteckhülsen, 6,3 x 0,8 mm	25	0,5 – 1	1416
					25	1,5 – 2,5	
					25	0,5 – 1	
				Rundsteckhülsen, Ø 4 mm	25	0,5 – 1	
				Kabelschuhe, Ringform, Ø 4 mm	25	4 – 6	
					25	4 – 6	
				Kabelschuhe, Ringform, Ø 5 mm	25	1,5 – 2,5	
					25	1,5 – 2,5	
				Kabelschuhe, Ringform, Ø 6 mm	25	1,5 – 2,5	
				Stoßverbinder, isoliert rot	25	0,5 – 1	
Stoßverbinder, isoliert blau	25	4 – 6					
Rundstecker, Ø 4 mm	25	1,5 – 2,5					
97 90 22	062141		97 52 36 12 42 195	Flachsteckhülsen, 6,3 x 0,8 mm	25	0,5 – 1	1527
					25	1,5 – 2,5	
				Kabelschuhe, Ringform, Ø 4 mm	25	0,5 – 1	
				Kabelschuhe, Ringform, Ø 5 mm	25	0,5 – 1	
				Kabelschuhe, Ringform, Ø 6 mm	25	1,5 – 2,5	
				Kabelschuhe, Ringform, Ø 8 mm	25	1,5 – 2,5	
				Kabelschuhe, Ringform, Ø 4 mm	25	1,5 – 2,5	
				Kabelschuhe, Ringform, Ø 5 mm	25	4 – 6	
				Kabelschuhe, Ringform, Ø 6 mm	25	4 – 6	
				Stoßverbinder, isoliert rot	25	0,5 – 1	
Stoßverbinder, isoliert blau	25	1,5 – 2,5					
Stoßverbinder, isoliert gelb	25	4 – 6					
97 90 25	076971		97 22 240	Flachsteckhülsen, 6,3 x 0,8 mm	25	0,5 – 1,5	1150
					25	1 – 2,5	
				Kabelschuhe, Ringform, Ø 4 mm	25	0,5 – 1	
				Kabelschuhe, Ringform, Ø 5 mm	25	1,5 – 2,5	
				Kabelschuhe, Ringform, Ø 4 mm	25	4 – 6	
				Kabelschuhe, Ringform, Ø 5 mm	25	0,5 – 1	
					25	1,5 – 2,5	
					25	0,5 – 1	
				Kabelschuhe, Ringform, Ø 6 mm	25	1,5 – 2,5	
				Stoßverbinder, isoliert rot	25	0,5 – 1	
Stoßverbinder, isoliert blau	25	1,5 – 2,5					
Stoßverbinder, isoliert gelb	25	4 – 6					
97 90 26	079521		97 32 240	Unisoliert Flachsteckhülsen, 6,3 x 0,8 mm	25	1,5 – 2,5	1420
					25	4 – 6	
				Flachsteckhülsen, 6,3 x 0,8 mm	25	0,5 – 1	
					25	0,5 – 1	
					25	1,5 – 2,5	
				Flachstecker, 6,3 x 0,8 mm	25	1,5 – 2,5	
					25	4 – 6	
				Kabelschuhe, Ringform Ø 4 mm	25	4 – 6	
					25	0,5 – 1	
				Stoßverbinder, isoliert rot	25	1,5 – 2,5	
Stoßverbinder, isoliert blau	25	0,5 – 1					
Stoßverbinder, isoliert gelb	25	0,5 – 1					
97 90 00 LE	054009	TANOS MINI-systainer® leer					900

Piktogramme

	Verpackungseinheit		Sechskant		Runde Backen
SB / BK	Zangen auf Karte mit Eurolochung		Schlitzschraube		Winkel
ESD 	Elektrisch ableitend, dissipativ		Kreuzschlitzschraube		Glatte Greifflächen
	Isoliert nach IEC 60900, einsetzbar bis 1000 V AC / 1500 V DC		Kreuzschlitzschraube PlusMinus		Glatte-gezahnte Greifflächen
	VDE-geprüft, auch gemäß GPSG		Kreuzschlitzschraube Pozidriv		Gezahnte Greifflächen
	Cu- + Al-Mehrleiterkabel, eindrätig und mehrdrätig		Torx		Kreuzgezahnte Greifflächen
	Vierkant-Crimp automatisch		Innenvierkant 3/8"		Mittenschneider
	Hexagonal-Crimp automatisch		Innenvierkant 1/2"		Schneide mit Facette
	Dorn-Crimp		Mit Öffnungsfeder		Schneide mit sehr kleiner Facette
	Trapez-Crimp		Innenring		Schneide ohne Facette
	Oval-Crimp		Außenring		
	F-Crimp		Flache Backen		
	Hexagonal-Crimp		Flache, schmale Backen		
	Vierkant-Crimp		Flach-runde Backen		





KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal

Tel.: +49 202 – 47 94-0
Fax: +49 202 – 47 50 58

info@knipex.de
www.knipex.de



L201 00066-03/02.24/4.050