



### MANOSKOP® 714

Elektromechanischer Drehwinkel-/Drehmomentschlüssel





## MANOSKOP® 714



in max. 25 Ablaufplänen programmierbar.

### KONFIGURIERBAR.



Inklusive SENSOMASTER Software zur einfachen Konfiguration des Werkzeugs. Schraubfälle und Ablaufpläne/ Sequenzen können komfortabel konfiguriert und verwaltet werden.



HOCHAUFLÖSEND.

#### Weitere Vorteile:

- o Micro-USB-Schnittstelle ausgelegt für besonders hohe (10.000) Steckzyklen.
- Von allen Seiten gut sichtbare Kontrollleuchten.
- Optional: Li-Ionen-Akku Nr. 7195-2 und Ladegerät Nr. 7160.



# **VORZÜGE AUF EINEN BLICK**

- Anzeigend und auslösend
- 4 Messmodi (Drehmoment, Drehwinkel, Drehmoment mit Kontrollgröße Drehwinkel, Drehwinkel mit Kontrollgröße Drehmoment)
- Frei konfigurierbare Menüstruktur
- SENSOMASTER Software zur einfachen Konfiguration des Werkzeugs inklusive
- 3 Funktionsmodi: auslösend, Peak (anzeigender Betrieb mit Spitzenwertanzeige) und Track (anzeigender Betrieb mit Momentanwertanzeige)
- Referenzarmlose Drehwinkelmessung
- Datenspeicherung (≤ 2.500 Schraubvorgänge)
- Akustische und optische Bewertung des Schraubfalles
- Rechts- und Linksanzug
- Fühlbares und akustisches Auslösesignal
- Drehmoment und Drehwinkel gleichzeitig sichtbar
- Messung unabhängig vom Kraftangriffspunkt (Gr. 1, 2 und 4)
- Patentiert
- Anzeigeabweichung ± 2% Drehmoment und ± 1% Drehwinkel



Vollautomatische Kalibrierung und Justage von Drehmoment und Drehwinkel mit der perfectControl Kalibriereinrichtung Nr. 7794-3.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

91 97 91 11