



KNIPEX Quality – Made in Germany

Premium Selection

gültig bis 31.03.2025

KNIPEX Modular X18 leer

- ▶ Passt zu dir und deinem Werkzeug: praktisch und bequem dank komplett aufklappbarer Vorder- und Rückseite, herausnehmbarer Werkzeugtafel und ergonomischer Rückenpolsterung
- ▶ So individuell wie du selbst: Optimale Flexibilität dank innovativen FIDLOCK®-Adaptoren und MOLLE-Bändern
- > Widerstandsfähiges Gewebe aus nachhaltigen Recycling-Kunstfasern: spritzwassergeschützt und leicht zu reinigen
- > Wasserdichte Bodenschale aus schlagfestem Kunststoff für stabilen Stand im geöffneten und geschlossenen Zustand, 6 cm hoch
- > Mit insgesamt 21 Haltetaschen und 37 Taschen, teilweise mit Reißverschlüssen
- > Mit Kofferlasche zur Fixierung an Teleskopgriffen von Werkzeugkoffern

00 21 50 LE

53 x 34 x 21 cm (H x B x T), Leergewicht 2,9 kg, geprüfte Belastbarkeit bis 15 kg Werkzeuggewicht

330,75 CHF*

~~488,25 CHF*~~



*Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.



Electronic Super Knips / Electronic Super Knips XL

- > Präzisionszange für feinste Schneidarbeiten in Elektronik und Feinmechanik: Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneidkantenversatz
- > Schneidet dank exakt geformter Spitzen auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm präzise
- > Gefertigt aus rostfreiem Chirurgiestahl (INOX)
- > Schneidhärte ca. 54 HRC



78 03 125

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	CHF*	CHF* Aktion
78 03 125	035381	125	35,10	26,05
78 03 140	081647	140	43,10	31,95

Spitz-Kombizange

- > Kraft-Kombizange mit spitzem Maul
- > Für alle gängigen Installations- und Reparaturarbeiten
- > Besonders handlich: ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit spitz zulaufenden Backen (sehr verdrehsicher)
- > Gefräste Nut im Greifbereich ermöglicht das sichere Halten und Ziehen kleiner Werkstücke wie Nägel, Stifte und Bolzen



08 25 185

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	CHF*	CHF* Aktion
08 25 145	078975	145	47,95	35,60
08 25 185	088349	188	58,60	43,45

KNIPEX TwinGrip – Frontgreifzange

Die Allzweckwaffe gegen feststehende Werkstücke wie Bolzen und Schrauben

- > Einzigartige Kombination: Frontgreif- und Seitengreif-Funktion, durchgestecktes Gelenk, Druckknopfverstellung
- > Sehr schlanke Zange: Arbeiten auch in beengten Bauräumen, mit schlanker Drehzone für schnelles Schrauben



82 01 200

mit Kunststoff überzogen

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	Kapazität Ø mm	CHF*	CHF* Aktion
82 01 200	087243	200	4 – 22	40,60	30,15
82 02 200	087250	200	4 – 22	45,90	34,05

Elektriker-Klappmesser

- ▶ Langlebig und robust: sehr scharfe Klinge in hochwertiger Qualität – Made in Solingen
- > Ergonomisch durch Griffform für angenehmes Halten und Führen
- > Griff aus robustem, schlagfestem Kunststoff
- > Gute Kraftübertragung bei der Anwendung
- > Stabile Klinge
- > Klinge aus rostfreiem Stahl




Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	Klingenlänge mm	CHF*	CHF* Aktion
16 20 50 SB	082705	120	80	22,30	16,55

Elektrikerschere

Universalschere mit verbesserter Ergonomie durch gerade Handstellung

- ▶ Präzisionsschliff mit Feinzahnung für einen sauberen, rutschfreien Schnitt
- > Mit Crimpstellen für Aderendhüllen von 0,5 – 6 mm² und 10 – 25 mm²
- > Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, glasfaserverstärkt
- > Schneiden aus rostfreiem Stahl, Schneidhärte 56 HRC



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	CHF*	CHF* Aktion
95 05 155 SB	077725	155	34,90	25,90

KNIPEX CutiX – Universalmesser

Verlässlicher Begleiter mit individuell einstellbarer Klingenstabilisierung

- ▶ Innovative, variabel ausfahrbare Stabilisierungsschiene: vielseitiger Einsatz, schneller Arbeiten, präzises Schneiden
- ▶ Ohne Verletzungsrisiko gezielt Druck auf Klingentrückseite ausüben, kein unabsichtliches Biegen oder Brechen der Klinge



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	CHF*	CHF* Aktion
90 10 165 BK	087533	165	39,75	29,50
90 10 165 E01	087557	Ersatz-Stabilisierungsschiene für 90 10 165	8,05	6,00
90 10 165 E02	088219	Ersatzklingen für 90 10 165 BK (10x)	11,70	8,70

KNIPEX ErgoStrip – Universal-Abmantelungswerkzeug

- ▶ Zum schnellen und präzisen Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel (z. B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²), Datenkabel (z. B. Twisted-Pair) und Koaxialkabel
- > Konisch verschlankte Werkzeugenden für bessere Zugänglichkeit bei engen Platzverhältnissen
- > Abisoliervorrichtung für die Querschnitte 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
- > Vereinfachtes Einlegen von Einzelleitern zum Abisolieren durch Positionierstege
- > Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke
- > Abisolierwerte: Rundkabel Ø 8 – 13 mm, Leiter und Litze 0,2 – 4,0 mm², Koaxialkabel Ø 4,8 – 7,5 mm

16 95 02 SB

> Für Linkshänder



16 95 01 SB



16 95 02 SB



PATENTED

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	Abisolierwerte Datenkabel	CHF*	CHF* Aktion
16 95 01 SB	079927	135	CAT 5 – 7, Twisted Pair (UTP/STP)	70,20	52,10
16 95 02 SB	082910	135	CAT 5 – 7, Twisted Pair (UTP/STP)	70,20	52,10

KNIPEX PreciStrip16 – Automatische Abisolierzange

- ▶ Einfaches, präzises Abisolieren und Schneiden von feindrätigen bis massiven Rundkabeln im großen Kapazitätsbereich von 0,08 bis 16 mm² mit nur einer Zange
- > Mit einstellbarem Längenanschlag für präzises, wiederholgenaues Arbeiten
- > Beschriftungsfeld zur Individualisierung
- > Komfortable Handhabung durch ergonomischen Zweikomponenten-Griff
- > Mit Befestigungsöse, geeignet für KNIPEX Tethered Tools**-Zubehör
- > Leicht auswechselbare Messerkassette



PATENTED

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	Abisolierwerte mm ²	AWG	CHF*	CHF* Aktion
12 52 195 SB	085997	195	0,08 – 16	28 – 5	168,35	124,90

KNIPEX NexStrip – Elektriker-Multiwerkzeug

- ▶ Perfekt crimpen, präzise abisolieren, sicher schneiden, alles mit einer einzigen Zange!
- > Schnelle, präzise Vierkantpressung einzelner Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4, selbsteinstellend zwischen 0,25 – 4 mm² – erlaubt schnellen Wechsel zwischen diversen Größen
- > Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre
- > Abisolieren mit Feinjustierung – zur optimalen Anpassung an spezielle Materialien oder Temperaturbedingungen für flexible und massive Leiter zwischen 0,03 – 10 mm² (AWG 32 – 8)
- > Sauberer Schnitt von Leitern bis 10 mm² (AWG 8)



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	AWG	CHF*	CHF* Aktion
12 72 190 SB	088165	32 – 8	218,85	162,40

Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen

Mit Seiteneinführung

- > Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4
- > Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsegröße
- > Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- > Vierkant-Pressung auch für Aderendhülsen bis zu 16 mm²; z.B. **97 53 04 SB**
- > Vierkant-Pressung für optimale Kontaktflächen im Klemmanschluss; z.B. **97 53 04 SB**
- > Insbesondere passend für alle Twin-Aderendhülsen bis 2 x 4 mm² oder 2 x AWG 12; z.B. **97 53 04 SB**
- > Zuverlässige Sechskant-Pressung von Aderendhülsen von 0,08 bis 16 mm² (AWG 6); z.B. **97 53 14 SB**



97 53 09 SB



97 53 14 SB



97 53 18 SB



97 53 04 SB



97 53 19 SB

Artikel-Nr.	EAN 4003773-		CHF*	CHF* Aktion
97 53 04 SB	028017	☒	279,55	207,40
97 53 09 SB	044550	☒	301,50	223,70
97 53 14 SB	041474	☒	293,90	218,05
97 53 18 SB	082729	☒	311,00	230,75
97 53 19 SB	088097	☒	311,00	230,75

Werkzeugkoffer für Photovoltaik

für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact)

- ▶ Bestückt mit Werkzeugen für die Photovoltaik
- > Mit Crimp-Systemzange 97 43 200 A für austauschbare Crimpeinsätze; Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- > Mit Kabelschere 95 16 165 für Cu-Kabel bis Ø 15 mm
- > Schaumstoffeinlage mit Mulden für die Aufnahme der Werkzeuge, für Crimpeinsätze und Positionierhilfen
- > Schlagfester Kunststoffkoffer
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 345 x 80 x 280 mm

97 91 04 V01

- > Mit Crimpeinsatz 97 49 66 für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact) 2,5 – 6,0 mm², Positionierhilfe 97 49 66 1 und Montagewerkzeug-Set 97 49 66 2
- > Mit Präzisions-Abisolierzange 12 12 11 mit Formmessern für kleinere Abisolierwerte 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm²



97 91 04 V01

97 91 04 V02

- > Mit Crimpeinsatz 97 49 71 für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact) 4,0 – 10,0 mm², Positionierhilfe 97 49 71 1 und Montagewerkzeug-Set 97 49 66 2
- > Mit Präzisions-Abisolierzange 12 12 12 mit Formmessern für größere Abisolierwerte 4,0 / 6,0 / 10,0 mm²

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	CHF*	CHF* Aktion
97 91 04 V01	088998	974,70	723,20
97 91 04 V02	089001	974,20	723,20

KNIPEX MultiCrimp

Crimpzange mit Wechselmagazin

- > Nur ein Werkzeug für die gängigsten Crimpanwendungen
- > Schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze ohne Zusatzwerkzeug
- > Sichere und geschützte Aufbewahrung der Wechseleinsätze in einem Rundmagazin
- > Zuverlässige Crimpergebnisse wie bei fest montierten Crimpeinsätzen
- > Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)



97 33 01 drei Crimpgesenke



97 33 02 fünf Crimpgesenke



PATENTED

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	mm	CHF*	CHF* Aktion
97 33 01	066927	250	365,90	271,45
97 33 02	066934	250	476,80	353,75

Werkzeug-Box „RED“ Elektro Set 1, 4-teilig

- > Zangen VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900 1000V
- > Hochwertiger und vielseitig verwendbarer, schlagfester Kunststoffkoffer
- > Schaumstoffeinlage mit Wabenstruktur für variable Bestückung
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 340 x 56 x 275 mm

je 1 x:

- 03 06 180** Kombizange – Länge 180 mm
- 11 06 160** Abisolierzange mit Öffnungsfeder, universal – Länge 160 mm
- 26 16 200** Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) – Länge 200 mm
- 70 06 160** Seitenschneider – Länge 160 mm



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	CHF*	CHF* Aktion
00 20 15	088998	255,45	189,50

VDE-Werkzeugsatz, 5-teilig

Zangen mit verchromten Köpfen; Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen oder mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen

- > Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel
- > Attraktive Verkaufverpackung mit SB-Lochung
- > Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm
- > Werkzeuge VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900 1000V, Zangen verchromt; Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen

Inhalt:

- 26 16 200** Flachrundzange – Länge 200 mm
- 70 06 160** Seitenschneider – Länge 160 mm
- WERA Schraubendreher**
- für Schlitzschrauben, 160i – Länge 100 mm
- für Schlitzschrauben, 160i – Länge 125 mm
- Kreuzschlitz Phillips®, 162i PH – Länge 100 mm




Artikel-Nr.	EAN 4003773-	CHF*	CHF* Aktion
00 20 13	043287	188,35	139,75

Bestseller-Paket

- > Zangen mit polierten Köpfen; Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen oder mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen
- > Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm

je 1 x:
70 02 160
 Seitenschneider –
 Länge 160 mm
03 02 180
 Kombizange –
 Länge 180 mm
87 01 250
 KNIPEX Cobra® Hightech-
 Wasserpumpenzange –
 Länge 250 mm




Artikel-Nr.	EAN	CHF*	CHF* Aktion
00 20 09 V01	073994	120,35	89,30

Montage-Paket

- > Zangen mit verchromten Köpfen; Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen
- > Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel
- > Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm

je 1 x:
03 05 180
 Kombizange –
 Länge 180 mm
26 15 200
 Flachrundzange mit Schneide
 (Storchschnabelzange) –
 Länge 200 mm
74 05 180
 Kraft-Seitenschneider –
 Länge 180 mm



Artikel-Nr.	EAN	CHF*	CHF* Aktion
00 20 11 V01	064091	154,60	114,70

KNIPEX Alligator®-Paket

- > Zangen mit polierten Köpfen; Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
- > Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm

je 1 x:
87 01 150 KNIPEX Cobra®
 Hightech-Wasserpumpen-
 zange – Länge 150 mm
87 01 250 KNIPEX Cobra®
 Hightech-Wasserpumpen-
 zange – Länge 250 mm
87 01 300 KNIPEX Cobra®
 Hightech-Wasserpumpen-
 zange – Länge 300 mm



Artikel-Nr.	EAN	CHF*	CHF* Aktion
00 20 09 V03	074809	127,55	94,65

Präzisions-Sicherungsringzangen-Sets

- > Bestückt mit gängigen Präzisions-Sicherungsringzangen für höchste Anforderungen

je 1 x:
48 11 J1 - Kapazität Ø 12 – 25 mm
48 11 J2 - Kapazität Ø 19 – 60 mm
48 21 J11 - Kapazität Ø 12 – 25 mm
48 21 J21 - Kapazität Ø 19 – 60 mm
49 11 A1 - Kapazität Ø 10 – 25 mm
49 11 A2 - Kapazität Ø 19 – 60 mm
49 21 A11 - Kapazität Ø 10 – 25 mm
49 21 A21 - Kapazität Ø 19 – 60 mm



Artikel-Nr.	EAN	CHF*	CHF* Aktion
00 20 04 SB	077633	306,15	227,15

Sicherungsringzangen-Set 4-teilig

- > Bestückt mit gängigen Präzisions-Sicherungsringzangen für höchste Anforderungen; für Innen- und Außenringe

je 1 x:
48 11 J1 für Innenringe in Bohrungen
 Ø 12 – 25 mm
48 11 J2 für Innenringe in Bohrungen
 Ø 19 – 60 mm
49 11 A1 für Außenringe auf Wellen
 Ø 10 – 25 mm
49 11 A2 für Außenringe auf Wellen
 Ø 19 – 60 mm



Artikel-Nr.	EAN	CHF*	CHF* Aktion
00 20 03 SB	050100	152,35	113,05

KNIPEX Cobra®-Paket

- > Zangen grau atramentiert, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
- > Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm

je 1 x:
87 01 180 KNIPEX Cobra®
 Hightech-Wasserpumpen-
 zange – Länge 180 mm
87 01 250 KNIPEX Cobra®
 Hightech-Wasserpumpen-
 zange – Länge 250 mm
87 01 300 KNIPEX Cobra®
 Hightech-Wasserpumpen-
 zange – Länge 300 mm



Artikel-Nr.	EAN	CHF*	CHF* Aktion
00 20 09 V02	074793	162,35	120,45

Schonbacken, für 86 XX 180 / 86 XX 250 / 86 XX 300

- > Optimal geeignet für Designarmaturen und weitere höchstempfindliche Materialien dank weicher, glatter Greifflächen
- > Set bestehend aus 3 Paar Schonbacken aus Kunststoff (Abbildungen ähnlich)
86 09 180 V01 für 86 XX 180er Modelle
86 09 250 V01 für 86 XX 250er Modelle
86 09 300 V01 für 86 XX 300er Modelle



Artikel-Nr.	EAN	CHF*	CHF* Aktion
86 09 180 V01	085805	14,90	11,05
86 09 250 V01	084143	15,75	11,65
86 09 300 V01	085812	18,60	13,80

Schonbacken, für 87 XX 180 / 87 XX 250 / 87 XX 300

- > Optimal geeignet für Designarmaturen und weitere höchstempfindliche Materialien dank weicher, glatter Greifflächen
- > Set bestehend aus 3 Paar Schonbacken aus Kunststoff (Abbildungen ähnlich)
87 09 180 V01 für 87 XX 180er Modelle
87 09 250 V01 für 87 XX 250er Modelle
87 09 300 V01 für 87 XX 300er Modelle




Artikel-Nr.	EAN	CHF*	CHF* Aktion
87 09 180 V01	085805	14,25	10,60
87 09 250 V01	084143	15,10	11,20
87 09 300 V01	085812	17,85	13,25

KNIPEX TwinKey – Schaltschrankschlüssel

▶ 10 Profile. 2 Kreuze. 1 Schlüssel

> Multifunktionaler Schlüssel für Betätigung von Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Abspersysteme

> Passend für Dreikant (7-8/9-10/11-12 mm), Außen und Innen-Vierkant (5/6-7/8-9/10-11 mm), Stufen-Vierkant 6-9 mm, Doppelbart (3-5 mm), Halbmond (6 mm), Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH2



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	CHF*	CHF* Aktion
00 11 01	074670	92	53,10	39,40

Rohrschneider für Verbund- und Kunststoffrohre

▶ Aluverbund- und Kunststoffrohre bei minimierter Verformung bis zu 60% leichter schneiden

▶ Schneidet dank intelligenter Kombination aus Schere und Rohrabschneider leichter als herkömmliche Scheren mit feststehendem Messer



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	Kapazität Ø mm	CHF*	CHF* Aktion
90 25 25	088714	210	bis 26	185,85	137,90
90 25 25 E01	088806	Ersatz-Schneidrad		61,05	45,30

KNIPEX TubiX – Rohrabschneider

Schnell und leicht Kupfer-, Messing- und Edelstahlrohre trennen


▶ QuickLock-Einhandschnellfixierung: selbstständiges Halten und Klemmen am Rohr

> Schneidrad aus hochwertigem Kugellagerstahl

> Praktisches Schnellwechselsystem für das Schneidrad – mit Ersatzrad im Griffknauf

> Mit präzise geschliffenem Entgrater, einfach zu entnehmen

> Für das Elektro-Handwerk: Auch geeignet zum Schneiden von Stahlpanzerrohren („Stapa-Rohre“)



Zum Schneiden von Kupfer-, Messing- und Edelstahlrohren mit einer Wandstärke bis 2 mm und einem Durchmesser von 6 – 35 mm (1/4" – 1 3/8")



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	Kapazität Ø mm	CHF*	CHF* Aktion
90 31 02 SB	084686	180	6 – 35	116,25	86,25

KNIPEX TubiX XL – Rohrabschneider

Schnell und leicht Kupfer-, Messing- und Edelstahlrohre trennen

▶ QuickLock-Einhandschnellfixierung: selbstständiges Halten und Klemmen am Rohr

> Schneidrad aus hochwertigem Kugellagerstahl

> Praktisches Schnellwechselsystem für das Schneidrad – mit Ersatzrad im Griffknauf

> Leichtes und langlebiges Metallgehäuse aus Aluminium

> Mit präzise geschliffenem Entgrater, einfach zu entnehmen



Zum Schneiden von Kupfer-, Messing- und Edelstahlrohren mit einer Wandstärke bis 2 mm und einem Durchmesser von 6 – 76 mm (1/4" – 3")



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	Kapazität Ø mm	CHF*	CHF* Aktion
90 31 03 BK	088127	260	6 – 76	168,80	125,25

Siphon- und Connectorenzange „SpeedGrip“

▶ Feinverstellung für optimale Anpassung an unterschiedlichste Durchmesser bis 80 mm

> Mit auswechselbaren Kunststoffbacken für empfindliche Oberflächen; bis Ø 75 mm

> Für Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss (wie z. B. Cannon-Rundsteckverbinder)



81 13 250

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	Zange	Kapazität Spannbereich Ø mm	Einstellpositionen	CHF*	CHF* Aktion
81 03 250	078487	250	verchromt	25 – 80	25	69,35	51,45
81 13 250	078494	250	verchromt	10 – 75	25	95,85	71,15
81 19 250 V02	086550	2 Paar	Kunststoffeinsätze 2K für 81 11 250 / 81 13 250			22,70	16,85

KNIPEX BiX – Schneider für Kunststoffrohre und Dichthülsen

▶ Besonders pfiffiger Rohrschneider: trennt Rohre spanlos und passt in die Faust

> Schneidet unverstärkte Kunststoffrohre von Ø 20 bis 50 mm mit Wandstärken bis 2,4 mm

> Schneidet weiche Kunststoffrohre und solche mit geschäumten Kernen von Ø 20 bis 50 mm mit Wandstärken bis 3,5 mm



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	Kapazität Ø mm	CHF*	CHF* Aktion
90 22 10 BK	087311	72	20 – 50	44,50	33,00
90 22 10 E01	087564	Satz mit 8 Ersatzklingen		23,15	17,20

Rohrzangen S-Maul

- > Schlankes, S-förmiges Maul
- > Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
- > Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet
- > DIN 5234



83 30 005

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	⊘ Zoll	⊘ mm	⊘ Zoll	CHF*	CHF* Aktion
83 30 005	025221	245	1 1/2	35	1/2	83,15	61,70
83 30 010	014249	320	1 5/8	42	1	78,05	57,90
83 30 015	014256	420	2 3/8	60	1	112,55	83,50
83 30 020	014263	540	2 3/4	70	2	177,70	131,85
83 30 030	014164	680	4 3/4	120	3	331,95	246,25

Bolzenschneider

- > Schneidleistung bis 48 HRC Härte
- > Robuste Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 62 HRC
- > Angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer
- > Gute Zugänglichkeit durch sehr flachen Kopf- und Gelenkbereich



71 72 460

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	HRC 19	HRC 40	HRC 48	CHF*	CHF* Aktion
71 72 460	025221	460	8	6	5	179,55	133,25
71 72 610	014249	610	9	8	7	207,85	154,20
71 72 760	066774	760	11	9	8	272,10	201,90
71 72 910	014263	910	13	10	9	356,65	264,60

KNIPEX Modular X18 Elektro

Wichtigstes Werkzeug fürs Elektro-Handwerk bequem transportieren

- ▶ Bestückt mit 16 KNIPEX Werkzeugen, insgesamt 22 Markenwerkzeuge, teilweise VDE geprüft nach DIN EN 60900
- ▶ Max. Zuladung: 15 kg
- ▶ 18 Liter Fassungsvermögen

1180,25 CHF*

~~1742,30 CHF*~~

Artikel-Nr.	EAN 4003773-
00 21 50 E	089063



KNIPEX Modular X18 Sanitär

Optimal bestückt fürs Sanitär-Handwerk

- ▶ Bestückt mit 12 KNIPEX Werkzeugen, insgesamt 17 Markenwerkzeuge, teilweise VDE geprüft nach DIN EN 60900
- ▶ Max. Zuladung: 15 kg
- ▶ 18 Liter Fassungsvermögen

852,40 CHF*

~~1258,30 CHF*~~

Artikel-Nr.	EAN 4003773-
00 21 50 S	089070



KNIPEX:

00 11 01 KNIPEX TwinKey, Schaltschrank-Schlüssel, 08 26 185 Spitz-Kombizange, 12 52 195 KNIPEX PreciStrip 16 Automatische Abisolierzange, 13 86 200 Elektro-Installationszange, 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug, 26 26 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange), 70 06 160 Seitenschneider, 78 06 125 Electronic Super Knips VDE, 90 22 10 BK KNIPEX BiX Schneider für Kunststoffrohre und Dichthülsen, 97 53 14 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung, 98 25 01 SL Schraubendreher (Slim) Kreuzschlitzschrauben Pozidriv®, 98 25 01 SLS Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv®, 98 20 35 SL Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben, 98 20 55 SL Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben, 98 52 Kabelmesser

Wera: Sechskantschlüsselsatz 9-teilig

Picard: Schlosserhammer

Stabila: Wasserwaage Typ 70 und Pocket Electric, Meterstab (Zollstock)

Lyra: Tieflochmarker

KNIPEX:

00 11 01 KNIPEX TwinKey, Schaltschrank-Schlüssel, 74 06 180 Kraft-Seitenschneider, 86 03 300 Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug, 87 01 180 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange, 87 01 300 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange, 90 31 02 BK KNIPEX TubiX Rohrabschneider, 90 10 165 BK KNIPEX CutiX Universalmesser, 90 22 10 BK KNIPEX BiX Schneider für Kunststoffrohre und Dichthülsen, 98 24 01 SL Schraubendreher (Slim) Kreuzschlitzschrauben Phillips®, 98 24 02 SL Schraubendreher (Slim) Kreuzschlitzschrauben Phillips®, 98 20 35 SL Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben, 98 20 55 SL Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben

Wera: Sechskantschlüsselsatz 9-teilig

Picard: Schlosserhammer

Stabila: Wasserwaage Typ 70, Meterstab (Zollstock)

Lyra: Tieflochmarker

KNIPEX WERKZEUGKOFFER

„Basic“ leer

- > Max. Zuladung: 15 kg
- > 27 Liter Fassungsvermögen
- > 21 Werkzeugtaschen
- > 41 Steckmöglichkeiten
- > Maße außen (B x H x T): 465 x 410 x 200 mm
- > Maße innen (B x H x T): 440 x 350 x 180 mm



Artikel-Nr.	EAN	171,30 CHF*
00 21 05 LE	4003773-056904	252,90 CHF*

„Big Twin Move“ leer

- > Max. Zuladung: 30 kg
- > 38 Liter Fassungsvermögen
- > 13 Werkzeugtaschen
- > 95 Steckmöglichkeiten
- > Maße außen (B x H x T): 520 x 435 x 290 mm
- > Maße innen (B x H x T): 490 x 370 x 110/110 mm



Artikel-Nr.	EAN	476,45 CHF*
00 21 41 LE	4003773-071549	703,30 CHF*

„KNIPEX L-BOXX®“ unbestückt

- > Max. Zuladung: 25 kg
- > 13,3 Liter Fassungsvermögen
- > Deckelteil: 10 Taschen, 10 elastischen Schlaufen
- > Bodenteil o.: 7 Taschen, 1 Lasche zum Aufhängen
- > Bodenteil u.: 7 Taschen, 7 elastische Schlaufen
- > Maße außen (B x H x T): 442 x 151 x 442 mm
- > Maße innen (B x H x T): 375 x 107 x 311 mm



Artikel-Nr.	EAN	198,65 CHF*
00 21 19 LB	4003773-081616	293,25 CHF*

„Robust26 Move“ leer

- > Max. Zuladung: 25 kg
- > 26,4 Liter Fassungsvermögen
- > 19 Werkzeugtaschen
- > 61 Halteschlaufen
- > Aluminium-Trennstegesystem
- > Maße außen (B x H x T): 350 x 225 x 550 mm



Artikel-Nr.	EAN	503,25 CHF*
00 21 33 LE	4003773-057543	742,90 CHF*



„Robust45 Move“ leer

- > Max. Zuladung: 35 kg
- > 45 Liter Fassungsvermögen
- > 147 Steckmöglichkeiten
- > Maße außen (B x H x T): 609 x 263 x 428 mm
- > Maße innen (B x H x T): 540 x 229 x 364 mm



Artikel-Nr.	EAN	658,25 CHF*
00 21 37 LE	4003773-082590	971,70 CHF*

*Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG
42337 Wuppertal

Tel.: +49 202 47 94-0
Fax: +49 202 47 50 58

info@knipex.de
www.knipex.de

PREMIUMTOOLS
— quality for success —

Ihr Händler