



KNIPEX Quality – Made in Germany

Premium Selection

valido fino al 31.03.2025

KNIPEX Modular X18 Vuota

- ▶ Si adatta a te e ai tuoi utensili: pratico e comodo grazie agli scomparti anteriore e posteriore completamente ripiegabili, al pannello portautensili estraibile e all'imbottitura ergonomica sulla schiena
- ▶ Unico come te: flessibilità ottimale grazie agli innovativi adattatori FIDLOCK® e alle cinghie MOLLE
- > Tessuto resistente realizzato con fibre sintetiche riciclate sostenibili: resistente agli schizzi e facile da pulire
- > Rivestimento esterno del fondo impermeabile, realizzato in plastica resistente per garantire la stabilità sia da aperto che da chiuso. Spessore 6 cm
- > Con un totale di 21 cinghie e 37 tasche, alcune con zip
- > Con cinghia per il fissaggio ai manici telescopici delle valigie portautensili

00 21 50 LE

Dimensioni 53 x 34 x 21 cm (A x L x P), peso a vuoto 2,9 kg, capacità di carico testata fino a 15 kg di peso dell'utensile

330,75 CHF*

~~488,25 CHF*~~



*Prezzi più IVA all'aliquota di legge.



Electronic Super Knips / Electronic Super Knips XL

- > Pinza di precisione per eseguire tagli altamente precisi nel campo dell'elettronica e della meccanica di precisione: Sezione di taglio con micro-spostamento dei taglienti
- > Grazie alle punte sagomate di precisione, taglia in modo preciso anche fili poco sporgenti a partire dal Ø 0,2 mm
- > Realizzata in acciaio chirurgico inossidabile (INOX)
- > Durezza dei taglienti circa 54 HRC



78 03 125

Art. No.	EAN 4003773-	↔ mm	CHF*	CHF* Azioni
78 03 125	035381	125	35,10	26,05
78 03 140	081647	140	43,10	31,95

Pinza universale con testa a punta

- > Pinza universale tascabile tipo „forte“ con becchi a punta
- > Per tutti i comuni lavori di installazione e riparazione
- > Maneggevole per lavori in spazi difficilmente accessibili grazie alla testa dalla forma affusolata con becchi a punta (grande resistenza alla torsione)
- > La scanalatura fresata nella zona di presa permette di afferrare ed estrarre piccoli pezzi come chiodi, perni e bulloni



08 25 185

Art. No.	EAN 4003773-	↔ mm	CHF*	CHF* Azioni
08 25 145	078975	145	47,95	35,60
08 25 185	088349	188	58,60	43,45

KNIPEX TwinGrip – Pinza a presa frontale

La versatile arma contro i pezzi bloccati come perni e viti

- > Combinazione unica: funzione di impugnatura frontale e laterale, cerniera passante, regolazione mediante pulsante
- > Pinza molto sottile: consente di lavorare anche in spazi ristretti, con zona di rotazione di dimensioni ridotte per avvitature veloci



82 01 200

rivestiti in resina sintetica

Art. No.	EAN 4003773-	↔ mm	Capacità Ø mm	CHF*	CHF* Azioni
82 01 200	087243	200	4 – 22	40,60	30,15
82 02 200	087250	200	4 – 22	45,90	34,05

Coltello a serramanico per elettricisti

- > Di lunga durata e resistente: lama molto affilata in alta qualità Made in Germany
- > Design ergonomico dell'impugnatura per un supporto e un utilizzo in comodità
- > Impugnatura in plastica robusta e antiurto
- > Buona trasmissione di potenza durante l'uso
- > Lama stabile
- > Lama in acciaio inossidabile




Art. No.	EAN 4003773-	↔ mm	Lunghezza impugnatura mm	CHF*	CHF* Azioni
16 20 50 SB	082705	120	80	22,30	16,55

Forbici da elettricista

Cesoie universali con ergonomia migliorata grazie alla posizione dritta della mano

- > Pulitura di precisione con dentatura fine per un taglio pulito e antiscivolo
- > Con punti di crimpatura per terminali a bussola da 0,5 – 6 mm² e 10 – 25 mm²
- > Manici rivestiti in materiale bicomponente, rinforzato in fibra di vetro
- > Lame in acciaio inox, durezza di taglio 56 HRC



Art. No.	EAN 4003773-	↔ mm	CHF*	CHF* Azioni
95 05 155 SB	077725	155	34,90	25,90

KNIPEX CutiX – Taglierino universale

Strumento affidabile con stabilizzazione della lama regolabile individualmente

- > Innovativa guida di stabilizzazione estensibile in modo variabile: uso versatile, operazioni veloci, taglio preciso
- > Basta applicare una pressione mirata sul retro della lama senza rischio di lesioni, nessuna flessione o rottura involontaria della lama



Art. No.	EAN 4003773-	↔ mm	CHF*	CHF* Azioni
90 10 165 BK	087533	165	39,75	29,50
90 10 165 E01	087557	Guida di stabilizzazione di ricambio per 90 10 165 BK	8,05	6,00
90 10 165 E02	088219	Lama di ricambio per 90 10 165 BK (10x)	11,70	8,70

KNIPEX ErgoStrip – Utensile spelacavi universale Per destrimano

- ▶ Per spelare in modo rapido e preciso i cavi elettrici più comuni a sezione tonda e i cavi per ambienti umidi (ad es. cavi NYM 3 x 1,5 mm² fino a 5 x 2,5 mm²), cavi per trasmissione dati (ad es. Twisted-Pair) e cavi coassiali
- > Punta conica, sottile per un migliore accesso in spazi ristretti
- > Dispositivo spelacavi per le sezioni 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
- > Inserimento facilitato di conduttori unipolari per la spelatura grazie ai divisori di posizionamento
- > Con molla di ritorno e nottolino di arresto
- > Valore di spelatura: cavo a sezione tonda Ø 8 – 13 mm, conduttori e cavetti 0,2 – 4,0 mm², cavo coassiale Ø 4,8 – 7,5 mm

16 95 02 SB

- > Per mancini



16 95 01 SB



16 95 02 SB



(PATENTED)

Art. No.	EAN 4003773-	↔ mm	Valore di spelatura cavi per trasmissione dati	CHF*	CHF* Azioni
16 95 01 SB	079927	135	CAT 5 – 7, Twisted Pair (UTP/STP)	70,20	52,10
16 95 02 SB	082910	135	CAT 5 – 7, Twisted Pair (UTP/STP)	70,20	52,10

KNIPEX PreciStrip16 – Pinza spelacavi automatica

- ▶ Spelatura semplice e precisa di cavi tondi a sezione tonda e solidi nel vasto range di capacità da 0,08 a 16 mm² con una sola pinza
- > Con battuta longitudinale regolabile per lavori precisi e ripetibili
- > Sezione per etichette per l'etichettatura personalizzata
- > Comoda maneggevolezza grazie all'impugnatura ergonomica bicomponente
- > Con anello di fissaggio è adatto anche per KNIPEX Tethered Tools**
- > Cassetta lame intercambiabile



(PATENTED)

Art. No.	EAN 4003773-	↔ mm	Valore di spelatura mm ²	AWG	CHF*	CHF* Azioni
12 52 195 SB	085997	195	0,08 – 16	28 – 5	168,35	124,90

KNIPEX NexStrip – Utensile multifunzione per elettricisti

- ▶ Crimpatura perfetta, spelatura precisa dell'isolamento, taglio sicuro, tutto con un solo paio di pinze!
- > Pressatura a sezione quadra precisa e veloce di singoli terminali a bussola secondo la norma DIN 46228 parti 1 + 4, regolazione automatica tra 0,25 e 4 mm² / 2 x 2,5 mm², consente un passaggio rapido tra diverse dimensioni
- > Qualità di crimpaggio costantemente elevata grazie al bloccaggio forzato
- > Spelatura con regolazione fine, per adattarsi in maniera ottimale a materiali o condizioni di temperatura speciali per conduttori flessibili e massicci tra 0,03 e 10 mm² (AWG 32 - 8)
- > Taglio pulito di conduttori fino a 10 mm² (AWG 8)



Art. No.	EAN 4003773-	AWG	CHF*	CHF* Azioni
12 72 190 SB	088165	32 – 8	218,85	162,40

Pinza per terminali a bussola, con regolazione automatic – Per crimpaggio laterale

- > Soprattutto per tutti i terminali a bussola Twin fino a 2 x 4 mm² o 2 x AWG 12
- > Per serrare terminali a bussola secondo DIN 46228 (parte 1+4)
- > Adattamento automatico alle dimensioni dei terminali a bussola
- > Pressatura a sezione quadra ora anche per terminali a bussola fino a 16 mm²; ad es. **97 53 04 SB**
- > Pressatura a sezione quadra per superfici ottimali indipendentemente dal posizionamento della connessione; ad es. **97 53 04 SB**
- > Soprattutto per tutti i terminali a bussola Twin fino a 2 x 4 mm² o 2 x AWG 12; ad es. **97 53 04 SB**
- > Pressione esagonale affidabile di terminali a bussola da 0,08 a 16 mm² (AWG 6); ad es. **97 53 14 SB**



97 53 09 SB



97 53 14 SB



97 53 18 SB



97 53 04 SB



97 53 19 SB

Art. No.	EAN 4003773-		CHF*	CHF* Azioni
97 53 04 SB	028017	☒	279,55	207,40
97 53 09 SB	044550	☒	301,50	223,70
97 53 14 SB	041474	☒	293,90	218,05
97 53 18 SB	082729	☒	311,00	230,75
97 53 19 SB	088097	☒	311,00	230,75

Valigia portautensili per fotovoltaico

Per connettori per cavi solari MC4 (Multi-Contact)

► Completa di utensili per il settore fotovoltaico

- > Con pinza universale per terminali 97 43 200 A per matrici intercambiabili; forza di serraggio tarata in fabbrica in modo preciso (calibrata)
- > Con cesoie per cavi 95 16 165 per cavi Cu fino a Ø 15 mm
- > Inserto in materiale espanso con cavità preformate per l'alloggiamento degli utensili, per matrici di crimpaggio e posizionatori
- > Valigia robusta in resina sintetica antiurto
- > Dimensioni, esterne (l x h x p): 345 x 80 x 280 mm

97 91 04 V01

- > Con matrice di crimpaggio 97 49 66 per connettori per cavi solari MC4 (Multi-Contact) 2,5 - 6,0 mm², dispositivo di ausilio per posizionamento 97 49 66 1 e utensile di montaggio 97 49 66 2
- > Con pinza di spelatura di precisione 12 12 11 con lame sagomate per piccoli valori di spelatura 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm²

97 91 04 V02

- > Con matrice di crimpaggio 97 49 71 per connettori per cavi solari MC4 (Multi-Contact) 4,0 - 10,0 mm², dispositivo di ausilio per posizionamento 97 49 71 1 e utensile di montaggio 97 49 66 2
- > Con spelacavi di precisione 12 12 12 con lame sagomate per valori di spelatura più grandi 4,0 / 6,0 / 10,0 mm²



97 91 04 V01

Art. No.	EAN 4003773-	CHF*	CHF* Azioni
97 91 04 V01	088998	974,70	723,20
97 91 04 V02	089001	974,20	723,20

KNIPEX MultiCrimp

Pinza universale per terminali con caricatore

- > Un unico utensile per le più comuni operazioni di crimpaggio
- > Sostituzione rapida e semplice delle matrici di crimpaggio senza ulteriori utensili
- > Disposizione delle matrici per capicorda all'interno del supporto girevole
- > Crimpaggio sicuro come con matrici di crimpaggio fisse
- > Qualità di crimpaggio elevata e costante grazie agli inserti di precisione e al serraggio di chiusura (sbloccabile)



97 33 01 tre matrici di crimpaggio



97 33 02 cinque matrici di crimpaggio



PATENTED

Art. No.	EAN 4003773-	mm	CHF*	CHF* Azioni
97 33 01	066927	250	365,90	271,45
97 33 02	066934	250	476,80	353,75

Valigia portautensili "RED" Elettro Set 1, 4 pezzi

- > Pinze testate VDE in conformità a DIN EN/IEC 60900 1000V
- > Valigetta multiuso in robusta resina sintetica antiurto
- > Interno in schiuma multicellulare per contenere pinze diverse
- > Dimensioni esterne (L x A x P): 340 x 56 x 275 mm

1 x ciascuno:

- 03 06 180** Pinza universale – lunghezza 180 mm
- 11 06 160** Pinza spelacavi con molla di apertura, universale – lunghezza 160 mm
- 26 16 200** Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese (pinza a becchi di cicogna) – lunghezza 200 mm
- 70 06 160** Tronchese laterale per meccanica – lunghezza 160 mm



Art. No.	EAN 4003773-	CHF*	CHF* Azioni
00 20 15	088998	255,45	189,50

Assortimento di utensili VDE, 5 pezzi

Pinze con teste cromate; manici rivestiti in resina sintetica antiscivolo o con manici rivestiti in materiale bicomponente

- > Utensili in confezione di plastica termoformata con coperchio trasparente
- > Assortimento in elegante confezione con foro per espositore Self-service
- > Dimensioni (l x h x p): 170 x 370 x 40 mm
- > Utensili collaudati a norma VDE secondo DIN EN/IEC 60900 1000V, pinze cromate; manici rivestiti in materiale multicomponente

Contenuti:

- 26 16 200** Pinza per meccanica – lunghezza 200 mm
- 70 06 160** Tronchese laterale per meccanica – lunghezza 160 mm

WERA Giraviti

- per viti, 160i – lunghezza 100 mm / - per viti, 160i – lunghezza 125 mm
- con taglio a croce Phillips®, 162i PH – lunghezza 100 mm



Art. No.	EAN 4003773-	CHF*	CHF* Azioni
00 20 13	043287	188,35	139,75

Assortimento Bestseller


> Pinze con teste pulite e impugnature rivestite in resina sintetica o in materiale bicomponente
> Dimensioni (l x h x p): 170 x 370 x 40 mm

1 x ciascuno:

70 02 160 Tronchese laterale per meccanica – lunghezza 160 mm

03 02 180 Pinza universale – lunghezza 180 mm

87 01 250 KNIPEX Cobra® Pinza regolabile per tubi e dadi – lunghezza 250 mm



Art. No.	EAN 4003773-	CHF*	CHF* Azioni
00 20 09 V01	073994	120,35	89,30

Assortimento di montaggio


> Pinze con teste cromate; manici rivestiti in materiale bicomponente
> Utensili in confezione di plastica termoformata con coperchio trasparente
> Dimensioni (l x h x p): 170 x 370 x 40 mm

1 x ciascuno:

03 05 180 Pinza universale – lunghezza 180 mm

26 15 200 Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese (pinza a becchi di cicogna) – lunghezza 200 mm

74 05 180 Tronchese laterale per meccanica tipo forte – lunghezza 180 mm



Art. No.	EAN 4003773-	CHF*	CHF* Azioni
00 20 11 V01	064091	154,60	114,70

Assortimento KNIPEX Alligator®

> Pinze con teste pulite; manici rivestiti in resina sintetica antiscivolo
> Dimensioni (l x h x p): 170 x 370 x 40 mm

1 x ciascuno:

87 01 150 KNIPEX Cobra® Pinza regolabile per tubi e dadi – lunghezza 150 mm

87 01 250 KNIPEX Cobra® Pinza regolabile per tubi e dadi – lunghezza 250 mm

87 01 300 KNIPEX Cobra® Pinza regolabile per tubi e dadi – lunghezza 300 mm



Art. No.	EAN 4003773-	CHF*	CHF* Azioni
00 20 09 V03	074809	127,55	94,65

Assortimento di pinze di precisione per anelli di sicurezza

> Contenente pinze di precisione per anelli di sicurezza per massime esigenze

1 x ciascuno:

48 11 J1 - Capacità Ø 12 – 25 mm

48 11 J2 - Capacità Ø 19 – 60 mm

48 21 J11 - Capacità Ø 12 – 25 mm

48 21 J21 - Capacità Ø 19 – 60 mm

49 11 A1 - Capacità Ø 10 – 25 mm

49 11 A2 - Capacità Ø 19 – 60 mm

49 21 A11 - Capacità Ø 10 – 25 mm

49 21 A21 - Capacità Ø 19 – 60 mm



Art. No.	EAN 4003773-	CHF*	CHF* Azioni
00 20 04 SB	077633	306,15	227,15

Assortimento di pinze per anelli di sicurezza, 4 pezzi

> Contenente pinze di precisione per anelli di sicurezza per massime esigenze

1 x ciascuno:

48 11 J1 per anelli di sicurezza interni a fori Ø 12 – 25 mm

48 11 J2 per anelli di sicurezza interni a fori Ø 19 – 60 mm

49 11 A1 per anelli di sicurezza esterni su alberi Ø 10 – 25 mm

49 11 A2 per anelli di sicurezza esterni su alberi Ø 19 – 60 mm



Art. No.	EAN 4003773-	CHF*	CHF* Azioni
00 20 03 SB	050100	152,35	113,05

Assortimento KNIPEX Cobra®

> Pinze bonderizzate grigie, manici rivestiti in resina sintetica antiscivolo
> Dimensioni (l x h x p): 170 x 370 x 40 mm

1 x ciascuno:

87 01 180 KNIPEX Cobra® Pinza regolabile per tubi e dadi – lunghezza 180 mm

87 01 250 KNIPEX Cobra® Pinza regolabile per tubi e dadi – lunghezza 250 mm

87 01 300 KNIPEX Cobra® Pinza regolabile per tubi e dadi – lunghezza 300 mm



Art. No.	EAN 4003773-	CHF*	CHF* Azioni
00 20 09 V02	074793	162,35	120,45

Ganasce protettive, per 86 XX 180 / 86 XX 250 / 86 XX 300

> Ottimale per accessori di design e materiali altamente sensibili grazie a superfici di presa morbide e lisce
> Set composto da 3 paia di ganasce protettive in plastica (come in figura)

86 09 180 V01 per tutte le 86 XX 180 modelli

86 09 250 V01 per tutte le 86 XX 250 modelli

86 09 300 V01 per tutte le 86 XX 300 modelli



Art. No.	EAN 4003773-	CHF*	CHF* Azioni
86 09 180 V01	085805	14,90	11,05
86 09 250 V01	084143	15,75	11,65
86 09 300 V01	085812	18,60	13,80

Ganasce protettive, per 87 XX 180 / 87 XX 250 / 87 XX 300

> Ottimale per accessori di design e materiali altamente sensibili grazie a superfici di presa morbide e lisce
> Set composto da 3 paia di ganasce protettive in plastica (come in figura)

87 09 180 V01 per tutte le 87 XX 180 modelli

87 09 250 V01 per tutte le 87 XX 250 modelli

87 09 300 V01 per tutte le 87 XX 300 modelli





Art. No.	EAN 4003773-	CHF*	CHF* Azioni
87 09 180 V01	085805	14,25	10,60
87 09 250 V01	084143	15,10	11,20
87 09 300 V01	085812	17,85	13,25

KNIPEX TwinKey – Chiave universale per quadri ed armadi elettrici

- ▶ 10 profili. 2 croci. 1 chiave.

> Chiavi per armadi elettrici, sistemi di chiusura nell'approvvigionamento di gas, acqua ed elettricità per impianti di climatizzazione e ventilazione degli edifici, valvole di arresto, quadri elettrici ecc.

> Adatto per attacco triangolo (7-8/9-10/11-12 mm), Quadro interno ed esterno (5/6-7/8-9/10-11 mm), Quadro a gradini 6-9 mm, Doppio ingegno (3-5 mm), Mezzaluna (6 mm), Intaglio 1 x 7 mm e a croce PH2



Art. No.	EAN 4003773-	↔ mm	CHF*	CHF* Azioni
00 11 01	074670	92	53,10	39,40

Tagliatubi per tubi in materiale composito e plastica

- ▶ Taglio di tubi in plastica e in leghe di alluminio fino al 60% più facile con deformazione minima
- ▶ Grazie all'intelligente combinazione di forbici e tagliatubi, taglia più facilmente rispetto alle tradizionali forbici con lama fissa



Art. No.	EAN 4003773-	↔ mm	Capacità Ø mm	CHF*	CHF* Azioni
90 25 25	088714	210	a 26	185,85	137,90
90 25 25 E01	088806	ruota da taglio di ricambio		61,05	45,30

KNIPEX TubiX – Tagliatubi

Si possono separare rapidamente e facilmente tubi in rame, ottone e acciaio inossidabile

- ▶ Fissaggio rapido con una sola mano QuickLock: tenuta e serraggio indipendente sul tubo
- > Ruota da taglio in acciaio per cuscinetti a sfere di alta qualità
- > Pratico sistema di cambio rapido della rotella di taglio, con rotella da taglio di ricambio nel pomello della maniglia
- > Con sbavatore rettificato di precisione, facile da rimuovere
- > Per elettricisti professionisti: adatto anche per il taglio di tubi corrugati in acciaio



Per tagliare tubi in rame, ottone e acciaio inossidabile con uno spessore della parete fino a 2 mm e un diametro da 6 – 35 mm (1/4" – 1 3/8")



Art. No.	EAN 4003773-	↔ mm	Capacità Ø mm	CHF*	CHF* Azioni
90 31 02 SB	084686	180	6 – 35	116,25	86,25

KNIPEX TubiX XL – Tagliatubi

Si possono separare rapidamente e facilmente tubi in rame, ottone e acciaio inossidabile

- ▶ Fissaggio rapido con una sola mano QuickLock: tenuta e serraggio indipendente sul tubo
- > Ruota da taglio in acciaio per cuscinetti a sfere di alta qualità
- > Pratico sistema di cambio rapido della rotella di taglio, con rotella da taglio di ricambio nel pomello della maniglia
- > Alloggiamento in metallo alluminio leggero e resistente
- > Con sbavatore rettificato di precisione, facile da rimuovere



Per tagliare tubi in rame, ottone e acciaio inossidabile con uno spessore della parete fino a 2 mm e un diametro da 6 – 76 mm (1/4" – 3")



Art. No.	EAN 4003773-	↔ mm	Capacità Ø mm	CHF*	CHF* Azioni
90 31 03 BK	088127	260	6 – 76	168,80	125,25

Pinza per sifone e connettore

- ▶ Regolazione fine per un adattamento ottimale ai vari diametri fino a 80 mm

> Con ganasce intercambiabili in materiale sintetico per superfici delicate; fino al Ø 75 mm

> Per connettori ed innesti con chiusura a vite, ad es. raccordi tipo Cannon



81 13 250

Art. No.	EAN 4003773-	↔ mm	Esecuzione	Capacità di presa Ø mm	Regolazioni	CHF*	CHF* Azioni
81 03 250	078487	250	cromata	25 – 80	25	69,35	51,45
81 13 250	078494	250	cromata	10 – 75	25	95,85	71,15
81 19 250 V02	086550		2 paia di ganasce in resina sintetica 2C per 81 11 250 / 81 13 250			22,70	16,85

KNIPEX BiX – Tagliatubi per tubi di plastica e manicotti di tenuta

- ▶ Tagliatubi particolarmente ingegnoso: taglia i tubi senza scarti e si adatta alla mano

> Taglia tubi di plastica non rinforzata con Ø 20 mm a 50 mm e spessore delle pareti fino a 2,4 mm

> Taglia tubi in plastica dolce e quelli con anima in schiuma da Ø 20 a 50 mm e spessore delle pareti fino a 3,5 mm



Art. No.	EAN 4003773-	↔ mm	Capacità Ø mm	CHF*	CHF* Azioni
90 22 10 BK	087311	72	20 – 50	44,50	33,00
90 22 10 E01	087564	Assortimento di 8 lame di ricambio		23,15	17,20

Giratubi con ganasce ad "S"

- > Con ganasce strette a "S"
- > Denti contrari al senso di rotazione
- > Dentatura ulteriormente temperata ad induzione
- > DIN 5234



83 30 005

Art. No.	EAN 4003773-	↔ mm	⊘ pollici	⊘ mm	⊘ pollici	CHF*	CHF* Azioni
83 30 005	025221	245	1 1/2	35	1/2	83,15	61,70
83 30 010	014249	320	1 5/8	42	1	78,05	57,90
83 30 015	014256	420	2 3/8	60	1	112,55	83,50
83 30 020	014263	540	2 3/4	70	2	177,70	131,85
83 30 030	014164	680	4 3/4	120	3	331,95	246,25

Tagliabulloni

- > Capacità di taglio fino ad una durezza di 48 HRC
- > Taglienti robusti ulteriormente temperati ad induzione, durezza dei taglienti ca. 62 HRC
- > Battuta forgiata con inserto in elastomero che ammortizza in modo efficace l'impatto di taglio
- > Ottima accessibilità al pezzo grazie alla testa e alla cerniera piatta



71 72 460

Art. No.	EAN 4003773-	↔ mm	HRC 19	HRC 40	HRC 48	CHF*	CHF* Azioni
71 72 460	025221	460	8	6	5	179,55	133,25
71 72 610	014249	610	9	8	7	207,85	154,20
71 72 760	066774	760	11	9	8	272,10	201,90
71 72 910	014263	910	13	10	9	356,65	264,60

KNIPEX Modular X18 per elettricisti

Trasporta comodamente gli utensili da elettricista più importanti

- ▶ Con 16 utensili KNIPEX e un totale di 22 utensili di marca, in parte testati VDE in conformità a DIN EN 60900
- ▶ Portata max.: 15 kg
- ▶ Capacità 18 litri

1180,25 CHF*

~~1742,30 CHF*~~

Art. No.	EAN 4003773-
00 21 50 E	089063



KNIPEX:

00 11 01 KNIPEX TwinKey, Chiave universale per quadri ed armadi elettrici, 08 26 185 Pinza universale con testa a punta, 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16 Pinza spelacavi automatica, 13 86 200 Pinza per elettroinstallazioni, 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Utensile spelacavi universale Per destrimano, 26 26 200 Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese (pinza a becchi di cicogna), 70 06 160 Tronchese laterale per meccanica, 78 06 125 Electronic Super Knips VDE, 90 22 10 BK KNIPEX BiX Tagliatubi per tubi di plastica e manicotti di tenuta, 97 53 14 Pinza per terminali a bussola, con regolazione automatica Per crimpaggio laterale, 98 25 01 SL Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con impronta a croce Pozidriv®, 98 25 01 SLS Giraviti (Slim) PlusMinus Pozidriv®, 98 20 35 SL Giraviti con intaglio (Slim) per viti, 98 20 55 SL Giraviti con intaglio (Slim) per viti, 98 52 Coltello per elettricisti

Wera: Set chiavi esagonali 9 pezzi

Picard: Martelli per fabbri

Stabila: Livella a bolla d'aria tipo 70 e Pocket Electric, Metro pieghevole

Lyra: Creatore di fori profondi

KNIPEX Modular X18 per idraulico

Attrezzato in modo ottimale per lavori idraulici

- ▶ Con 12 utensili KNIPEX e un totale di 17 utensili di marca, in parte testati VDE in conformità a DIN EN 60900
- ▶ Portata max.: 15 kg
- ▶ Capacità 18 litri

852,40 CHF*

~~1258,30 CHF*~~

Art. No.	EAN 4003773-
00 21 50 S	089070



KNIPEX:

00 11 01 KNIPEX TwinKey, Chiave universale per quadri ed armadi elettrici,, 74 06 180 Tronchese laterale per meccanica tipo forte, 86 03 300 Pinza chiave Pinza e chiave in un unico utensile, 87 01 180 KNIPEX Cobra® Pinza regolabile per tubi e dadi, 87 01 300 KNIPEX Cobra® Pinza regolabile per tubi e dadi, 90 31 02 BK KNIPEX TubiX Tagliatubi, 90 10 165 BK KNIPEX CutiX Taglierino universale, 90 22 10 BK KNIPEX BiX Tagliatubi per tubi di plastica e manicotti di tenuta, 98 24 01 SL Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con impronta a croce Phillips®, 98 24 02 SL Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con impronta a croce Phillips®, 98 20 35 SL Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con intaglio, 98 20 55 SL Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con intaglio

Wera: Set chiavi esagonali 9 pezzi

Picard: Martelli per fabbri

Stabila: Livella a bolla d'aria tipo 70, Metro pieghevole

Lyra: Creatore di fori profondi

KNIPEX VALIGIE PORTAUTENSILI

"Basic" vuota

- > Portata max.: 15 kg
- > Capacità 27 litri
- > 21 borse portautensili
- > 41 opzioni di inserimento
- > Dimensioni esterna (L x A x P):
465 x 410 x 200 mm
- > Dimensioni interna (L x A x P):
440 x 350 x 180 mm



Art. No.	EAN	171,30 CHF*
00 21 05 LE	4003773-056904	252,90 CHF*

"Big Twin Move" vuota

- > Portata max.: 30 kg
- > Capacità 38 litri
- > 13 borse portautensili
- > 95 opzioni di inserimento
- > Dimensioni esterna (L x A x P):
520 x 435 x 290 mm
- > Dimensioni interna (L x A x P):
490 x 370 x 110/110 mm



Art. No.	EAN	476,45 CHF*
00 21 41 LE	4003773-071549	703,30 CHF*

"KNIPEX L-BOXX®" vuota

- > Portata max.: 25 kg
- > Capacità 13,3 litri
- > Coperchio: 10 tasche, 10 asole elastiche
- Fondo ia.: 7 tasche, 1 passanti per fissare gli inserti portautensili
- Fondo f.: 7 tasche, 7 asole elastiche
- > Dimensioni esterna (L x A x P):
442 x 151 x 442 mm
- > Dimensioni interna (L x A x P):
375 x 107 x 311 mm



Art. No.	EAN	198,65 CHF*
00 21 19 LB	4003773-081616	293,25 CHF*

"Robust26 Move" vuota

- > Portata max.: 25 kg
- > Capacità 26,4 litri
- > 19 borse portautensili
- > 61 cinghie
- > Sistema di divisori in alluminio
- > Dimensioni esterna (L x A x P):
350 x 225 x 550 mm



Art. No.	EAN	503,25 CHF*
00 21 33 LE	4003773-057543	742,90 CHF*



"Robust45 Move" vuota

- > Portata max.: 35 kg
- > Capacità 45 litri
- > 147 opzioni di inserimento
- > Dimensioni esterna (L x A x P):
609 x 263 x 428 mm
- > Dimensioni interna (L x A x P):
540 x 229 x 364 mm



Art. No.	EAN	658,25 CHF*
00 21 37 LE	4003773-082590	971,70 CHF*

*Prezzi più IVA all'aliquota di legge.

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG
42337 Wuppertal
Germania

Tel.: +49 202 47 94-0
Fax: +49 202 47 50 58

info@knipex.de
www.knipex.de

PREMIUMTOOLS
— quality for success —

Rivenditore