


Premium Selection

Neuheiten und Promotionen 2024/2025



Bit-Check 30 Wood TX HF 1



VP Katalog CHF 73,10
Premium Selection
CHF 57,00



VP Katalog CHF 74,15
Premium Selection
CHF 58,00


05057436001
05057437001 SB

- Besonders für Holzanwendungen
- 867/1 TORX® HF Bits mit Haltefunktion für TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties
- Auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Ringmagnet Rapidaptor-Halter zum Halten langer und schwerer Schrauben
- Die aufstellbaren Bit-Checks überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum
- Kunststoff des Bit-Checks garantiert hohe Robustheit und lange Lebensdauer

- 887/4 RR 1x 1/4"x57
- ⊕ 851/1 TZ PH 2x PH 2x25; 1x PH 3x25
- ⊕ 855/1 TH PZ 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25
- ⊕ 867/1 TORX® HF 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 ¹⁾

¹⁾ Durchgehender Sechskant; kein Take it easy.

Bit-Check 6 Wood TX HF 1



VP Katalog CHF 30,30
Premium Selection
CHF 23,00



VP Katalog CHF 31,35
Premium Selection
CHF 24,00


05056470001
05073639001 SB

- Besonders für Holzanwendungen
- Für Innen TORX® Schrauben
- Mit Haltefunktion für TORX® Schrauben
- Auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben
- 50 mm lange Bits
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Die aufstellbaren Bit-Checks überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum
- Kunststoff des Bit-Checks garantiert hohe Robustheit und lange Lebensdauer

- ⊕ 867/4 TORX® HF 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 ¹⁾

¹⁾ Durchgehender Sechskant; kein Take it easy.

Bit-Check 12 Wood TX HF 1



VP Katalog CHF 45,95
Premium Selection
CHF 36,00



VP Katalog CHF 47,00
Premium Selection
CHF 37,00


05057435001
05073641001 SB

- Besonders für Holzanwendungen
- 867/1 TORX® HF Bits mit Haltefunktion für TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties
- Auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Ringmagnet Rapidaptor-Halter zum Halten langer und schwerer Schrauben
- Die aufstellbaren Bit-Checks überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum
- Kunststoff des Bit-Checks garantiert hohe Robustheit und lange Lebensdauer

- 887/4 RR 1x 1/4"x57
- ⊕ 855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
- ⊕ 867/1 TORX® HF 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 ¹⁾
- ⊕ 867/1 TORX® HF 1x TX 20x25; 1x TX 25x25

¹⁾ Durchgehender Sechskant; kein Take it easy.

8100 SA 7 Zyklop Metal-Knarrensatz, Durchsteckvierkant, 1/4"-Antrieb, metrisch



VP Katalog CHF 176,10
Premium Selection
CHF 137,00




05004017001

- Extrem schlanke Knarre mit langem Hebel
- Rückholwinkel von nur 4.7 Grad
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Butterweiches Umschalten des unverlierbaren Durchsteckvierkants

- 8003 A 1x 1/4"x141
- 8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
- 8794 LA 1x 1/4"x150,0
- 8794 A 1x 1/4"x56,0
- 8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0
- ⊕ 851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
- ⊕ 855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
- ⊕ 867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25
- 840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25

8100 SA 6 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, metrisch



VP Katalog CHF 207,75
Premium Selection
CHF 162,00



05004016001

- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Feinverzahnung mit 72 Zähnen
- Niedriger Rückschwenkwinkel von nur 5 Grad
- Schnelldrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit


- 8000 A 1x 1/4"x152,0
- 8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
- 8794 LA 1x 1/4"x150,0
- 8794 A 1x 1/4"x56,0
- 8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0
- ⊕ 851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
- ⊕ 855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50
- ⊕ 867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50
- 840/4 Z Hex-Plus K120 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 ¹⁾

¹⁾ Sechskantklinge

8003 A Zyklop Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 1/4"-Antrieb



VP Katalog CHF 88,05
Premium Selection
CHF 68,00




05004003001

- Rückholwinkel von nur 4.7 Grad
- Butterweiches Umschalten des unverlierbaren Durchsteckvierkants
- Für 1/4" Vierkant-Steckschlüsseinsätze mit Kugelarrretierung

- 8003 A 3x 1/4"x141

8000 A SB Zyklop Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb



VP Katalog CHF 102,15
Premium Selection
CHF 79,00



05073260001

- Extrem schlanke Knarre mit langem Hebel
- Rückholwinkel von nur 4.7 Grad
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben

- 8000 A 1x 1/4"x152,0



8100 SB 6 Zyklus Speed-Knarrensatz, 3/8"-Antrieb, metrisch



VP Katalog CHF 264,15
Premium Selection
CHF 205,00



3/8"

05004046001

- Feinverzahnung, daher kleiner Rückholwinkel von 5°
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauslösung und Links- / Rechtsumschaltung
- Der Zyklus Speed – vereint die Vorteile von 5 Knarreneigenschaften. Und ist ein echter Schnelldreher
- Sortiment in robuster Textilbox
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

- 8000 B 1x 3/8"x199,0
- 8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0
- 8794 LB 1x 3/8"x200,0
- 8794 B 1x 3/8"x76,0
- 8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0
- ⊕ 851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
- ⊕ 855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50
- ⊕ 867/4 Z 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; TORX® 1x TX 30x50; 1x TX 40x50
- 840/4 Z Hex-Plus 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50¹⁾; 1x 8,0x50¹⁾
- 800/4 Z 1x 1,0x5,5x50

¹⁾ Sechskantklänge

8100 SB 7 Zyklus Metal-Knarrensatz, Durchsteckvierkant, 3/8"-Antrieb, metrisch



VP Katalog CHF 218,30
Premium Selection
CHF 170,00




05004047001

- Extrem schlanke Knarre mit langem Hebel
- Rückholwinkel von nur 4.7 Grad
- Butterweiches Umschalten des unverlierbaren Durchsteckvierkants
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

- 8003 B 1x 3/8"x222,0
- 8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0
- 8794 LB 1x 3/8"x200,0
- 8794 B 1x 3/8"x76,0
- 8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0
- ⊕ 851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
- ⊕ 855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
- ⊕ 867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
- 840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25

8003 B Zyklus Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 3/8"-Antrieb



VP Katalog CHF 98,60
Premium Selection
CHF 77,00




05004033001

- Rückholwinkel von nur 4.7 Grad
- Für 3/8" Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung
- Butterweiches Umschalten des unverlierbaren Durchsteckvierkants

- 8003 B 3x 3/8"x222,0

8000 B SB Zyklus Speed-Knarre mit 3/8"-Antrieb



VP Katalog CHF 112,70
Premium Selection
CHF 88,00



05073261001

- Extrem schlanke Knarre mit langem Hebel
- Rückholwinkel von nur 4.7 Grad
- Butterweiches Umschalten des unverlierbaren Durchsteckvierkants

- 8000 B 1x 3/8"x199,0

8100 SC 7 Zyklus Metal-Knarrensatz, Durchsteckvierkant, 1/2"-Antrieb, metrisch



VP Katalog CHF 306,40
Premium Selection
CHF 238,00



1/2"

05004077001

- Extrem schlanke Knarre mit langem Hebel
- Rückholwinkel von nur 4.7 Grad
- Butterweiches Umschalten des unverlierbaren Durchsteckvierkants
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

- 8003 C 1x 1/2"x281,0
- 8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0
- 8794 LC 1x 1/2"x250,0
- 8794 C 1x 1/2"x52,0
- 8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0
- ⊕ 851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32
- ⊕ 855/2 Z PZ 1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32
- ⊕ 867/2 Z 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35
- 840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30

8003 C Zyklus Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 1/2"-Antrieb



VP Katalog CHF 109,20
Premium Selection
CHF 85,00




05004063001


- Rückholwinkel von nur 4.7 Grad
- Butterweiches Umschalten des unverlierbaren Durchsteckvierkants
- Für 1/2" Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung

- 8003 C 3x 1/2"x281,0

8000 C SB Zyklus Speed-Knarre mit 1/2"-Antrieb



VP Katalog CHF 123,30
Premium Selection
CHF 96,00




05073262001

- Der Zyklus Speed – vereint die Vorteile von 5 Knarreneigenschaften
- Feinverzahnung, daher kleiner Rückholwinkel von 5°
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauslösung und Links- / Rechtsumschaltung

- 8000 C 1x 1/2"x277,0



Schnelldreher



Die Zyklus Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

8100 SC 6 Zyklus Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, metrisch



VP Katalog CHF 334,60
Premium Selection
CHF 260,00

05004076001

- Der Zyklus Speed – vereint die Vorteile von 5 Knarreneigenschaften. Und ist ein echter Schnelldreher
- Feinverzahnung, daher kleiner Rückholwinkel von 5°
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauslösung und Links- / Rechtsumschaltung
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Sortiment in robuster Textilbox

- 8000 C 1x 1/2"x277,0
- 8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0
- 8794 LC 1x 1/2"x250,0
- 8794 C 1x 1/2"x52,0
- 8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0
- ⊕ 851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32
- ⊕ 855/2 Z PZ 1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32
- ⊕ 867/2 Z 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35
- 840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30



Frei schwenkbar



Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreierraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

411 A RA Quergriff-Adapterschraubendreher mit Ratschenfunktion, 1/4"



VP Katalog CHF 80,90
Premium Selection
CHF 63,00

05023460001

- Handliches Arbeiten dank vollständig im Griff eingebetteter Knarrenmechanik
- Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel
- Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten
- 1/4" Nuss-Aufnahme mit sicherer Kugelverriegelung
- Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten

Kraftform Kompakt 400 RA Set 1



VP Katalog CHF 164,60
Premium Selection
CHF 128,00



05023471001

- Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten
- Handliches Arbeiten dank vollständig im Griff eingebetteter Knarrenmechanik
- Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel
- Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten
- Rapidaptor-Bithalter mit Schnelldrehhülse für blitzschnellen Bitwechsel und hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3
- Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit

⊕	851/4 Z PH	1x PH 2x89; 1x PH 3x89
⊕	855/4 Z PZ	1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
⊕	867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89
○	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89; 1x 8,0x89
⊖	800/4 Z K120	1x 1,0x5,5x89; 1x 50,0x120,0

416 RA Quergriff-Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion und Rapidaptor Schnellwechselfutter



VP Katalog CHF 80,90
Premium Selection
CHF 63,00


05023461001

- Handliches Arbeiten dank vollständig im Griff eingebetteter Knarrenmechanik
- Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel
- Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten
- Rapidaptor-Bithalter mit Schnelldrehhülse für blitzschnellen Bitwechsel und hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3
- Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten

Kraftform Kompakt 400 RA Set 2



VP Katalog CHF 136,70
Premium Selection
CHF 106,00



05023470001

- Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten
- Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten
- Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel
- Handliches Arbeiten dank vollständig im Griff eingebetteter Knarrenmechanik
- Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- 1/4" Nuss-Aufnahme mit sicherer Kugelverriegelung
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

●	8790 HMA	1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
	K120	1x 50,0x120,0

6004 Joker Selbstjustierender Maulschlüssel



- Rückschwenkwinkel von nur 30° durch Ansetzen in den Eckweitenprismen im Maul
- Hebelmechanismus beim Greifen vermeidet Abrutschen und Beschädigungen
- Automatisches und stufenloses Greifen von Sechskant-Schrauben und Muttern
- Mit mechanischer Ratschenfunktion für schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen des Schlüssels
- Der verstellbare Joker 6004 deckt alle metrischen und zölligen Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab

6004 Joker XS 7-10 (1/4"-3/8")x117;
6004 Joker S 10-13 (7/16"-1/2")x154;
6004 Joker M 13-16 (1/2"-5/8")x188;
6004 Joker L 16-19 (5/8"-3/4")x224;
6004 Joker XL 19-24 (3/4"-15/16")x256;
6004 Joker XXL 24-32 (15/16"-1 1/4")x322

	mm	mm	mm	VP Katalog	Premium Selection
05020099001	7-10	1/4"-3/8"	117	CHF 49,90	CHF 39,00
05020100001	10-13	7/16"-1/2"	154	CHF 55,95	CHF 44,00
05020103001	13-16	1/2"-5/8"	188	CHF 65,05	CHF 51,00
05020101001	16-19	5/8"-3/4"	224	CHF 78,65	CHF 61,00
05020104001	19-24	3/4"-15/16"	256	CHF 87,70	CHF 68,00
05020102001	24-32	15/16"-1 1/4"	322	CHF 99,80	CHF 78,00

6004 Joker 4 Set 1 Selbstjustierender Maulschlüssel-Satz



VP Katalog CHF 255,60
Premium Selection
CHF 199,00




Joker 6004: Automatisch und stufenlos selbst-einstellend



Durch die automatisch stufenlos zugreifenden parallel geführten Backen deckt der Joker Maulschlüssel 6004 alle Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab. Die benötigte Größe findet der Schlüssel beim Ansetzen an der Mutter oder Schraube ohne Einstellen von selbst.

Joker 6004: Schraubenschonend



Die parallelen glatten Backen des Joker 6004 ermöglichen eine Flächenpressung und können dadurch das Verrunden der Mutter bzw. des Schraubenkopfes vermeiden, was bei der Kraftübertragung über Ecken auftreten kann.

Joker 6004: Ratschenmechanik für schnelles Arbeiten



Die Ratschenfunktion im Maul sorgt für schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen.

05020110001

- Die kompakte Falttasche mit vier verstellbaren Joker 6004 deckt alle metrischen und zölligen Abmessungen im Anwendungsbereich von 7 bis 19 mm bzw. 1/4" bis 3/4" ab
- Automatisches und stufenloses Greifen von Sechskant-Schrauben und Muttern
- Hebelmechanismus beim Greifen vermeidet Abrutschen und Beschädigungen
- Mit mechanischer Ratschenfunktion für schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen des Schlüssels
- Rückschwenkwinkel von nur 30° durch Ansetzen in den Eckenprismen im Maul

6004 Joker XS	1x 7-10x1/4"-3/8"x117
6004 Joker S	1x 10-13x7/16"-1/2"x154
6004 Joker M	1x 13-16x1/2"-5/8"x188
6004 Joker L	1x 16-19x5/8"-3/4"x224

6000 Joker 4 Set 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz



VP Katalog CHF 159,45
Premium Selection
CHF 124,00



05073290001

- Mit praktischer Haltefunktion durch Metallplatte im Maul
- Kein Abrutschen durch Endanschlag
- Doppelsechskantgeometrie verringert die Abrutschgefahr
- Rückschwenkwinkel von nur 30°
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennezeichnung nach Größen

6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246

Kraftform Kompakt W 1 Wartung



VP Katalog CHF 248,30
Premium Selection
CHF 193,00


05135926001

- Unglaublich schnelle Knarre Zyklus Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen
- Hand- und Maschinennüsse (non impact) mit Kugelfangrille und Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit
- Joker Doppelmaul-Schlüssel mit Haltefunktion, Endanschlag, kleinem Rückholwinkel und zupackenden Zähnen
- VDE-isolierter Kraftform Handhalter und Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser
- Sortiment in robuster Textilbox

● 817 VDE	1x 9x98
● KK 60 i	1x 0,4x2,5x154 ¹⁾
● KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,0x154 ¹⁾ ; 1x 1,0x5,5x154 ¹⁾
⊕ KK 62 iS	1x PH 1x154 ¹⁾ ; 1x PH 2x154 ¹⁾
⊕ KK 65 iS PZ	1x PZ 1x154 ¹⁾ ; 1x PZ 2x154 ¹⁾
⊕ KK 67 i TORX®	1x TX 10x154 ¹⁾
⊕ KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154 ¹⁾ ; 1x TX 20x154 ¹⁾ ; 1x TX 25x154 ¹⁾
1440	1x 4,5-6,0x41,0
● 247	1x 0,5x3,0x70
● 6002 Joker Double	1x 10x13x167
○ 8000 A	1x 1/4"x152,0
● 8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0
● 8794 SA	1x 1/4"x75,0
● 8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
● 893/4/1 K	1x 1/4"x50
● 855/1 Z PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
● 840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
⊕ 867/1 TORX®	1x TX 25x25
K240	1x 50,0x240,0

¹⁾ Auslaufartikel
²⁾ Produkt nicht in den USA und Kanada erhältlich.

6000 Joker 11 Set 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz



VP Katalog CHF 454,10
Premium Selection
CHF 353,00



05020013001

- Mit praktischer Haltefunktion durch Metallplatte im Maul
- Kein Abrutschen durch Endanschlag
- Doppelsechskantgeometrie verringert die Abrutschgefahr
- Rückschwenkwinkel von nur 30°
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennezeichnung nach Größen

6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246

Kraftform Kompakt F 1 Schraubwerkzeugsatz für den Fensterbau



VP Katalog CHF 217,30
Premium Selection
CHF 169,00

05134013001

- Hochwertiger 36-teiliger Universal-Werkzeugsatz für den professionellen Fensterbauer
- 393 S Bit-Handhalter extra slim mit flexiblem Schaft für den Einsatz in schwer zugänglichen Bauräumen
- Mit Joker Maulschlüssel 6004 S und Bit-Ratsche Zyklus Mini 1 (1/4")
- Auf universelle Fensterbau-Anwendungen abgestimmtes Steckschlüssel- und Bit-Sortiment in hochwertiger Wera-Qualität
- Kompakte und stabile textile Werkzeugbox mit Wera 2go Kompatibilität

● 393 S	1x 1/4"x173,5
● 813	1x 1/4"x78
○ 8001 A	1x 1/4"x87,0
○ 870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
● 8794 SA	1x 1/4"x75,0
● 8790 HMA	1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0
⊕ 851/4 TZ PH	1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
⊕ 867/4 Z TORX®	1x TX 8x50; 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50
○ 840/4 Z Hex-Plus	1x 2,0x50; 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x89 ²⁾
○ 950 SPKL Multicolour	1x 2,0x101; 1x 2,5x112
○ 950 SPKL HF Multicolour	1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154
⊕ 967 SXL TORX® HF Multicolour	1x TX 8x90; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 30x195
6004 Joker S	1x 10-13x7/16"-1/2"x154

¹⁾ Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze
²⁾ Sechskantklinge

Safe-Torque A 1 Drehmomentschlüssel mit 1/4"-Vierkantantrieb, 2-12 Nm



VP Katalog CHF 382,45
Premium Selection
CHF 296,00



05075800001

- 1/4"-Vierkant-Antrieb mit Nussverriegelung
- Angenehmes Arbeiten durch den kleinen Auslöswinkel von nur 30°
- Überrutschender Auslösemechanismus – der eingestellte Drehmomentwert kann daher niemals überzogen werden
- Für kontrollierten Rechts- und Linksanzug – Anziehen und Lösen mit und ohne Drehmoment
- Dank der Feilverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht
- Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte
- Torque Lock Funktion: Die Drehmomentfunktion kann ausgeschaltet werden – Werkzeug daher auch als Standard-Knarre mit hohen Lösemomenten und bei definierten Drehwinkel-Anwendungen nutzbar

Safe-Torque A 1 1x 1/4", 2-12 Nm

8100 SB All-in Zyklus Speed-Knarrensatz, 3/8"-Antrieb



VP Katalog CHF 516,00
Premium Selection
CHF 401,00



05003536001

- 35 teiliges Knarren-Sortiment in robuster Textilbox
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Bit-Nüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie
- TORX®, Hex-Plus- und Außensechskantnüsse mit Haltefunktion für Schrauben/Muttern
- Einfache Knarrenentnahme dank Twist to unlock-System
- Mutterentnahme-Werkzeug
- Geeignet für Wera 2go

○ 8000 B	1x 3/8"x199,0
● 8794 B	1x 3/8"x76,0
● 8796 LB	1x 3/8"x200,0
● 8790 HMB HF	1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0
⊕ 8767 B HF	1x TX 10x35,0; 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 45x38,5; 1x TX 50x38,5
○ 8740 B HF	1x 3,0x35,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x35,0; 1x 6,0x35,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 9,0x38,5; 1x 10,0x38,5
ME1	1x 14,0x43,0
K240	1x 50,0x240,0

Safe-Torque A 2 Set 1, 1/4" Sechskant, 2-12 Nm



VP Katalog CHF 503,40
Premium Selection
CHF 390,00

05075832001


- Überrutschender Auslösemechanismus – der eingestellte Drehmomentwert kann daher niemals überzogen werden
- Torque Lock Funktion: Die Drehmomentfunktion kann ausgeschaltet werden – Werkzeug daher auch als Standard-Knarre mit hohen Lösemomenten und bei definierten Drehwinkel-Anwendungen nutzbar
- Für kontrollierten Rechts- und Linksanzug – Anziehen und Lösen mit und ohne Drehmoment
- Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte
- Nach Ziel-Drehmomenterreicherung nur 30° Auslöswinkel
- Dank der Feilverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht
- 1/4"-Sechskant-Antrieb zur Nutzung von 1/4"-Bits
- Mit Wera Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von 1/4"-Nüssen möglich

Safe-Torque A 2	1x 1/4", 2-12 Nm
● 8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
○ 870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
⊕ 851/4 Z PH	1x PH 2x50
⊕ 867/4 Z TORX®	1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50
○ 840/4 Z Hex-Plus	1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50
K240	1x 50,0x240,0

¹⁾ Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze



Überrutschmechanik verhindert Aufbringen zu hoher Drehmomente



Der Drehmomentschlüssel Safe-Torque A 1 ist mit einer Überrutschmechanik ausgestattet. Nach Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes kann das Werkzeug nicht überzogen werden, so dass das Aufbringen eines zu hohen Drehmomentes ausgeschlossen ist.

Click-Torque Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre



- Ergonomischer 2-Komponenten Griff für den Rechtsanzug
- Sicher dosierte Kraft: bei Erreichen des eingestellten Werts löst der Drehmomentschlüssel hör- und fühlbar aus
- Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte

Typ	VP Katalog	Premium Selection	Drehmoment									
			Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm		
05075604001	CHF 256,30	CHF 198,00	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	A5
05075605001	CHF 265,90	CHF 206,00	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	A6
05075610001	CHF 272,35	CHF 211,00	3/8"	10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	16,5	B1
05075611001	CHF 288,35	CHF 223,00	3/8"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	B2
05075621001	CHF 288,35	CHF 223,00	1/2"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	C2
05075622001	CHF 304,40	CHF 236,00	1/2"	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	C3
05075623001	CHF 349,25	CHF 270,00	1/2"	60-300	1,0	45-220	595	140	47	43	18,5	C4
05075624001	CHF 672,80	CHF 521,00	1/2"	80-400	1,0	60-295	680	140	47	43	18,5	C5
05075630001	CHF 2.112,40	CHF 1.635,00	3/4"	200-1000	1,0	148-737	1250	140	47	63	30	E1

Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter



- Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Wertes
- Für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb
- Einstellbarer Kraftform Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter
- Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
- Numerische Drehmomentwert-Anzeige

¹⁾ Mit Lupe zum Aufstecken, so kann die Skala gut abgelesen werden.

Typ	VP Katalog	Premium Selection	Drehmoment				
			Nm	Nm	mm	mm	
05074770001 ¹⁾	CHF 130,60	CHF 101,00	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142
05074772001 ¹⁾	CHF 130,60	CHF 101,00	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142
05074774001 ¹⁾	CHF 130,60	CHF 101,00	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142
05074700001	CHF 130,60	CHF 101,00	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155
05074701001	CHF 130,60	CHF 101,00	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155

Auch voreingestellte Drehmomentwerkzeuge erhältlich.

Bitte kontaktieren Sie bei Bedarf Premium Tools.

Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm



VP Katalog CHF 358,85
Premium Selection
CHF 278,00

05130110001

- Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte (Klick 1)
- Sicher dosierte Kraft: bei Erreichen des eingestellten Werts löst der Drehmomentschlüssel hör- und fühlbar aus (Klick 2)
- Die Präzision liegt bei ±4 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
- Satz inklusive Nuss-Adapter und Verlängerung
- Robuste, oberflächenschonende, kompakte textile Box

Click-Torque A 6	1x 1/4", 2,5-25 Nm
➕ 851/4 TZ PH	1x PH 2x50
⊖ 867/4 Z TORX®	1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50
○ 840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50
○ 870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
⊖ 8794 SA	1x 1/4"x75,0
⊖ 8790 HMA	1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
K240	1x 50,0x240,0

¹⁾ Mit Kugel, für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

8001 A Zyklop Mini 1 SB Bit-Ratsche 1/4", mit 1/4"-Antrieb



VP Katalog CHF 58,85
Premium Selection
CHF 46,00



05073230001

- Geeignet für direkte Aufnahme von Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb
- Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung
- Drehmomente von über 65 Nm
- Feinverzahnte Knarrenmechanik und kleiner Rückholwinkel von 6°
- Ideal für beengte Schraubsituationen

- 8001 A 1x 1/4"x87,0
- 870/1 1x 1/4"x25¹⁾

¹⁾ Mit Kugel, für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2



VP Katalog CHF 158,30
Premium Selection
CHF 123,00



05135918001

- Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung der Ratschen
- Zum Schrauben in besonders engen Arbeitssituationen
- Zyklop Nüsse 8790 FA zum direkten Einsatz in Zyklop Mini 2
- Mit Bit-Handhalter, 9 Nüssen, 14 Bits und 1 Adapter
- In robuster Textil-Box

- 8001 A 1x 1/4"x87,0
- 8005 1x 107
- 813 1x 1/4"x78
- 870/1 1x 1/4"x25¹⁾
- ⊕ 851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
- ⊖ 855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
- ⊖ 867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
- 840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
- ⊖ 8790 FA 1x 4,0; 1x 5,0; 1x 5,5; 1x 6,0; 1x 7,0; 1x 8,0; 1x 10,0; 1x 12,0; 1x 13,0
- K120 1x 50,0x120,0

¹⁾ Mit Kugel, für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

Wera 2go 3 Werkzeug-Box



VP Katalog CHF 49,65
Premium Selection
CHF 39,00

05004352001

- Individuell bestückbar
- Dauerhaft formstabil durch gewebebeschichtete Kunststoffplatten
- Hoher Schutz der transportierten Werkzeuge vor Beschädigungen und Nässe
- Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System
- Hohe Schnitt- und Stichresistenz

Wera 2go 3 1x 130,0x325,0x80,0

Wera 2go 2 XL Werkzeug-Container



VP Katalog CHF 265,10
Premium Selection
CHF 206,00


05004357001

- Wera 2go 2 XL Werkzeug-Container mit extra tiefen Fächern für z. B. Wera Köcher Wera 2go 4
- Individuell konfigurierbar für hohe Mobilität
- Ideal auch zum Andocken der textilen Wera Boxen und Taschen mit Vlieszone
- Leichtes Ein- und Ausräumen
- Hände bleiben beim Transport frei

Wera 2go XL Container 1x 455,0x330,0x170,0
Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0
Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0



8009 Zyklop Pocket Set 2




VP Katalog CHF 182,05
Premium Selection
CHF 142,00

05004281001

- Kompakte Zyklop Knarre mit integriertem Bit-Magazin
- Die magnetische Direktaufnahme macht aus der 3/8"-Knarre gleichzeitig einen Bit-Ratschenschraubendreher mit 1/4"-Bitaufnahme
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Feinzahn-Umschaltknarre (72 Zähne) für einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°
- Unverlierbares und schwenkbares Bit-Magazin zur einfachen Entnahme und sicheren Lagerung der Bits

○ 8009	1x 3/8"x1/4"x133,0
⊕ 893/1/1	1x 1/4"x75
⊕ 851/1 BTZ PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊕ 855/1 BTZ PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
⊕ 867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
○ 840/1 BTZ Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
○ 8790 HMB	1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 13,0x29,0
9468	1x 155,0x65,0
K70	1x 50,0x70,0

Tool-Check PLUS




VP Katalog CHF 149,35
Premium Selection
CHF 116,00

05056490001

Gültig bis 28.02.2025
Preise ohne MwSt

8009 Zyklop Pocket Set 3



VP Katalog CHF 220,40
Premium Selection
CHF 171,00

05004284001

- 27-teiliges Zyklop Pocket Set mit Bits, Nüssen, Universalhalter und Verlängerung
- Kompakte Zyklop Knarre mit integriertem Bit-Magazin
- Die magnetische Direktaufnahme macht aus der 3/8"-Knarre gleichzeitig einen Bit-Ratschenschraubendreher mit 1/4"-Bitaufnahme
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Feinzahn-Umschaltknarre (72 Zähne) für einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°
- Unverlierbares und schwenkbares Bit-Magazin zur einfachen Entnahme und sicheren Lagerung der Bits

○ 8009	1x 3/8"x1/4"x133,0
○ 8794 SB	1x 3/8"x125,0
⊕ 893/1/1	1x 1/4"x75
⊕ 8790 HMB	1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0
⊕ 851/1 BTZ PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊕ 855/1 BTZ PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
⊕ 867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
○ 840/1 BTZ Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25 1x 50,0x120,0
○ K120	1x 50,0x120,0

- Bequemer Richtungswechsel dank Umschalthebel
- Feinverzahnte Knarrenmechanik und kleiner Rückholwinkel von 6°
- Hohe Robustheit ohne Drehmomenteinschränkung
- Schnellwechselfutter mit Rapidaptor-Technologie
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

○ 8001 A	1x 1/4"x87,0
○ 813	1x 1/4"x78
○ 889/4/1 K	1x 1/4"x50
○ 870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
○ 8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
⊕ 851/1 TZ PH	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
⊕ 855/1 TH PZ	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
⊕ 867/1 TZ TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊕ 867/1 Z TORX® BO	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
○ 840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25
○ 800/1 TZ	1x 1,0x5,5x25

¹⁾ Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze



Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal
Germany
www.wera.de

PREMIUMTOOLS

— quality for success —

Hauptstrasse 26
Tel. +41 62 749 10 00
info@premiumtools.ag

CH-6260 Reiden
Fax +41 62 749 10 01
www.premiumtools.ag