

PREMIUMTOOLS

— quality for success —

 STAHLWILLE 

 KNIPEX

 Wera

 HALDER

 PICARD

 RUTHE

 RENNSTEIG

 LYRA

26/27
Neuheiten und Promotionen
Nouveautés et Promotions

Gültig bis 31.03.2027
Valable jusqu'au 31/03/2027

PREMIUM
selection

Drehmomentschlüssel / Clés dynamométriques



MANOSKOP® 750NR

— Mechanischer Drehmomentschlüssel mit fest eingebauter, umschaltbarer Feinzahnknarre

— Clé dynamométrique mécanique avec cliquet fixe réversible à denture fine



Anders als beim Biegestabprinzip arbeitet der 750NR mit einem Federmechanismus.

Contrairement au principe de la barre de flexion, le 750NR fonctionne avec un mécanisme à ressort.



Modell / Modèle	Art.-Nr. / Réf. n°	N-m	ft-lb	■"	Δ g	Action CHF	Liste CHF
750NR/100	50021003	20 – 100	15 – 74	3/8	1.150	183,00	375,40
750NR/200	50021004	40 – 200	30 – 150	1/2	1.460	195,00	402,40
750NR/400	50021006	80 – 400	60 – 300	3/4	2.550	234,00	476,10



Action CHF
271,00
Liste CHF 460,05

Radmontage-Set / Kit de montage de roues 750NR/200/3/1

750NR/200/3/1

Art.-Nr. / Réf. n°	N-m	ft-lb	■"	L mm	b mm	h mm	Inhalt St.	Δ g
96507216	40 – 200	30 – 150	1/2	680	81	66	5	2.940

Erhaben. STAHLWILLE steht drauf, STAHLWILLE steckt drin: Qualität „Made in Germany“, robust und langlebig. Aus hochwertigem Stahl mit mattem Spezialfinish!

Achtsam. Dank optimal ablesbarer Skala und integrierter Fein-Skala sowie dem deutlich spürbaren, haptischen Feedback einer präzisen mechanischen Auslösung.

Ausgeglichen. Formschönes Design mit neuem, ergonomisch optimiertem Griff – für ermüdungsarmes Arbeiten.

Entspannt. Einstellung des Auslöse-moments über einen leicht erreichbaren Drehknopf am Griffende. Mit 10 N-m pro Umdrehung (Modell 750NR/200) ist dieser Drehmomentschlüssel der schnellste seiner Klasse!

Exceptionnelle. Design STAHLWILLE, Mécanique STAHLWILLE : « Made in Germany », Premium, robuste et fiable. En acier haute qualité avec finition mate spéciale !

Minutieuse. Grâce au vernier parfaitement lisible et à l'échelle de précision intégrée, ainsi qu'à la confirmation haptique et tangible d'un déclenchement mécanique précis.

Équilibrée. Design esthétique avec une nouvelle poignée ergonomique optimisée – pour un travail sans fatigue.

Relâché. Réglage du couple cible via une molette de réglage facilement accessible à l'extrémité de la poignée. Avec 10 N-m par tour (modèle 750NR/200), cette clé dynamométrique est la plus rapide de sa catégorie !

Drehmoment-Prüfgerät / Testeur de couple

SmartCheck USB

— Prüfgerät für Drehmomentschlüssel

— Appareil de test pour clés dynamométriques



Code	Nr. / réf.	N-m	○"	Action CHF	Liste CHF
96521212	SmartCheck 10S* USB	0,25 – 10	1/4	2.131,00	2.903,95
96521213	SmartCheck 10 USB	0,25 – 10	1/4	2.131,00	2.903,95
96521214	SmartCheck 135 USB	5 – 135	3/8	2.131,00	2.903,95
96521209	SmartCheck 400 USB	40 – 400	3/4	2.131,00	2.903,95
96521210	SmartCheck 800 USB	80 – 800	3/4	2.173,00	3.071,50
96521211	SmartCheck 1500 USB	150 – 1500	1	2.489,00	3.518,25

* zur Überprüfung von Drehmomentschraubendrehern / pour le contrôle des tournevis dynamométriques



Drehmomentschlüssel / Clés dynamométriques



MANOSKOP® 721

— Mechanischer Drehmomentschlüssel mit fest eingebauter Knarre

— Clé dynamométrique mécanique avec cliquet intégré ou fixe

721/5 + 15 + 20 Quick



721/30 Quick



721/80 + 100



Art.-Nr. / Réf. n°	Modell / Modèle	N-m	L mm	□"	Action CHF	Liste CHF
50204005	721/5 Quick	6–50	350	3/8	429,00	575,50
50204015	721/15 Quick	30–150	455	1/2	432,00	578,70
50204020	721/20 Quick	40–200	483	1/2	464,00	621,85
50204030	721/30 Quick	60–300	555	1/2	534,00	716,20
50200081	721NF/80	160–800	1050	3/4	1.687,00	2.260,45
96502001	721NF/100*	200–1000	1500	3/4	1.937,00	2.596,15

* Mit Rohr / Avec tube




MANOSKOP® 730N

— Mechanischer Drehmomentschlüssel mit Wechselsystem für Einsteckwerkzeuge und Knarre im Sortiment

— Clé dynamométrique mécanique avec système interchangeable pour outils à emboîter et cliquet dans l'assortiment

730NR/2–730NR/40



730NR/65–730NR/100



Art.-Nr. / Réf. n°	Modell / Modèle	N-m	L mm	□"	mm	Action CHF	Liste CHF
91381200	730NR/2	4–20	310	3/8	9x12	471,00	631,45
91381201	730NR/5	10–50	365	3/8	9x12	482,00	645,85
91381202	730NR/10	20–100	420	1/2	9x12	531,00	711,40
91381203	730NR/12	25–130	465	1/2	14x18	558,00	748,15
91381204	730NR/20	40–200	510	1/2	14x18	595,00	797,70
91381205	730NR/40 HD	80–400	660	3/4	14x18	892,00	1.195,80
91381206	730NR/65	130–650	1027	3/4	22x28	1.345,00	1.801,65
91381207	730NR/80	160–800	1270	3/4	22x28	1.937,00	2.596,15
91381208	730NR/100	200–1000	1455	3/4	22x28	2.276,00	3.050,15



MANOSKOP® 730

— Mechanischer Drehmomentschlüssel mit Wechselsystem für Einsteckwerkzeuge und Knarre im Sortiment

— Clé dynamométrique mécanique avec système interchangeable pour outils à emboîter et cliquet dans l'assortiment

730R/2 + 4



730R/5–730R/65 Quick



730R/80



Art.-Nr. / Réf. n°	Modell / Modèle	N-m	L mm	□"	mm	Action CHF	Liste CHF
96501054	730R/2-1 Quick	2–10	210	1/4	9x12	531,00	712,15
96504002	730R/2 Quick	4–20	215	3/8	9x12	441,00	591,50
96504004	730R/4 Quick	8–40	255	3/8	9x12	449,00	601,05
96504005	730R/5 Quick	6–50	350	3/8	9x12	449,00	601,05
96504010	730R/10 Quick	20–100	405	1/2	9x12	475,00	636,25
96504012	730R/12 Quick	25–130	455	1/2	14x18	495,00	663,40
96504020	730R/20 Quick	40–200	495	1/2	14x18	527,00	706,60
96504030	730R/30 Quick	60–300	565	1/2	14x18	575,00	770,55
96504040	730R/40 HD Quick	80–400	640	3/4	14x18	804,00	1.077,45
96504565	730R/65 Quick	130–650	983	3/4	22x28	1.201,00	1.609,80
91381209	730R/80	160–800	1100	3/4	24,5x28	1.884,00	2.524,20



Anders als bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln ist ein Rücksetzen auf „0“ zur Entlastung der Feder nicht erforderlich.

À la différence des clés dynamométriques conventionnelles, une remise à « 0 » pour délester le ressort est inutile.




Schraubenschlüssel und Steckschlüsselgarnituren / Clé de serrage et compositions de douilles



Ring-Maulschlüssel / Clés mixtes

Art.-Nr. / Réf. n°	Nr. / réf.	Inhalt / Composition	Action CHF	Liste CHF
96400810	13/19CH	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm	396,00	672,65



Ring-Maulschlüssel / Clés mixtes

Art.-Nr. / Réf. n°	Nr. / réf.	Inhalt / Composition	Action CHF	Liste CHF
91130852	13/16CH	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 22; 24; 27 mm	263,00	383,95



Action CHF
402,00
Liste CHF 577,35

1/4"

1/4"-29-TLG | Art.-Nr. / Réf. n° 91222157

Steckschlüssel-Garnitur 1/4" / Composition de douilles 1/4"

	40	5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
	44K	3; 4; 5; 6; 8 mm
	44KTX	T8; T9; T10; T15; T20; T25; T30
	400	
	404	
	405/2; 405/6	
	407	
	415CH	



Action CHF
670,00
Liste CHF 962,25

1/2"

1/2"-35-TLG | Art.-Nr. / Réf. n° 91332159

Steckschlüssel-Garnitur 1/2" / Composition de douilles 1/2"

	52	10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm
	54	5; 6; 8; 10; 12; 14 mm
	543	
	1430-1434	T27; T30; T40; T45; T50
	509/2; 509/5; 509/10	
	510	
	512CH	



Action CHF
489,00
Liste CHF 702,70

1/2"

52/18/5CH | Art.-Nr. / Réf. n° 91331856

Steckschlüssel-Garnitur 1/2" / Composition de douilles 1/2"

	52	10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm
	509/2; 509/5; 509/10	
	510	
	512CH	



Action CHF
356,00
Liste CHF 512,05

3/8"

456/13/5CH | Art.-Nr. / Réf. n° 91281855

Steckschlüssel-Garnitur 3/8" / Composition de douilles 3/8"

	456	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 mm
	427/3; 427/6; 42710	
	428	
	435CH	



Action CHF
215,00
Liste CHF 309,00

1/2"

54TX/9CH | Art.-Nr. / Réf. n° 91338850

Steckschlüssel-Garnitur 1/2" / Composition de douilles 1/2"

	54TX	T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
--	------	---



Action CHF
150,00
Liste CHF 217,70

5515 | Art.-Nr. / Réf. n° 96121005

Satz Übergangsteile / Jeu de pièces de transition

	409		431		432		513		514		568
--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----



Action CHF
184,00
Liste CHF 264,85

1/2"

54/9CH | Art.-Nr. / Réf. n° 91332215

Steckschlüssel-Garnitur 1/2" / Composition de douilles 1/2"

	54	4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm
--	----	----------------------------------



Action CHF
783,00
Liste CHF 1.124,70

3/4"

55/7/5CH | Art.-Nr. / Réf. n° 91371168

Steckschlüssel-Garnitur 3/4" / Composition de douilles 3/4"

	55	27; 30; 32; 36; 41; 46; 50 mm
	552	
	556	
	558	
	559/8; 559/16	

139B | 146A



139B | Art.-Nr. / Réf. n° 98830140

Werkstattswagen 93/6 A mit 132-tlg. Premium-Werkzeugsatz / Servante d'atelier 93/6 A avec kit d'outils Premium à 132 outils



146A | Art.-Nr. / Réf. n° 98830200

Werkstattswagen 95/7 A PRO mit 132-tlg. Premium-Werkzeugsatz / Servante d'atelier 95/7 A PRO avec kit d'outils Premium à 132 outils

93/157QR | 95/157QR



93/157QR | Art.-Nr. / Réf. n° 98830178

Werkstattswagen 93/6 A mit 157-tlg. Premium-Werkzeugsatz / Servante d'atelier 93/6 A avec kit d'outils Premium à 157 outils



95/157QR | Art.-Nr. / Réf. n° 98830192

Werkstattswagen 95/7 A PRO mit 157-tlg. Premium-Werkzeugsatz / Servante d'atelier 95/7 A PRO avec kit d'outils Premium à 157 outils

Action CHF

2.350,00

Liste CHF 4.788,00

Action CHF

2.790,00

Liste CHF 4.950,00

Action CHF

2.045,00

Liste CHF 3.862,15

Action CHF

2.485,00


Liste CHF 4.264,40



95/7 PRO

Weitere Farben wie rot und blau auf Anfrage!
D'autres couleurs telles que le rouge et le bleu sur simple demande !


1/4" 1/2"



Profi-Werkzeugsatz für Standard-Einsätze: Schraubenschlüssel, Knarren mit Verlängerungen, Steckschlüsseleinsätze bis 32 mm, Schraubendreher, diverse Zangen u. v. m.

Coffret d'outils professionnel pour applications standard : clés, cliquets avec rallonges, douilles jusqu'à 32 mm, tournevis, diverses pinces et bien plus encore.

1/4" 1/2"



Profi-Werkzeugsatz für fast alle Fälle: QR-Feinzahnknarren mit Verlängerungen, Steckschlüsseleinsätze bis 32 mm, Bit-Ratschenschraubendreher und Bit-Box, Schraubendreher, diverse Zangen u. v. m.!

Coffret d'outillage professionnel : cliquets à denture fine QR avec rallonges, douilles jusqu'à 32 mm, tournevis à cliquet pour embouts et coffret d'embouts, tournevis, différentes pinces et bien plus encore!

MADE IN CRONENBERG
MADE IN GERMANY



Werkbänke mit Premium-Werkzeugsätzen / Établis avec un jeu d'outils premium



152A | Art.-Nr. / Réf. n° 98830201

**Werkbank WB621 mit 182-tlg.
Premium-Werkzeugsatz /
Établi WB621 avec un jeu d'outils
premium de 182 pcs.**


Action CHF
3.135,00
Liste CHF 5.950,00



151A | Art.-Nr. / Réf. n° 98830188


**Werkbank WB625 mit 141-tlg.
Premium-Werkzeugsatz /
Établi WB625 avec un jeu d'outils
premium de 141 pcs.**

Action CHF
3.638,00
Liste CHF 6.950,00



Umfangreiches Set, u.a. mit Werkzeugen für hohe Kraftübertragungen: 1/2" QR-Feinzahnknarre, Steckschlüsseleinsätze bis 32 mm, Sicherungszangen, verschiedene Schraubendreher, usw.

Ensemble complet, comprenant notamment des outils pour des transmissions de couple élevées : cliquet QR à denture fine 1/2", douilles jusqu'à 32 mm, pinces pour circlips, différents tournevis, etc.



Großes Set, u.a. mit Knarren, Schraubenschlüsseln, Steckschlüsseleinsätzen, Schraubendrehern, Zangen, Feilen, Metallsägebogen, u.v.m.!


Grand ensemble comprenant notamment des cliquets, des clés, des douilles, des tournevis, des pinces, des limes, une monture de scie à métaux, et bien plus encore.

Werkzeugaufbewahrung / Rangement d'outils

98/250QR | Art.-Nr. / Réf. n° 98830234

Werkstattwagen 98/7 A PRO mit 250-tlg. Premium-Werkzeugsatz / Servante d'atelier 98/7 A PRO avec kit d'outils Premium à 250 outils

- 100 % größeres Schubladenvolumen im Vergleich zum TTS93 und 95 PRO
- Rammschutz, dicht verschweißte, kratzunempfindliche Edelstahlwanne und viele weitere Features
- 100 % de volume de tiroirs par rapport au TTS93 et au 95 PRO
- Protection anticollision, cuve acier inoxydable soudée et bien d'autres fonctionnalités



Profi-Werkzeugsatz für höchste Ansprüche: QR-Feinzahnknarren mit Verlängerungen, Steckschlüsseinsätze bis 32 mm, Bit-Ratschenschraubendreher und Bit-Box, Schraubendreher, diverse Zangen u. v. m.


Coffret d'outillage professionnel: cliquets à denture fine QR avec rallonges, douilles jusqu'à 32 mm, tournevis à cliquet pour embouts et coffret d'embouts, tournevis, pinces de différentes versions, et bien plus encore.

Action CHF
5.080,00
Liste CHF 7.400,05

13230 WT/TS | Art.-Nr. / Réf. n° 98814924

Werkzeug-Trolley 13217 mit 160-tlg. Werkzeugsatz / Servante-Trolley 13217 avec un set de 160 outils de qualité Premium

- Extrem robuster und belastbarer Werkzeug-Trolley mit 5 leicht entnehmbaren, mit transparentem Deckel verschließbaren Schubladen mit Auszug-Stopp
- Servante extrêmement durable et endurante avec cinq tiroirs facilement amovibles, verrouillables avec butée d'arrêt et couvercle transparent



Premium-Werkzeugset für die professionelle Montage im industriellen Umfeld, mit QR-Feinzahnknarren mit Verlängerungen, Steckschlüsseinsätze bis 32 mm, Bit-Ratschenschraubendreher, Bit-Box, u. v. m.

Coffret d'outillage haut de gamme pour le montage professionnel en environnement industriel, comprenant des cliquets à dents fine QR avec rallonges, douilles jusqu'à 32 mm, tournevis à cliquet à embouts, un coffret d'embouts, et bien plus encore.

Action CHF
2.534,00
Liste CHF 4.604,80

13261 TS | 13262 TS | Art.-Nr. / Réf. n° 81091337, 81091336

Aufsatzkoffer / Coffre supérieur

- Praktische Erweiterung für den Werkzeug-Trolley 13217 (ab Modell 2025 mit einem geeigneten Deckel) für zusätzlichen Stauraum
- Patentiertes LOCK-UNLOCK-System für einfache und schnelle Fixierung der Aufsatzkoffer
- Extension pratique pour la valise à roulettes 13217 (à partir du modèle 2025 avec un couvercle adapté) – pour un espace de rangement supplémentaire
- Système LOCK-UNLOCK breveté pour une fixation simple et rapide des coffrets additionnels



Action CHF
306,00
Liste CHF 455,80

Art.-Nr. / Réf. n° 81091337



Action CHF
218,00
Liste CHF 325,35

Art.-Nr. / Réf. n° 81091336

Werkbank WB 630 / Établi WB 630

- Großzügige Arbeitsfläche mit einer Breite von 2.000 mm mit massiver Gummibaum-Arbeitsplatte, FSC-zertifiziert
- Variable Tischhöhe und standhafte Nivellierfüße unterstützen effizientes und ergonomisches Arbeiten auch auf unebenem Boden
- Mit geräumiger, abschließbarer Schublade mit Vollauszug und kugellagerter Führung sowie maßgefertigter Halterung für unsere TOP BOX 93
- Surface de travail généreuse d'une largeur de 2 000 mm avec plan de travail en bois de hêtre massif, certifié FSC
- La hauteur variable de la table et les pieds réglables robustes permettent un travail efficace et ergonomique, même sur des sols irréguliers
- Avec tiroir spacieux et verrouillable à rallonge totale et guidage à roulement à billes, ainsi qu'un verrou de sécurité sur mesure pour notre TOP BOX 93

Art.-Nr. / Réf. n° 85010630

Art.-Nr. / Réf. n°	Beschreibung / Description	Action CHF	Liste CHF
85010630	WB 630 Werkbank / Établi	1.419,00	2.062,20
81200157	93 TOP BOX Werkzeugtruhe / Coffre à outils	598,00	979,50
81490007	R 630 Räder-Satz / Set de roues	181,00	270,10



Höhenverstellung
773–1078 mm
(Raster 25 mm)
Réglage en hauteur :
773–1078 mm
(pas de 25 mm)

Beide Produkte optional verfügbar /
Disponible en option



TOP BOX für
Werkbank WB 630 /
Coffre TOP BOX pour
établi WB 630



Räder-Satz für
Werkbank WB 630 /
Set de roues pour
établi WB 630

Werkzeugtragekasten 13280/5 A / Caisse à outils 13280/5 A

- Stabil aus Metall, klappbar, mit 5 Fächern
- Abschließbar durch Vorhängeschloss
- Lochdurchmesser 10 mm
- Abmessung: 535 x 201 x 224 mm, Gewicht: 4,8 kg
- Solide en métal, pliable, avec 5 compartiments
- Verrouillable avec un cadenas
- Diamètre du trou : 10 mm
- Dimensions : 535 x 201 x 224 mm, poids : 4,8 kg

Art.-Nr. / Réf. n° 81073000



Action CHF

95,00

Liste CHF 161,15

PREMIUMTOOLS

— quality for success —

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH · Lindentallee 27 · 42349 Wuppertal · Germany
Tel.: +49 202 4791-0 · info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH // V 1.0 // 91975275

Technische Änderungen vorbehalten · Für Druckfehler keine Haftung · Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Sous réserve de modifications techniques · Aucune responsabilité en cas d'erreur d'impression · Prix de vente conseillé non contraignant H.T.



Jeu de pinces de précision pour circlips

8 pièces

- > Emballage plastique robuste pouvant servir ensuite de rangement pour les pinces
- > Comportant des pinces de précision pour circlips standard répondant aux exigences les plus strictes

1 x droit :

48 11 J1 Ø 12 – 25 mm,

48 11 J2 Ø 19 – 60 mm,

49 11 A1 Ø 10 – 25 mm,

49 11 A2 Ø 19 – 60 mm,

1 x coudé à 90° :

48 21 J11 Ø 12 – 25 mm,

48 21 J21 Ø 19 – 60 mm,

49 21 A11 Ø 10 – 25 mm,

49 21 A21 Ø 19 – 60 mm



Réf.	EAN	CHF*	CHF* Action
00 20 04 5B	064091	322,55	238,75

Set d'outillage Bestseller

- > Pinces atramentisées noires, tête polie, avec poignées confort
- > Dimensions (L x H x P) : 170 x 370 x 40 mm


1 x :

70 02 160 Pince coupante de côté – Longueur 160 mm

03 02 180 Pince universelle – Longueur 180 mm

87 01 250 KNIPEX Cobra®

Pince multiprise de pointe – Longueur 250 mm



Réf.	EAN	CHF*	CHF* Action
00 20 09 V01	073994	126,20	93,40

Jeu de pinces KNIPEX Cobra®

- > Pinces grises atramentisées, poignées gainées en plastique antidérapant
- > Dimensions (L x H x P) : 170 x 370 x 40 mm

1 x :

87 01 180 Longueur 180 mm

87 01 250 Longueur 250 mm

87 01 300 Longueur 300 mm



Réf.	EAN	CHF*	CHF* Action
00 20 09 V02	074793	168,70	124,90

Jeu de pinces KNIPEX Alligator®


- > Pinces à tête polie; poignées gainées en plastique antidérapant
- > Dimensions (L x H x P) : 170 x 370 x 40 mm

1 x :

88 01 180 Longueur 180 mm

88 01 250 Longueur 250 mm

88 01 300 Longueur 300 mm



Réf.	EAN	CHF*	CHF* Action
00 20 09 V03	074809	133,15	98,55

Les essentiels

- > Pinces avec poignées confort: composées de trois matières ergonomiques pour une manipulation optimisée et deux interfaces KNIPEXtend pour extensions
- > Outils livrés dans un emballage thermoformé à couvercle transparent
- > Dimensions (L x H x P) : 170 x 370 x 40 mm

1 x :

03 02 180 Pince universelle – Longueur 180 mm

26 12 200 Pince demi-ronde – Longueur 200 mm

70 02 160 Pince coupante de côté – Longueur 160 mm



Réf.	EAN	CHF*	CHF* Action
00 20 11	012405	122,50	90,70

Jeu Électricien

- > Pinces certifiées VDE homologuées conformément à la norme DIN EN/IEC 60900 1000V, pinces chromées, avec gaines multimatières bicolores
- > Outils livrés dans un emballage thermoformé à couvercle transparent
- > Dimensions (L x H x P) : 170 x 370 x 40 mm

1 x :

03 06 180 Pince universelle – Longueur 180 mm

26 16 200 Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne) – Longueur 200 mm

70 06 160 Pince universelle à forte démultiplication – Longueur 160 mm



Réf.	EAN	CHF*	CHF* Action
00 20 12	012412	167,00	123,65

Jeu de pinces multiprise frontales KNIPEX TwinGrip

3 pièces

- ▶ Saisir, serrer et desserrer des vis à tête et filetage usés
- ▶ Travaillez efficacement grâce à une combinaison unique : préhension frontale et préhension latérale, articulation traversante, réglage par bouton-poussoir
- ▶ Trousse de haute qualité en polyester résistant avec fermeture par scratch
- ▶ Dimensions, à plat (L x H) : 430 x 325 mm

1 x :
82 01 150 Longueur 150 mm
82 01 200 Longueur 200 mm
82 01 250 Longueur 250 mm



Réf.	EAN 4003773-	CHF*	CHF* Action
00 19 61 V01 092063		174,65	129,30

KNIPEX TwinGrip

Pince de préhension frontale et latérale

- ▶ Saisir, serrer et desserrer des vis à tête et filetage usés
- ▶ La tête fine de la pince vous permet de travailler même dans des espaces d'installation restreints, avec une zone de rotation étroite pour des résultats rapides
- ▶ Le système anti-pincement de la pince réduit le risque de blessures



(PATENTED)

Réf.	EAN 4003773-	↔ mm	Positions de réglage	CHF*	CHF* Action
82 01 150	089353	150	3	40,25	29,80
82 01 200	087243	200	5	42,45	31,40
82 01 250	089377	250	7	53,30	39,45

Pince universelle multifonctions

- ▶ Pince universelle puissante avec mâchoires pointues
- ▶ Pour tous travaux usuels d'installation et de réparation
- ▶ Maniable pour travailler dans des zones difficiles d'accès grâce à la forme effilée de sa tête, à mâchoires en pointe (protection anti-inversion)

(PATENTED)

Réf.	EAN 4003773-	↔ mm	CHF*	CHF* Action
08 25 145	078975	145	51,60	38,20
08 25 185	088349	185	61,20	45,30



08 25 185

Pince universelle à forte démultiplication

- ▶ Pour les travaux les plus durs et les plus longs
- ▶ Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
- ▶ Tranchants de précision également trempés par induction (dureté env. 64 HRC), pour tous les types de fils, y compris la corde à piano

Réf.	EAN 4003773-	↔ mm	CHF*	CHF* Action
74 05 140	039617	140	58,30	43,15
74 05 160	022961	160	60,75	44,95
74 05 180	022985	180	66,20	49,00
74 05 200	033820	200	69,40	51,35
74 05 250	041955	250	84,15	62,30



74 05 200

KNIPEX StepCut XL

Coupe-câbles avec coupe par étapes

- ▶ Avec charnière à forte démultiplication, poignées longues et tranchants optimisés : une coupe nettement plus facile qu'avec un coupe-câble compact
- ▶ Grande capacité de coupe : coupe les câbles en cuivre ou en aluminium rigides jusqu'à 35 mm², les câbles toronnés jusqu'à 70 mm² et les câbles à torons fins jusqu'à 120 mm²
- ▶ Utilisation facile avec une ou deux mains et ouverture minimale des poignées pour les câbles de gros diamètre



95 12 225

95 18 225

Réf.	EAN 4003773-	↔ mm	CHF*	CHF* Action
95 11 225	088882	225	88,80	65,70
95 12 225	088899	225	99,85	73,95
95 18 225	089964	225	103,50	76,60

Ciseaux d'électricien

- ▶ Ciseaux universels avec une ergonomie améliorée grâce à la position droite de la main
- ▶ Lames affûtées avec précision dotées de dentures fines pour une coupe nette et impeccable
- ▶ Deux zones de sertissage pour les embouts de câble de 0,5 à 6 mm² et de 10 à 25 mm²
- ▶ Poignées avec gaines bi-matière, renforcées de fibres de verre
- ▶ Tranchants en acier inoxydable, dureté des tranchants de 56 HRC



95 05 10 SB:
Ciseaux d'électricien



95 05 155 SB:
Ciseaux d'électricien



95 05 20 SB:
Ciseaux d'électricien coudés

Réf.	EAN 4003773-	↔ mm	CHF*	CHF* Action
95 05 10 SB	082125	190	37,10	27,45
95 05 155 SB	077725	155	45,95	34,05
95 05 20 SB	082699	160	61,60	45,60

Couteau de dénudage

avec sabot de guidage et fonction à cliquet

- Fonction à levier d'entraînement : une coupe facile même pour différentes gaines de câbles
- Lame polyvalente avec trois zones de coupe distinctes pour des coupes circulaires et longitudinales
- > Coupe les gaines en plastique résistantes ou très dures jusqu'à 7 mm d'épaisseur de paroi
- > La lame crochet remplaçable en forme de faucille peut être pliée pour un transport en toute sécurité
- > Lame à quatre positions : pliée, droite, inclinée et à levier d'entraînement



Réf.	EAN 4003773-	↔ mm	CHF*	CHF* Action
16 50 145 SB	089902	146	106,65	78,95
16 50 145 E01	089919	Lame de rechange et patin de guidage	47,95	35,50

KNIPEX ComStrip

Pince à dénuder automatique

- Modèle compact : dénude les conducteurs massifs, multibrins et à brins fins de 0,2 à 6 mm² avec isolation standard sans aucun réglage manuel nécessaire
- Le réglage fin permet un réglage précis de la profondeur de coupe pour des matériaux ou des conditions de température spéciaux
- > Avec butée de longueur réglable de 6 à 18 mm pour des longueurs de dénudage toujours précises
- > Outil compact et maniable avec tête fine pour une utilisation dans les zones de travail difficiles d'accès



Réf.	EAN 4003773-	↔ mm	CHF*	CHF* Action
12 62 180	054573	165	71,30	52,80

Assortiment de sertissages

pour les embouts de câbles non isolés

- > Avec outil multifonction pour les électriciens KNIPEX NexStrip® 12 72 190 pour couper, dénuder, sertir
- > En coffret TANOS MINI-systainer® (boîte en plastique très robuste)
- > Fermeture T-Loc manipulable à une main : ouverture ou fermeture du systainer® et connexion à un deuxième systainer®, le tout, en un tour de main



Réf.	EAN 4003773-	200 x mm ²	150 x mm ²	75 x mm ²	CHF*	CHF* Action
97 90 27	090021	0,5/0,75/1/1,5	2,5	4	421,35	311,90

KNIPEX EvoStrip

Pince à dénuder auto-ajustable

- Dénudage sans effort dans une large gamme de capacités de 0,03 à 10 mm² / AWG 32–8
- Aucun dommage aux conducteurs grâce à l'adaptation automatique aux différentes sections de conducteurs
- > Applications polyvalentes grâce à une plage de dénudage générale de 3 à 22 mm, voire 25 mm sans butée de longueur
- > Molette de réglage réglable par incréments fins : la profondeur de coupe réglable permet à la pince de maîtriser même les matériaux isolants les plus exigeants, y compris dans des conditions de température extrêmes



Réf.	EAN 4003773-	↔ mm	CHF*	CHF* Action
12 40 200	026662	200	122,35	90,55

KNIPEX PreciStrip16

Pince à dénuder automatique

- Une même pince pour dénuder simplement et avec précision des fils fins et des câbles ronds rigides d'une section de 0,08 à 16 mm²
- Bon maintien du câble grâce aux mors semi-circulaires en métal rainuré ; coupe précise par l'action des lames paraboliques
- > Avec butée de longueur réglable pour un travail de précision répété
- > Avec coupe-câble sur le dessus pour conducteurs Cu et Alu fins jusqu'à 16 mm² (AWG 6), unifilaires jusqu'à 6 mm² (AWG 10)

PATENTED



Réf.	EAN 4003773-	↔ mm	CHF*	CHF* Action
12 52 195 SB	085829	195	173,65	128,55

KNIPEX NexStrip

Outil multifonction pour électriciens

- Sertissage parfait : sertissage carré, rapide et régulier pour les embouts de câbles multibrins, le dispositif de verrouillage garantit la pression de sertissage requise
- > Sertissage carré rapide et précis des embouts de câble selon la norme DIN 46228 Parties 1 + 4, auto-ajustement des tailles de 0,25 à 4 mm² / 2 x 2,5 mm², permettant un sertissage rapide entre différentes tailles
- > Qualité de sertissage élevée et constante grâce au mécanisme à cliquet
- > Dénudage avec réglage de précision pour un ajustement optimal aux matériaux spéciaux ou aux conditions de température des conducteurs multibrins et rigides entre 0,03 et 10 mm² (AWG 32–8)



Réf.	EAN 4003773-	↔ mm	Capacités de dénudage mm ²	CHF*	CHF* Action
12 72 190 SB	088165	190	0,03 – 10	225,85	167,20

Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble

avec accès latéral

- > Pour le sertissage d'embouts de câble selon DIN 46228 Partie 1 + 4
- > Ajustement automatique à la dimension d'embout de fil de votre choix
- > Qualité de sertissage élevée et répétitive grâce à un mécanisme à cliquet avec un cycle de sertissage complet
- > Pressage hexagonal pour embouts jusqu'à 16 mm²; par ex. 97 53 04 SB
- > Sertissage carré pour surfaces de contact optimales dans la borne; par ex. 97 53 04 SB
- > Particulièrement adapté pour tous les embouts de câble jumelés jusqu'à 2 x 4 mm² ou 2 x AWG 12; par ex. 97 53 04 SB
- > Sertissage hexagonal fiable des embouts de câble de 0,08 à 16 mm² (AWG 6); par ex. 97 53 14 SB
- > KNIPEX Twistor® Tête de sertissage rotative à 360°, avec 8 positions d'enclenchement; par ex. 97 53 18 SB + 97 53 19 SB



97 53 09 SB



97 53 14 SB



97 53 18 SB



97 53 04



97 53 19 SB

Réf.	EAN 4003773-		CHF*	CHF* Action
97 53 04 SB	028017		288,45	213,50
97 53 09 SB	044550		311,00	230,20
97 53 14 SB	041474		303,15	224,40
97 53 18 SB	082729		320,85	237,50
97 53 19 SB	088097		320,85	237,50

KNIPEX Cobra® ES

Pince multiprise ultra-effilée

- > Accès à la pièce particulièrement aisé grâce à la forme très effilée de toute la zone tête-charnière
- > Saisie sûre, même de pièces plates, grâce à un serrage en trois points
- > Rainure transversale pour le maintien de matériaux ronds et fins tels que des clous
- > **87 51 180**: Réglage fin pour une adaptation optimale de la capacité de préhension jusqu'à une largeur entre les plats de 32 et des tubes jusqu'à Ø 32 mm
- > **87 51 250**: Réglage fin pour une adaptation optimale de la capacité de préhension jusqu'à une largeur entre les plats de 36 et des tubes jusqu'à Ø 40 mm




87 51 180

Réf.	EAN 4003773-	↔ mm	Positions de réglage	CHF*	CHF* Action
87 51 180	088981	180	18	49,90	36,95
87 51 250	061267	250	25	55,45	41,05

KNIPEX TwinKey – Clé universelle pour armoires de commande

- > 10 profilés. 2 croix. 1 clé.

- > Clé multifonctionnelle pour l'actionnement des fermetures depuis les zones techniques des bâtiments (chauffage et sanitaire, technique de climatisation et de ventilation, électrotechnique), alimentation en gaz et en eau et systèmes d'arrêt




(PATENTED)

Réf.	EAN 4003773-	↔ mm	CHF*	CHF* Action
00 11 01	074670	92	54,90	40,65

Profi-Key

- > Pour les installations de chauffage, de climatisation, sanitaires et dans les bâtiments, par ex., pour les poignées de portes et de fenêtres ou pour les dispositifs de purge de chauffage
- > Pour 5 systèmes de fermeture différents




Réf.	EAN 4003773-	↔ mm	CHF*	CHF* Action
00 11 04	048954	89	32,80	24,30

Clé universelle JointKey Quadro

- > Polyvalent: 8 têtes d'obturation pour 10 fermetures différentes

- > Clé de commande d'armoire électrique transportable: repliable pour un rangement peu encombrant
- > Deux bras pivotants repliables avec supports de clé rotatifs à 360°, chacun avec quatre profils de clé



Réf.	EAN 4003773-	↔ mm	CHF*	CHF* Action
00 11 06 V04	084389	63	41,65	30,85

Clé serre-tubes en S

- > Mâchoire effilée en forme de S
- > Denture orientée dans le sens inverse de rotation
- > Denture trempée par induction
- > DIN 5234



83 30 005

Réf.	EAN 4003773-	↔ mm	Ø pouces	Ø mm	⌀ pouces	CHF*	CHF* Action
83 30 005	025221	245	1 1/2	35	1/2	86,70	64,20
83 30 010	014249	320	1 5/8	42	1	80,45	59,55
83 30 015	014256	420	2 3/8	60	1	116,10	85,95
83 30 020	014263	540	2 3/4	70	2	183,35	135,70
83 30 030	014164	680	4 3/4	120	3	346,10	256,20

KNIPEX BiX – Coupe-tube pour les tubes en plastique

- ▶ Coupe-tube intelligent : coupe les tubes sans copeau et tient confortablement dans la main

- > Coupe les tubes en plastique non renforcé de Ø 20 à 56 mm avec une épaisseur de paroi jusqu'à 2,4 mm
- > Coupe les tubes en plastique (PVC, PVC-U, PE, IRL ...) et les tubes PVC avec âme en mousse de Ø 20 à 56 mm avec une épaisseur de paroi jusqu'à 3,5 mm



PATENTED



Réf.	EAN 4003773-	mm	Capacité Ø mm	CHF*	CHF* Action
90 22 10 BK	087311	72	20 – 56	44,65	33,05
90 22 10 E01	087564	Jeu de 8 lames de rechange		24,20	17,90

KNIPEX TubiX – Coupe-tubes

Coupe rapidement et facilement cuivre, laiton et acier inoxydable

- ▶ Mécanisme de verrouillage à une main QuickLock : maintien et serrage indépendants sur le tube
- > Molette de coupe en acier de qualité pour roulement à billes
- > Remplacement rapide de la molette de coupe sans aucun outil – molette de rechange rangée dans le pommeau
- > Outil d'ébavurage amovible et rectifié avec précision



Pour couper les tubes en cuivre, en laiton et en acier inoxydable d'une épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm et d'un diamètre de 6 – 35 mm (1/4" – 1 3/8")



Réf.	EAN 4003773-	mm	Capacité Ø mm	CHF*	CHF* Action
90 31 02 SB	084686	180	6 – 35	121,35	89,85
90 39 02 V01	085874	Molette de coupe pour l'acier inoxydable et le cuivre, avec goupille de verrouillage de rechange		22,20	16,40
90 39 02 V02	085881	Outil d'ébavurage pour 90 31 02		11,45	8,50
90 39 02 V03	086307	5 x Molette de coupe pour l'acier inoxydable et le cuivre		74,25	54,95

Mâchoires de protection pour 86 XX 180/86 XX 250/86 XX 300

- > Le choix idéal pour les équipements décoratifs et autres matériaux très sensibles grâce aux surfaces de préhension souples et lisses
- > Set de trois paires de mâchoires de protection en plastique (illustrations similaires)
 - 86 09 180 V01 pour tous les modèles 86 xx 180
 - 86 09 250 V01 pour tous les modèles 86 xx 250
 - 86 09 300 V01 pour tous les modèles 86 xx 300



Réf.	EAN 4003773-	CHF*	CHF* Action
86 09 180 V01	085805	16,00	11,85
86 09 250 V01	084143	16,40	12,15
86 09 300 V01	085812	19,40	14,35

KNIPEX TubiX S – Coupe-tube

- ▶ Optimisé pour la coupe de tubes dans les espaces les plus exigus
- > Rayon de coupe très réduit : un espace minimal requis pour la coupe
- > Le diamètre du tube peut être préréglé grâce à la graduation et l'outil peut être clipsé au tube par le biais de la molette de coupe montée sur ressort
- > Positionnement rapide et précis de la molette de coupe montée sur ressort



Pour couper les tubes en cuivre, en laiton et en acier inoxydable d'une épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm et d'un diamètre de 3 – 30 mm (1/8" – 1 1/8")



Réf.	EAN 4003773-	mm	Capacité Ø mm	CHF*	CHF* Action
90 31 01	090038	77	3 – 30	84,45	62,55
90 39 02 V01	085874	Molette de coupe pour l'acier inoxydable et le cuivre, avec goupille de verrouillage de rechange		22,20	16,40
90 39 02 V03	086307	5 x Molette de coupe pour l'acier inoxydable et le cuivre		74,25	54,95

KNIPEX TubiX XL – Coupe-tubes

Coupe rapidement et facilement cuivre, laiton et acier inoxydable

- ▶ Mécanisme de verrouillage à une main QuickLock : maintien et serrage indépendants sur le tube
- > Molette de coupe en acier de qualité pour roulement à billes
- > Remplacement rapide de la molette de coupe sans aucun outil – molette de rechange rangée dans le pommeau
- > Outil d'ébavurage amovible et rectifié avec précision



Pour couper les tubes en cuivre, en laiton et en acier inoxydable d'une épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm et d'un diamètre de 6 – 76 mm (1/4" – 3")



Réf.	EAN 4003773-	mm	Capacité Ø mm	CHF*	CHF* Action
90 31 03 BK	088127	260	6 – 76	179,65	133,00
90 31 03 E01	088134	Outil d'ébavurage pour 90 31 03		14,55	10,75
90 39 02 V01	085874	Molette de coupe pour l'acier inoxydable et le cuivre, avec goupille de verrouillage de rechange		11,45	8,50
90 39 02 V03	086307	5 x Molette de coupe pour l'acier inoxydable et le cuivre		74,25	54,95

Mâchoires de protection pour 87 XX 180/87 XX 250/87 XX 300

- > Idéal pour protéger les pièces rondes contre les marques ou les rayures
- > Set de trois paires de mâchoires de protection en plastique (illustrations similaires)
 - 87 09 180 V01 pour tous les modèles 87 xx 180
 - 87 09 250 V01 pour tous les modèles 87 xx 250
 - 87 09 300 V01 pour tous les modèles 87 xx 300



Réf.	EAN 4003773-	CHF*	CHF* Action
87 09 180 V01	088066	15,30	11,35
87 09 250 V01	088073	15,95	11,80
87 09 300 V01	088080	18,80	13,90

Mallette à outils « Robust23 Start » Électro

24 pièces

- Comprend 6 outils de marque dont 24 KNIPEX, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900
- > 49 compartiments d'insertion
- > Charge utile max. : 25 kg
- > Volume : 23 litres
- > Dimensions, extérieur (L x H x P) : 470 x 370 x 190 mm



Mallette à outils « BIG Basic Move » Plomberie

31 pièces

- Comprend 31 outils de marque dont quatre KNIPEX, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900
- > 54 compartiments d'insertion
- > Charge utile max. : 20 kg
- > Volume : 33 litres
- > Dimensions, extérieur (L x H x P) : 430 x 280 x 515 mm



Réf.	EAN 4003773-	CHF*	CHF* Action
00 21 34 HL S2	087366	892,20	602,50
00 21 35 LE	077596	517,65	349,60

Réf.	EAN 4003773-	CHF*	CHF* Action
00 21 06 HK S	084266	1.149,40	776,20
00 21 06 LE	057512	552,40	373,05

KNIPEX Modular X18 Sac à dos, vide

- > 58 options de fixation : 21 boucles de fixation, 37 poches
- > Charge utile max. : 15 kg
- > Volume : 18 litres
- > Dimensions, extérieur (L x H x P) : 340 x 530 x 210 mm



00 21 50 V01

Sac modulair, vide

- > Divisé en un compartiment principal et une poche intérieure séparée à l'arrière
- > Avec deux sangles en tissu robustes à fixer aux sangles MOLLE du sac à dos à outils 00 21 50 KNIPEX Modular X18
- > Idéal pour les consommables (cosses à sertir, visserie, etc.)
- > Dimensions : 190 x 135 x 40 mm



Réf.	EAN 4003773-	CHF*	CHF* Action
00 21 50 LE	089056	460,85	311,20
00 21 50 V01	074656	20,10	14,90

Réf.	EAN 4003773-	CHF*	CHF* Action
00 19 50 LE	090076	48,45	35,85

Sac à dos Modular X18 Électro

22 pièces


- Comprend 22 outils de marque dont 16 KNIPEX, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900



Sac à dos Modular X18 Plomberie

17 pièces

- Comprend 17 outils de marque dont 12 KNIPEX, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900



Réf.	EAN 4003773-	CHF*	CHF* Action
00 21 50 E	089063	1.818,60	1.228,15

Réf.	EAN 4003773-	CHF*	CHF* Action
00 21 50 S	087366	1.313,40	886,95

PICARD

Marteaux hybrides AluTec® 1098

Menuisier - Charpentier - Couvreur - Zingueur

- > Tête hybride en aluminium et acier forgé
- > Partiellement durci et revenu
- > Monobloc en aluminium extrêmement robuste et durable
- > Avec porte-clou magnétique
- > Poignée à 2 composants, ergonomique et avec vibrations réduites
- > Tête similaire DIN 7239
- > GS sécurité testée
- > VPA Certified

Art.	Qualité	Longueur	Poids	Prix catalogue CHF	PRIX ACTION CHF
0109800	Lisse	330 mm	730 g	284,60	199,55
0109810	Gaufrée	330 mm	730 g	284,60	199,55

NOUVEAU Marteau de charpentier AluTec® 1091

0109100-16	Lisse	350 mm	740 g	284,60	199,00
0109110-16	Gaufrée	350 mm	740 g	284,60	199,00

Marteau de charpentier AluTec® 1091

Menuisier - Charpentier - Couvreur - Zingueur



PICARD

Marteau de charpentier NR. 790 et extra-long

- > Tête fine nue polie, vernis transparent, protégée contre la corrosion
- > En alliage d'acier PICARD spécial, soigneusement durci et revenu
- > Avec porte-clou magnétique
- > Manche en acier massif forgé
- > Avec poignée en cuir
- > Plaques en cuir véritable résistantes à la torsion
- > GS sécurité testée
- > VPA Excellent

Art.	Qualité	Longueur	Poids	Prix catalogue CHF	PRIX ACTION CHF
0079000	Lisse	317 mm	950 g	157,45	110,40
0079010	Gaufrée	317 mm	950 g	157,45	110,40

Extra-long

0079030	Gaufrée	433 mm	1.124 g	353,45	247,85
---------	---------	--------	---------	--------	--------



PICARD

Marteau de charpentiers

Menuisier - Charpentier - Couvreur - Zingueur

- > Tête fine nue polie, vernis, protégée contre la corrosion
- > En alliage d'acier PICARD spécial, soigneusement durci et revenu

Art.	Qualité	Longueur	Poids	Prix catalogue CHF	PRIX ACTION CHF
0029800	Lisse	317 mm	810 g	87,00	61,00
0029810	Gaufrée	317 mm	810 g	87,00	61,00
0062000	Lisse	320 mm	760 g	50,95	35,75
0062010	Gaufrée	320 mm	760 g	50,95	35,75



PICARD

Marteaux de Charpentier

- > Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- > En alliage d'acier PICARD spécial, soigneusement durci et revenu
- > Avec porte-clou magnétique
- > Avec sécurité sur la tête
- > Manche tubulaire en acier C45
- > Poignée à 1 composant, rose
- > GS sécurité testée
- > VPA Certified
- > Norme DIN 7239



Art.	Qualité	Poids	Prix catalogue CHF	PRIX ACTION CHF
0062600	Lisse	600 g	69,30	48,60
0062610	Gaufrée	600 g	69,30	48,60

RUTHE
QUALITÄT

Marteaux de Charpentier

- > Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- > En alliage d'acier PICARD spécial, soigneusement durci et revenu
- > Avec porte-clou magnétique
- > Avec sécurité sur la tête
- > Manche tubulaire en acier C45
- > Poignée à 1 composant, rose
- > GS sécurité testée
- > VPA Certified
- > Norme DIN 7239



Art.	Qualité	Poids	Prix catalogue CHF	PRIX ACTION CHF
6006041019	Gaufrée	600 g	85,95	61,00

RUTHE
QUALITÄT

Masse de carriers

- > Tête laquée noir
- > Acier qualité C45
- > Forgé à chaud, trempé et revenu
- > Noyau en fibre de verre quasiment incassable avec revêtement en plastique
- > Manche gris et noir ergonomique en matériaux tricomposants
- > Testé au laboratoire VPA/GS
- > Norme 6475



Art.	Longueur	Poids	Prix catalogue CHF	PRIX ACTION CHF
3008028119	260 mm	800 g	27,30	19,00
3010028119	260 mm	1.000 g	30,20	22,00
3012528119	260 mm	1.250 g	32,95	24,00
3015028119	260 mm	1.500 g	35,70	25,00
3020028119	260 mm	2.000 g	41,20	29,00

RUTHE
QUALITÄT

Masse de carriers

- > Tête laquée noir
- > Acier qualité C45
- > Forgé à chaud, trempé et revenu
- > Face et panne polis
- > Tête et manche fixés par coin de forme cylindrique
- > Manche en frêne vernis en 2 couches
- > Testé au laboratoire VPA/GS
- > Norme 6475



Art.	Longueur	Poids	Prix catalogue CHF	PRIX ACTION CHF
3008030119	260 mm	800 g	18,90	13,00
3010030119	260 mm	1.000 g	18,35	13,00
3012530119	260 mm	1.250 g	20,30	14,00
3015030119	280 mm	1.500 g	25,25	18,00
3020030119	300 mm	2.000 g	30,30	22,00

RUTHE
QUALITÄT

Maillet en caoutchouc frêne

- > Sans HAP, embout tenace et élastique, relativement dur, pour des pièces sensibles comme ferrures, serrures, meubles, tôle automobile, carrelage
- > Pour travaux de pavement, menuiserie, maçonnerie léger et camping
- > Fin de la main rouge
- > 90 Shore



Art.	Ø Tête	Longueur	Prix catalogue CHF	PRIX ACTION CHF
3005460119	55 mm	320 mm	9,25	7,00
3006560119	65 mm	360 mm	12,70	9,00
3007560119	75 mm	360 mm	15,35	11,00
3009060119	90 mm	360 mm	21,70	15,00

PICARD

Maillet en caoutchouc

- > Tête en caoutchouc blanc 70 shore
- > Avec faces plates
- > Manche en frêne



Art.	Ø Tête	Longueur	Prix catalogue CHF	PRIX ACTION CHF
2510721-2	65 mm	115 mm	22,45	15,75
2510721-3	75 mm	130 mm	31,35	22,00

Maillet en caoutchouc FS noir/blanc

- > En caoutchouc naturel : tête noire pour les travaux exigeants, tête blanche pour les surfaces sensibles
- > Poids de tête : 450 g – idéal pour des frappes précises et puissantes
- > Diamètre de la surface de frappe : 55 mm – pour un contrôle optimal à chaque coup
- > Manche en fibre de verre avec Soft-Grip – incassable, absorbant les vibrations et assurant une prise en main antidérapante
- > Poignée sans PAK – testée, sûre pour le contact cutané et garantie sans plastifiants nocifs
- > Poids total : env. 650 g – parfaitement équilibré pour un travail sans fatigue
- > Respectueux des matériaux – aucune trace sur les surfaces claires
- > Polyvalent – idéal pour la construction sèche, le montage de meubles, le changement de pneus, les travaux de pavage, etc.
- > Conception durable – matériaux de haute qualité pour une utilisation intensive et longue durée

Art.	Poids	Prix catalogue CHF	PRIX ACTION CHF
3005528119	650 g	50,50	36,00



NOUVEAU



Hachette de plâtrier

- > Tête laquée noire
- > Acier C45 de haute qualité
- > Forcée à la matrice, trempée et revenue pour une robustesse maximale
- > Sécurisation de la tête pour une liaison durable entre tête et manche
- > Tranchant affûté pour une coupe nette et précise
- > Arrache-clous intégré
- > Manche tubulaire en acier C45 – résistant et fiable
- > Poignée en PVC noir pour une prise en main sûre
- > Contrôlée VPA/GS – sécurité testée
- > Conforme à la norme DIN 6475

Art.	Qualité	Longueur	Poids	Prix catalogue CHF	PRIX ACTION CHF
3007046119	Gaufrée	318 mm	850 g	28,55	20,00



Équerre en aluminium

- > En aluminium, laquée orange
- > Graduation angulaire réglable en continu de 0° à 90°
- > Légende fraisée pour une lecture durable et précise
- > Avec gabarit de perçage (version 180 mm)
- > Avec rapporteur pour chevrons (version 300 mm)

Art.	Longueur	Prix catalogue CHF	PRIX ACTION CHF
0071520-180	180 mm	33,90	20,55
0071520-300	300 mm	64,70	45,35
Set d'équerres de charpentier			
0071520-002	180 mm + 300 mm	95,50	65,90



Marteau rivoir forme allemande

- > Tête thermolaquée noire et protégée contre la corrosion
- > Acier de qualité C45
- > Forgé à la matrice, trempé et revenu pour une résistance maximale
- > Table et panne rectifiées pour une précision optimale
- > Fixation tête-manche avec coin annulaire pour une liaison durable
- > Manche en frêne, double courbure, vernis naturel
- > Contrôlé VPA/GS – sécurité testée
- > Conforme à la norme DIN 1041



Art.	Longueur	Poids	Prix catalogue CHF	PRIX ACTION CHF
3001010119	260 mm	100 g	11,55	8,00
3002010119	280 mm	200 g	13,00	9,00
3003010119	300 mm	300 g	15,05	11,00
3004010119	310 mm	400 g	16,50	12,00
3005010119	320 mm	500 g	19,25	14,00
3008010119	350 mm	800 g	25,85	18,00
3010010119	360 mm	1.000 g	29,55	21,00
3015010119	380 mm	1.500 g	31,85	23,00
3020010119	400 mm	2.000 g	34,55	25,00

Marteau rivoir forme allemande

- > Forme allemande
- > Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- > En alliage d'acier PICARD spécial, soigneusement durci et revenu
- > Face et dérive polies, bords découpés proprement
- > Tête et manche fixés par coin cylindrique
- > Manche en frêne ou en hickory doublement vernis
- > DIN 1041



Art.	Longueur	Poids	Prix catalogue CHF	PRIX ACTION CHF
0000101-0050	255 mm	50 g	23,25	16,30
0000101-0100	260 mm	100 g	23,25	16,30
0000101-0200	280 mm	200 g	23,25	16,30
0000101-0300	300 mm	300 g	25,45	17,85
0000101-0400	310 mm	400 g	28,05	19,70
0000101-0500	320 mm	500 g	29,50	20,70
0000101-0600	330 mm	600 g	35,70	25,05
0000101-0800	350 mm	800 g	40,65	28,50
0000101-1000	360 mm	1.000 g	49,50	34,70
0000101-1500	380 mm	1.500 g	66,10	46,35
0000101-2000	400 mm	2.000 g	84,95	59,55

Marteau rivoir forme allemande SecuTec®

- > Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- > En alliage d'acier PICARD spécial, soigneusement durci et revenu
- > Face et dérive polies, bords découpés proprement
- > Connexion sûre de la tête et du manche par la vis à coin conique brevetée SecuTec®
- > Douille de protection du manche durcie
- > Manche en hickory doublement vernis
- > DIN 1041



Art.	Longueur	Poids	Prix catalogue CHF	PRIX ACTION CHF
0001202-0200	280 mm	200 g	31,25	21,90
0001202-0300	300 mm	300 g	33,15	23,25
0001202-0400	310 mm	400 g	36,80	25,80
0001202-0500	320 mm	500 g	39,40	27,65
0001202-0600	330 mm	600 g	46,65	32,70
0001202-0800	350 mm	800 g	52,50	36,80
0001202-1000	360 mm	1.000 g	63,80	44,75
0001202-1500	380 mm	1.500 g	81,70	57,30
0001202-2000	400 mm	2.000 g	103,95	72,90

Marteaux de menuisier SecuTec®

- > Forme allemande
- > Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion
- > En alliage d'acier PICARD spécial, soigneusement durci et revenu
- > Face et dérive polies, bords découpés proprement
- > Connexion sûre de la tête et du manche par la vis à coin conique brevetée SecuTec®
- > Douille de protection du manche durcie
- > Manche en hickory doublement vernis
- > DIN 1041



Art.	Longueur	Poids	Prix catalogue CHF	PRIX ACTION CHF
0008602-20	280 mm	275 g	38,30	26,85
0008602-22	300 mm	390 g	41,65	29,20
0008602-25	310 mm	490 g	44,85	31,45
0008602-28	330 mm	630 g	48,30	33,85
0008602-30	330 mm	680 g	57,95	40,65

PICARD

Pince à décoffrer BlackGiant® Bar

- > Exécution pratique, particulièrement stable et solide
- > Partiellement durci et revenu
- > Forgé d'une pièce, durable et robuste
- > Surface large réduit des dégâts involontaire
- > La peinture Rough and Tough réduisent le risque que l'outil vous glisse des mains
- > Effet de levier de +55 % avec force comparable
- > Avantage net sur les surfaces verticales grâce à son design à 90 °
- > Les lames polies avec précision facilitent l'insertion dans les fentes étroites
- > Le profil a la forme d'un double T à l'arête arrondie. Facile à tenir en main, plus résistant à la flexion et plus léger que les profils ronds ou hexagonaux habituels

Art.	Longueur	Poids	Prix catalogue CHF	PRIX ACTION CHF
0004690-030	300 mm	578 g	28,40	14,20
0004690-061	610 mm	1.848 g	42,85	24,50
0004690-093	930 mm	2.766 g	57,25	32,35
0004690-121	1.210 mm	3.600 g	82,70	52,20

Pince à décoffrer BlackGiant® Bar-Set

0004690-999	5.692 g	127,95	71,85
-------------	---------	--------	-------



PICARD

BlackGiant® Big Flat-Bar

- > Version maniable, particulièrement stable et plat
- > Partiellement durci et revenu
- > Forgé d'une pièce, durable et robuste
- > Deux extrémités finement polies pour travailler en toutes circonstances
- > Avec arrache-clou pour soulever et extraire les clous petits et profonds
- > Extracteur de clous perforé, pour retirer sans effort les clous coincés.
- > Le arrache-clou peut également être utilisé comme oeillet de suspension

Art.	Longueur	Poids	Prix catalogue CHF	PRIX ACTION CHF
0004699-003	380 mm	668 g	36,30	25,45



PICARD

Pince à décoffrer BlackGiant®Pro Bar

- > Modèle maniable, particulièrement stable et puissant
- > 40% plus léger que nos BlackGiant® Bars
- > Partiellement durci et revenu
- > Forgé d'une pièce, durable et robuste
- > Surface large réduit des dégâts involontaire

Art.	Longueur	Poids	Prix catalogue CHF	PRIX ACTION CHF
0004680-375	375 mm	732 g	90,90	63,75
0004680-500	500 mm	1.083 g	115,35	80,90
0004680-600	600 mm	1.267 g	131,25	92,05
0004680-750	750 mm	2.156 g	177,90	124,75
0004680-900	900 mm	2.495 g	205,65	144,20



PICARD

Pince BlackGiant® Utility-Bar

- > Version compacte et robuste
- > Partiellement durci et revenu
- > Forgé d'une pièce, durable et robuste
- > Tête de levage massive pour une utilisation robuste
- > Deux extrémités finement polies pour travailler en toutes circonstances
- > Avec arrache-clou et extracteur de clous
- > Pour soulever et extraire les clous petits et profonds



Art.	Longueur	Poids	Prix catalogue CHF	PRIX ACTION CHF
0004699-002	250 mm	296 g	36,10	27,70

Inclus dans le set BlackGiant® Twin

PICARD

BlackGiant® Twin Set

- > Contenu : 0004699-002 – 250 mm et 0004699-001 – 175 mm



Art.	Poids	Prix catalogue CHF	PRIX ACTION CHF
0004699-111	635 g	54,55	41,00

HALDER

PREMIUM SELECTION

valable jusqu'au 31.03.2027

LE MAILLET SIMPLEX

Le sensible



Exécution spéciale
Référence 3117.051

Référence	Ø [mm]	Poids [g]	Longueur [mm]	Prix de vente catalogue CHF *	Prix promo- tionnel CHF *
3117.030	30	185	295	42,60	34,00
3117.040	40	350	325	52,95	42,00
3117.050	50	645	370	70,10	56,00
3117.051	50	430	330	61,70	49,00
3117.060	60	875	405	84,80	68,00



Domaines d'application : Positionnement et ajustement de pièces légères et/ou délicates sans marquage, menuiserie, modélisme, construction de portes/fenêtres, assemblage de meubles.

- Extra léger en raison de boîtier en aluminium
- Toutes les pièces sont facilement interchangeables
- Manche en bois de haute qualité
- 2 embouts différents :
 - TPE souple : bleu, souple, sans marquage
 - Superplastique : blanc, mi-dur, très durable, résistant à l'usure
- Référence 3117.051 : Les surfaces de frappe surdimensionnées assurent une protection maximale de la pièce et un travail soigné sur les surfaces sensibles avec empêchent de rayer la pièce à usiner


LE MAILLET SIMPLEX

Le tendre, ultra léger



Exécution spéciale
Référence 3113.051

Référence	Ø [mm]	Poids [g]	Longueur [mm]	Prix de vente catalogue CHF *	Prix promo- tionnel CHF *
3113.030	30	185	295	41,05	33,00
3113.040	40	345	325	48,95	39,00
3113.050	50	635	370	64,45	52,00
3113.051	50	425	330	56,10	45,00
3113.060	60	850	405	77,20	62,00



Domaines d'application : pose de plaques fragiles, pose de carrelage, positionnement et ajustement de pièces à usiner légères ou délicates, sans abrasion de la peinture

- Ne laisse aucune trace de caoutchouc noir
- Ultra léger, manche en bois de haute qualité
- Toutes les pièces sont facilement interchangeables
- 2 embouts différents :
 - TPE souple : bleu, souple, sans marquage
 - TPE moyen : gris, mi-dur, sans marquage
- Référence 3113.051 : Les surfaces de frappe surdimensionnées assurent une protection maximale de la pièce et un travail soigné sur les surfaces sensibles avec empêchent de rayer la pièce à usiner


LE MAILLET SIMPLEX

Le tendre, ultra léger



Manche extra court
Référence 3137.062

Référence	Ø [mm]	Poids [g]	Longueur [mm]	Prix de vente catalogue CHF *	Prix promo- tionnel CHF *
3137.030	30	170	295	41,75	33,00
3137.040	40	365	325	51,55	41,00
3137.050	50	575	370	69,85	56,00
3137.060	60	820	405	84,30	67,00
3137.062	60	800	274	84,30	67,00



Domaines d'application : pose de plaques fragiles, positionnement et ajustement des pièces à usiner légères et sensibles, sans abrasion de peinture, menuiserie, modélisme, construction de portes, construction de meubles

- Extra léger en raison de boîtier en aluminium
- Toutes les pièces sont facilement interchangeables
- 2 embouts différents :
 - TPE moyen : gris, mi-dur, sans marquage
 - Superplastique : blanc, mi-dur, très durable, résistant à l'usure
- Référence 3137.062 : Manche extra court, pas d'impact de l'extrémité du manche.


LE MAILLET SIMPLEX

Le tendre



Manche extra court
Référence 3013.062 +
3013.082

Référence	Ø [mm]	Poids [g]	Longueur [mm]	Prix de vente catalogue CHF *	Prix promo- tionnel CHF *
3013.030	30	340	295	27,95	22,00
3013.040	40	620	325	35,05	28,00
3013.050	50	1.060	370	49,90	40,00
3013.060	60	1.420	405	62,70	50,00
3013.062	60	1.366	274	62,70	50,00
3013.080	80	2.760	490	113,65	91,00
3013.082	80	2.635	325	113,65	91,00



Domaines d'application : Pose de pierres naturelles, pose de maçonnerie / d'escaliers, construction à sec, construction de meubles, construction de fenêtres / portes menuiserie, pose de cloisons préfabriquées, positionnement de poutres, pose de carrelage

- Toutes les pièces sont facilement interchangeables
- Manche en bois de haute qualité
- 2 embouts différents :
 - TPE souple : bleu, souple, sans marquage
 - TPE moyen, gris, dureté moyenne, sans marquage
- Ne laisse aucune trace de caoutchouc noir


LE MAILLET SIMPLEX

L'indispensable



Manche extra court
Référence 3027.062 +
3027.082

Référence	Ø [mm]	Poids [g]	Longueur [mm]	Prix de vente catalogue CHF *	Prix promo- tionnel CHF *
3027.030	30	335	295	28,20	23,00
3027.040	40	635	325	37,05	30,00
3027.050	50	1.105	370	52,20	42,00
3027.060	60	1.510	405	66,50	53,00
3027.062	60	1.456	274	66,50	53,00
3027.080	80	2.770	490	119,60	96,00
3027.082	80	2.670	325	119,60	96,00



Domaines d'application : Jardinage/paysagisme, pavements, pose de margelles, construction, d'échafaudages/de tentes, charpentage, construction de clôtures

- Toutes les pièces sont facilement interchangeables
- Manche en bois de haute qualité
- Le modèle pour le jardinage, le paysagisme, la construction !
- 2 embouts différents :
 - Caoutchouc chargé : noir, mi-dur, amortissant, sans odeur, faible usure
 - Superplastique : blanc, mi-dur, très durable, résistant à l'usure


MAILLETS SIMPLEX AVEC PIED

Avec un appui sur la tête sécurisé



Manche extra court
Référence 3027.262
+ 3027.282

Référence	Ø [mm]	Poids [g]	Longueur [mm]	Prix de vente catalogue CHF *	Prix promo- tionnel CHF *
3027.260	60	1.540	405	69,80	56,00
3027.262	60	1.480	205	69,80	56,00
3027.280	80	2.990	490	125,10	100,00
3027.282	80	2.720	325	125,10	100,00



Domaines d'application : Pour travail qui protège le dos grâce au pied ! Jardinage/paysagisme, pavements, pose de margelles, construction d'échafaudages et de tentes, charpentage, construction de clôtures

- Toutes les pièces individuelles sont facilement interchangeables
- Manche en bois de haute qualité
- Indispensable en jardinage et paysagisme !
- 2 embouts différents :
 - Caoutchouc chargé avec pied : noir, dureté moyenne, amortissant sans odeur, faible usure
 - Superplastique : blanc, mi-dur, très durable, résistant à l'usure

MAILLETS SIMPLEX AVEC PIED

Le robuste



Exécution spéciale
Embout noir avec pied
Référence 3727.260 + 3727.280

Référence	Ø [mm]	Poids [g]	Longueur [mm]	Prix de vente catalogue CHF *	Prix promo- tionnel CHF *
3727.030	30	445	300	46,90	38,00
3727.040	40	880	330	65,85	53,00
3727.050	50	1.260	330	82,00	66,00
3727.060	60	1.820	410	103,55	83,00
3727.080	80	3.450	490	169,60	136,00
3727.260	60	1.810	410	106,90	86,00
3727.280	80	3.430	490	175,20	140,00

Domaines d'application : Jardinage/paysagisme, pavements, pose de margelles, construction, d'échafaudages/de tentes, charpentage, construction de clôtures

- Puissance de frappe accrue grâce à un poids plus élevé
- Grande stabilité (boîtier renforcé, manche en fibre de verre)
- 2 embouts différents :
 - Caoutchouc chargé : noir, mi-dur, amortissant, sans odeur, faible usure
 - Superplastique : blanc, mi-dur, très durable, résistant à l'usure
- Référence 3727.260 + 3727.280: Pour un travail qui préserve le dos

MARTEAU DE FRAPPEUR SIMPLEX

Pour le rugueux



Référence	Ø [mm]	[g]	[mm]	Prix de vente catalogue CHF *	Prix promotionnel CHF *
3027.061	60	1.810	770	87,75	70,00
3027.081	80	3.170	800	140,00	112,00



Domaines d'application : Jardinage/paysagisme, pose de margelles, maçonnerie, construction d'escaliers, construction de clôtures, enfonçage des coins, construction d'échafaudages et de tentes, charpentage, construction de maisons préfabriquées


- Toutes les pièces sont facilement interchangeables
- Manche en hickory de haute qualité à haute densité, fibre longue, très stable, laqué, de forme ergonomique, longue douille de protection
- 2 embouts différents :
 - Caoutchouc chargé : noir, mi-dur, amortissant, sans odeur, faible usure
 - Superplastique : blanc, mi-dur, très durable, résistant à l'usure

MARTEAU DE FRAPPEUR SIMPLEX

Avec pied intégré



Référence	Ø [mm]	[g]	[mm]	Prix de vente catalogue CHF *	Prix promotionnel CHF *
3027.261	60	1.900	780	91,05	73,00
3027.281	80	3.220	800	145,55	116,00
3027.200	100	5.532	1.000	249,25	199,00



Domaines d'application : Jardinage/paysagisme, pose de pierres bordures, pose de murets en L, charpentage, construction de maisons préfabriquées, pose de charpente

- Pour un travail qui préserve le dos protégé le dos
- Avec manche long très solide en bois d'hickory et pied
- Toutes les pièces individuelles sont facilement interchangeables
- 2 embouts différents :
 - Caoutchouc chargé avec pied : noir, dureté moyenne, amortissant sans odeur, faible usure
 - Superplastique : blanc, mi-dur, très durable, résistant à l'usure

MARTEAU DE FRAPPEUR SIMPLEX

avec pied intégré et force d'impact élevée



Référence	Ø [mm]	[g]	[mm]	Prix de vente catalogue CHF *	Prix promotionnel CHF *
3727.281	80	3.680	800	214,20	171,00

Domaines d'application : Jardinage et paysagisme, pose de bordures de trottoir, pose de murets en L, maçonnerie et mise en place d'escaliers, construction de clôtures, enfonçage de coins à refendre, construction d'échafaudages, construction de tentes, charpenterie construction de maisons préfabriquées, pose de charpentes

- Puissance de frappe accrue grâce à un poids plus élevé
- Grande stabilité (boîtier renforcé, manche en fibre de verre)
- 2 embouts différents :
 - Caoutchouc chargé avec pied : noir, dureté moyenne, amortissant sans odeur, faible usure
 - Superplastique : blanc, mi-dur, très durable, résistant à l'usure

LE MAILLET SIMPLEX

Le classique



Référence	Ø [mm]	[g]	[mm]	Prix de vente catalogue CHF *	Prix promotionnel CHF *
3026.030	30	345	295	26,20	21,00
3026.040	40	640	325	34,60	28,00
3026.050	50	1.130	370	48,20	39,00
3026.060	60	1.500	405	61,90	50,00



Domaines d'application : Travaux de montage, de réparations et de maintenance, charpentage

- Toutes les pièces sont facilement interchangeables
- Manche en bois de haute qualité
- 2 embouts différents :
 - Caoutchouc chargé : noir, mi-dur, amortissant, sans odeur, faible usure
 - Plastique : rouge, dur, résistant à l'huile et à la graisse
- Évite le risque de blessures dues à des éclats de métal

LE MAILLET SUPERCRAFT

Le généreux



Référence	Ø [mm]	g	mm	Prix de vente catalogue CHF *	Prix promo- tionnel CHF *
3366.030	30	460	330	40,95	31,00
3366.040	40	715	355	51,95	39,00
3366.050	50	990	365	65,45	49,00
3366.060	60	1.705	360	112,45	84,00
3366.070	70	2.215	370	143,70	107,00
3366.080	80	3.210	380	244,45	183,00



Domaines d'application : Positionnement de pièces à usiner dans des étaux, travaux de la tôle, montage de pièces à usiner, travaux de montage/réparation d'automobiles, construction d'échafaudages, travaux de dressage, travaux au ciseau

- Sans rebond, force de frappe extrêmement puissante sans vibration
- Réduction des chocs sur les articulations
- Manche vernis en hickory, réduisant des vibrations
- Embouts en nylon-spécial interchangeables : pas d'écaillage (même à des températures négatives), très résistant à l'usure, à l'huile et à la graisse, silencieux

MARTEAU DE FRAPPEUR SUPERCRAFT

La force pure



Référence	Ø [mm]	g	mm	Prix de vente catalogue CHF *	Prix promo- tionnel CHF *
3366.081	80	4.410	880	290,35	217,00
3366.107	100	7.050	1.100	446,95	334,00
3366.110	100	9.300	1.100	487,00	364,00



Domaines d'application : construction de coffrages, construction de tentes/halles, redressage, travaux de maintenance

- Sans rebond
- Permet de frapper très fort tout en préservant les articulations
- La douille de protection du manche évite les erreurs de frappe
- Manche très solide en bois d'hickory, forme ergonomique
- Connexion sûre entre le manche et la tête à l'aide d'un coin en aluminium et d'une goupille de sécurité
- Embouts interchangeables en nylon spécial : Pas d'écaillage (même à des températures négatives), très résistant à l'usure, silencieux

LE MAILLET SUPERCRAFT

Le robuste



Référence	Ø [mm]	g	mm	Prix de vente catalogue CHF *	Prix promo- tionnel CHF *
3377.025	25	385	270	44,15	33,00
3377.030	30	585	295	47,75	36,00
3377.040	40	805	305	58,35	44,00
3377.050	50	1.150	315	72,60	54,00
3377.060	60	1.750	325	116,05	87,00
3377.070	70	2.250	335	181,35	136,00



Domaines d'application : Positionnement de pièces à usiner, montage de pièces à usiner à arêtes vives, travaux de dressage, assemblage des boîtiers, construction d'installations techniques, travaux de maintenance, travaux de montage/réparation dans le domaine de l'automobile, usinage de la tôle

- Sans rebond, force de frappe extrêmement puissante sans vibration
- Avec manche en tube d'acier incassable et poignée antidérapante
- Avec un nouveau manche à 3 composants
- Embouts en nylon-spécial interchangeables : pas d'écaillage (même à des températures négatives), très résistant à l'usure, à l'huile et à la graisse, silencieux

LE MAILLET SUPERCRAFT

Avec nouveau manche 3-composants



Référence	Ø [mm]	g	mm	Prix de vente catalogue CHF *	Prix promo- tionnel CHF *
3399.040	40	780	365	71,35	53,00
3399.050	50	1.030	375	88,10	66,00
3399.060	60	1.600	385	126,40	95,00



Domaines d'application : travaux de montage / de réparations dans le secteur de l'automobile et des utilitaires, montage de pièces à usiner acutangulées, redressage, assemblage de boîtiers, construction d'installations techniques, travaux de maintenance, travail de la tôle

- Sans rebond
- Incassable, antidérapant, amortissement maximal
- Manche à 3 composants avec coeur en fibre de verre, revêtu de polypropylène de forme ergonomique et d'une couche d'élastomère permettant une prise sûre même avec des mains grasses et huileuses
- Embouts interchangeables en nylon spécial : Pas d'écaillage (même à des températures négatives), très résistant à l'usure, silencieux

LE MAILLET SECURAL

Le spécialiste pour coins et bords



Référence 3380.140:
Exécution spéciale avec extrémité de poignée spéciale

Référence	L x B [mm]	[g]	[mm]	Prix de vente catalogue CHF *	Prix promotionnel CHF *
3380.040	30 x 40	680	300	55,45	41,00
3380.045	35 x 45	920	310	63,30	47,00
3380.140	30 x 40	680	325	58,50	44,00



Domaines d'application : positionnement et jointage de pièces à usiner, travaux de réparation, percées d'ouvertures, construction de fenêtres / portes, pose de vitres, de baguettes en aluminium et en plastique

- Réduit les chocs sur les articulations au maximum, sans rebond
- Embouts en polyuréthane, interchangeables : rectangulaire, silencieux, amortissant, résistant à l'usure
- Grande force de frappe pour un poids réduit
- Référence 3380.140 : Avec extrémité de poignée spéciale pour enfoncer les joints en caoutchouc

HACHETTE HALDER

Emballée dans un coffret cadeau en bois



Référence	[mm]	[g]	[mm]	Prix de vente catalogue CHF *	Prix promotionnel CHF *
3555s001	90	1.000	370	158,15	127,00



Domaines d'application : fendre des petites bûches et du bois d'allumage, affûter les piquets en bois, sculpter grossièrement du bois, outil d'extérieur utile aux campeurs, chasseurs, conducteurs de tout-terrains, etc.

- Version acier intégrale robuste en acier traité spécial
- Finement rectifiée et polie sur toutes les faces
- Poignée en cuir antidérapante, s'adapte à la forme de la main.
- Fournie avec un protège-lame de haute qualité en cuir

HACHES À FENDRE SIMPLEX

Le découpeur



Référence 3007.750

Référence 3007.751

Référence	[mm]	[g]	[mm]	Prix de vente catalogue CHF *	Prix promotionnel CHF *
3007.750	100	2.700	765	144,45	116,00
3007.751	100	2.840	765	144,45	116,00



Domaines d'application :

- Pour fendre des bois tendres : Réf. 3007.750
- Pour fendre du bois durs : Réf. 3007.751 : Ses cales optimisent le fendage et empêchent le bois de se coincer
- 2 outils en 1 : hache à fendre et maillet réunis
- Lame en acier carbonée à haute teneur, forgée, rectifiée et polie
- Embout superplastique Ø 50 mm
- Avec manchon de protection du manche massif
- Certifié KWF, toutes pièces échangeables
- Toutes pièces échangeables

MASSE MERLIN SIMPLE

Le fendeur



Référence	[mm]	[g]	[mm]	Prix de vente catalogue CHF *	Prix promotionnel CHF *
3007.160	65	4.100	900	189,15	151,00



Domaines d'application : Ramassage du bois par engins manuels, enfonçage des coins de fendage métalliques en toute sécurité avec l'embout masse en superplastique, fendage du bois au mètre, utilisation de coins lors de l'abattage, enfonçage de pieux, jardinage/paysagisme

- 2 outils en 1 : Masse merlin et maillet réunis
- Lame carbone, forgée, bec de piquage
- Embout superplastique Ø 60 mm
- Avec manchon de protection du manche massif
- Certifié KWF
- Toutes pièces échangeables

HALDER

LE FRAPPEUR Pour l'extérieur



Référence	Ø [mm]	Poids [g]	Longueur [mm]	Prix de vente catalogue CHF *	Prix promo- tionnel CHF *
3366.OS3	80	3.600	880	213,05	167,00
3366.OS5	100	5.000	1.000	275,05	198,00
3366.OS6	100	6.500	1.000	309,90	212,00



Domaines d'application : Idéal pour la pose de piquets et poteaux en bois ainsi que les coins. (pas de risque d'écaillage)

- Sans rebond, force de frappe extrêmement puissante sans vibration
- Avec manche en bois hickory, réduisant les vibrations, ergonomique, vernis
- Embouts échangeables en nylon spécial : Pas d'écaillage (même par températures négatives), très résistant à l'usure, peu bruyant
- **Attention : la grenaille d'acier remplissant la tête du marteau n'est pas scellée et peut tomber lorsque les inserts sont retirés. Ne pas utiliser dans des environnements sensibles ou industriels.**

RUTHE
QUALITÄT

HACHETTE Hickory



Référence	Poids [g]	Longueur [mm]	Prix de vente catalogue CHF *	Prix promo- tionnel CHF *
3006062019	600	365	36,45	26,00
3006062019	800	380	41,75	30,00
3006062019	1000	400	45,00	32,00

- > Forgé d'une pièce, trempé et revenu
- > Tête finement polie, lame affûtée et bombée, avec vernis de protection
- > Manche en hickory, finition foncée
- > Testé au laboratoire VPA/GS
- > DIN 5131 B
- > Aide récurrente pour travaux jardinage, paysagisme, forestier

RUTHE
QUALITÄT

MERLIN Frêne



Référence	Poids [g]	Longueur [mm]	Prix de vente catalogue CHF *	Prix promo- tionnel CHF *
3030016119	3.800	900	55,00	39,00

- > Lame en acier forgée, finement affûtée, avec bec de piquage
- > Manche en frêne léger

* TVA légale non comprise

RUTHE
QUALITÄT

HACHETTE Acier massif



Référence	Poids [g]	Longueur [mm]	Prix de vente catalogue CHF *	Prix promo- tionnel CHF *
6009052119	600	365	109,20	78,00

- > Testé au laboratoire VPA/GS
- > En acier de qualité, forgé en une seule pièce, tête finement affûtée, non coloré, avec vernis de protection
- > Costaute et pratiquement indestructibles
- > Lame affûté bombé
- > Avec sacchoche en cuir comme protection et passant de ceinture

RUTHE
QUALITÄT

HACHETTE Hickory



Référence	Poids [g]	Longueur [mm]	Prix de vente catalogue CHF *	Prix promo- tionnel CHF *
3012564019	1.900	600	71,40	51,00
3012564019	1.860	700	78,80	56,00
3012564019	2.500	800	89,35	64,00

- > Forgé dans la matrice, trempé et revenu
- > Tête finement polie, lame affûtée et bombée, avec vernis de protection
- > Manche en hickory, finition foncée
- > Testé au laboratoire VPA/GS
- > DIN 7294 B
- > Aide récurrente pour travaux jardinage, paysagisme, forestier

PICARD

DEMI-BISAIGUE FAÇON ALLEMANDE Acier allié



Référence	Poids [g]	Longueur [mm]	Prix de vente catalogue CHF *	Prix promo- tionnel CHF *
0072535-450	1.200	450	106,55	74,75

- > Demi-bisaigue avec affûtage sur 3 faces
- > Tranchant trempé et affûté
- > Pour la taille du bois, l'équarrissage et les travaux exigeants de charpente traditionnelle

PREMIUM SELECTION

Valable jusqu'au 01.04.2026 - 30.03.2027

Set de pinces à décoffrer M

Un kit pour tous les besoins

- Les pinces à décoffrer préférées de nos clients
- Fabriqué en acier spécial pour outils, forgé
- Durci spécialement pour une transmission optimale de la force
- Emballage sécurisé pour le transport, prêt à être expédié directement
- Contenu: 2722 270 2 - 270 mm
271 500 2 - 500 mm
271 800 2 - 800 mm



N.° art. 270 004 2

N.° art.	EAN 4049002	↔ mm	⚖ kg	📦	PVC CHF	Prix promo CHF
270 004 2	159541	905 × 265 × 65	4,7	1	109,60	65,65

Pince à décoffrer XS

Petit format, maniable et léger

- Modèle particulièrement court pour travailler sur les toits et les bardages en ardoise
- Fabriqué en acier à outils spécial, forgé
- Revêtement par poudre rouge durable permettant de ne pas égarer ses outils sur chantier
- Trempé de bout en bout pour une transmission optimale des forces



N.° art. 2722 270 2

N.° art.	EAN 4049002	⊘ mm	↔ mm	⚖ g	📦	PVC CHF	Prix promo CHF
2722 270 2	153730	12	270	270	10	27,65	20,60

Pince à décoffrer 6 pans

Robuste, forme stable

- Fabriqué en acier à outils spécial, forgé
- Incassable grâce à un procédé de fabrication spécial
- Côtés «Arrache-clou» et «Burin» trempés pour résister aux exigences les plus élevées
- Revêtement par poudre rouge durable permettant de ne pas égarer ses outils sur chantier



N.° art. 271 400 2

N.° art.	EAN 4049002	⊘ mm	↔ mm	⚖ g	📦	PVC CHF	Prix promo CHF
Pince à décoffrer 6 pans							
271 400 2	007064	18	400	1.030	1	24,10	17,95
271 500 2	003042	18	500	1.180	1	26,20	19,55
271 600 2	003059	18	600	1.500	1	28,50	21,25
271 700 2	023347	18	700	1.700	1	33,15	24,70
271 800 2	003066	18	800	1.930	1	35,65	26,55
271 1000 2	003073	20	1.000	2.860	1	50,40	37,55

Jeux d'extracteurs de vis

deux tranchants, pour les filetages à droite ou à gauche M5 - M20

- À 5 pièces dans une mallette en métal (471 901 3) ou boîtier de protection à visser en plastique (471 904 3)
- Pour l'extraction sans dommage de vis ou boulons filetés cassés hors des alésages filetés – préserver les produits de grande valeur



N.° art. 471 901 3



471 904 3

N.° art.	EAN 4049002	 g		PVC CHF	Prix promo CHF
Jeux d'extracteurs de vis					
471 901 3	022791	442	1	94,05	70,10
471 904 3	096594	240	1	76,05	56,70

Pointeau automatique

Pointage précis avec force de frappe variable

- À frappe automatique, modèle de précision, pointe trempée remplaçable, force de frappe réglable
- Acier, surface galvanisée, protection manuelle à 2 composants



N.° art. 430 231

430 230

430 229

N.° art.	EAN 4049002	Force de frappe N	Pointe Ø mm	↔ mm	 g		PVC CHF	Prix promo CHF
Pointeau automatique								
430 229	096914	20 – 50	3,5	95	65	1	36,40	27,15
430 230	096921	60 – 130	4	125	97	1	41,45	30,90
430 231	096938	180 – 250	6	130	155	1	45,90	34,20

Jeu de chasse-goupilles « Exclusiv »

Démontage en toute sécurité avec outils de grande précision

- À 6 pièces, dans coffret en métal (425 530 6 RC) ou support en plastique (425 560 6 RC)
- Multicolore revêtu par poudre
- Contenant respectivement Ø 3 mm/4 mm/5 mm/6 mm/8 mm/10 mm



N.° art. 425 530 6 RC



425 560 6 RC

N.° art.	EAN 4049002	 g		PVC CHF	Prix promo CHF
Jeu de chasse-goupilles « Exclusiv »					
425 530 6 RC	086762	740	1	77,95	58,10
425 560 6 RC	086786	520	1	66,25	49,35

Jeu de chasse-goupilles XXL

Avec pare-coups à 2 composants ergonomique

- Acier à outils fortement allié, trempé de bout en bout pour une transmission optimale des forces
- Tête de frappe de sécurité spéciale évitant la formation d'éclats et les déformations
- À 5 pièces, dans un coffret en plastique
- Contenant respectivement Ø 8 mm / 10 mm / 12 mm / 14 mm / 16 mm



N.° art. 425 154 0

N.° art.	EAN 4049002	 g		PVC CHF	Prix promo CHF
425 154 0	091544	2.520	1	174,50	130,05

Jeu de chasse-pointes

Dans support en plastique, ou coffret en métal

- Jeu de chasse-pointes (421 120 0) avec Ø1 mm / 2 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm et pointe de Ø4 mm
- Jeu de chasse-pointes avec protection manuelle (424 130 0) avec mit Ø2 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm



N.° art. 424 130 0

421 120 0

N.° art.	EAN 4049002	g		PVC CHF	Prix promo CHF
Jeux de chasse-pointes					
424 130 0	002212	657	1	35,65	26,55
421 120 0	002205	459	1	24,40	18,20

Sets d'outils

Outils pour la mécanique

- Au choix dans support en plastique (421 000 0) ou coffret en métal (421 002 0)
- Fabriqués en acier à outils fortement allié
- Modèle : extrémité de travail polie



N.° art. 421 002 0

421 000 0

N.° art.	EAN 4049002	g		PVC CHF	Prix promo CHF
Sets d'outils					
421 002 0	002199	702	1	50,70	37,80
421 000 0	002175	496	1	38,95	29,00

Jeu de burins PCS pour marteaux électriques SDS plus

Dans une boîte en plastique pratique

- Différents types de burins regroupés en set (3 pièces)
- En modèle standard, burin de 250 mm de long (212 00090)
- Burins également disponibles en version courte (longueur 140 mm) pour une transmission de force optimisée avec un poids minimal (PCS = Power Chisel Short)



N.° art. 212 00096


212 00090

N.° art.	EAN 4049002	g		PVC CHF	Prix promo CHF
Jeux de burins PCS pour marteaux électriques SDS plus					
212 00090	013041	853	1	52,45	39,10
212 00096	093159	360	1	47,55	35,45

Burin de carreleur

Outils à emmancher avec support Euro

- Fabriqués en acier à outils fortement allié
- Taux d'enlèvement élevé grâce à la conception et à la géométrie des arêtes de coupe, possibilité de post-traitement comme le meulage et le forgeage



N.° art. 212 17018 SB

N.° art.	EAN 4049002	Type de burin	Ø mm	↔ mm	g		PVC CHF	Prix promo CHF
212 17018 SB	121449	Burin de carreleur coudé à 20°	20	170	385	5	40,10	29,90

Burins pour marteaux électriques SDS plus

Outils à emmancher avec support Euro

- Pour les travaux généraux de burinage et de bris de maçonnerie, béton et pierres
- Fabriqués en acier à outils fortement allié
- Trempé de bout en bout pour une transmission maximale de la force de frappe
- Tranchant réaffûtable




N.° art.	EAN 4049002	Type de burin	Ø mm	↔ mm	g		PVC CHF	Prix promo CHF
212 14000 SB	094941	Burin plat PCS, Largeur 20 mm	14	140	122	10	16,65	12,40
212 25000 SB	016530	Burin plat, Largeur 20 mm	14	250	248	10	14,90	11,10
212 14001 SB	094958	Pointerolle PCS, rond	14	140	100	10	16,65	12,40
212 25001 SB	016547	Pointerolle, rond	14	250	237	10	14,90	11,10

Burins pour marteaux électriques SDS max

Outils à emmancher avec support Euro

- Pour les travaux généraux de burinage et de bris de maçonnerie, béton et pierres
- Fabriqués en acier à outils fortement allié
- Trempé de bout en bout pour une transmission maximale de la force de frappe
- Tranchant réaffûtable



N.° art.	EAN 4049002	Type de burin	Ø mm	↔ mm	g		PVC CHF	Prix promo CHF
210 28000 SB	021794	Burin plat, Largeur 25 mm	18	280	492	10	21,45	15,95
210 40000 SB	016585	Burin plat, Largeur 25 mm	18	400	727	5	21,60	16,10
210 28001 SB	023156	Pointerolle, rond	18	280	469	10	21,25	15,85
210 40001 SB	016608	Pointerolle, rond	18	400	701	5	21,60	16,10

Sets d'outils dans un insert en mousse

Une combinaison intelligente d'outils

- Outils de qualité industrielle
- Fabriqués en acier à outils fortement allié
- Avec cavités précises pour une conservation parfaite sur les établis et dans les servantes d'outillage
- Dimensions de l'insert en mousse (L x H x P) : 335 x 165 x 33 mm



N.° art. 421 010 0 UES

421 011 0 UES

421 014 0 UES

N.° art.	EAN 4049002		g		PVC CHF	Prix promo CHF
421 010 0 UES	110955	Jeu de burins, 6 pièces	2.100	1	114,15	85,05
421 011 0 UES	122873	Jeu de burins et chasse-goupilles, 8 pièces	1.550	1	98,05	73,05
421 014 0 UES	109560	Jeu de burins, chasse-goupilles et pointes, 8 pièces	1.550	1	99,15	73,90

LYRA DRY PROFI BAUMARKER DISPLAY

Für professionelle Markierungen auf allen Oberflächen (Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Keramik)
Integrierter Spitzer mit Führung für schnelles und müheloses Spitzen direkt an der Hose.

LYRA DRY PROFI DISP. PORTE-MINE DE CHANTIER

Pour un marquage professionnel sur toutes les surfaces (bois, métal, plastique, verre, céramique)
Mécanisme de bouton poussoir pour faire avancer la mine dans le tube en acier inoxydable.

- L4494202 - yellow
- L4494402 - pink

Aktion

PCE ~~11.50~~
7.90



LYRA DRY ERSATZMINEN

Jede Tube enthält 12 Minen in der praktischen Universalgröße von Ø 2,8 x 100mm.

LYRA DRY RECHARGE DE MINES

Chaque tube contient 12 mines de la taille universelle de Ø 2,8 x 100mm.

- L4499102 – Graphite 2B
- L4499111 – Graphite H
- L4499401 – Assort. yellow, red, graph.
- L4499402 – Assort. blue, green, white

Aktion

PCE ~~8.-~~
5.50



LYRA INK MARKER

Permanente Tinte, für alle Oberflächen (Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Keramik) geeignet.

LYRA INK MARKER

Encre permanente, adaptée à toutes les surfaces (bois, métal, plastique, verre, céramique).

- L4480051 – blue
- L4480017 – red
- L4480099 – black

Aktion

PCE ~~6.70~~
4.50

KREIDEHALTER

Kreidehalter für runde und hexagonale Kreiden mit einem Ø von 11 - 12 mm. Schlagfestes Kunststoff-Gehäuse (ABS) mit Metall-Druckmechanik.

PORTE-CRAIE MÉTALLIQUE

Porte-craie pour craies rondes et hexagonales d'un Ø de 11 à 12 mm. Bouton en plastique résistant aux chocs (ABS) avec mécanisme de pression en métal

Aktion

PCE ~~12.85~~
7.35

LYRA Förster & Signierkreide

Für professionelle wetterfeste Markierungen auf Holz, Stein, Metall und Asphalt.

LYRA Craie de marquage et forestier

Pour les marquages professionnels résistants aux intempéries sur le bois, la pierre, le métal et l'asphalte

- L4870001 – white
- L4870007 – yellow
- L4870017 – red
- L4870051 – blue
- L4870067 – green
- L4870099 – black



L4766120 – 11-12mm V10

LYRA ZIMMERMANNSTIFT 333® PROFI

Bestens geeignet für professionelle Anwendungen oder Markierungen auf trockenem Holz.

LYRA CRAYON DE CHARPENTIER 333® PROFI

Convient parfaitement aux applications professionnelles ou aux marquages sur bois sec.

L4332103 – Display/100PCS

Aktion

PCE ~~2.-~~
1.15



L4080099 – Display/10PCS

DUO PERMANENT MARKER 0,5 - 1mm

Bestens geeignet für professionelle, lichtbeständige Markierungen auf fast allen Oberflächen. Mit 2 verschiedenen 24h cap off time Tinte.

Markierungen
Markierspitzen.

DUO PERMANENT MARKER 0,5 - 1mm

Idéal pour un marquage professionnel et résistant à la lumière sur presque toutes les surfaces. Avec 2 pointes de marquage différentes. Durée d'utilisation sans capuchon 24h.

Aktion

PCE ~~2.30~~
1.60



Aktion

PCE ~~1.65~~
0.95

- ☐ L2990001 – white
- ☐ L2990017 – red
- ☐ L2990051 – blue
- ☐ L2990007 – yellow
- ☐ L2990099 – black
- ☐ L2990067 – green
- ☐ L2990076 – brown

CHINA MARKER

Bestens geeignet für professionelle Anwendungen auf glatten Oberflächen wie Glas, Plastik, Papier, Metall und Gummi. Runde Form mit abziehbarer Papierhülle.

CHINA MARKER

Adapté aux applications professionnelles sur des surfaces lisses comme le verre, le plastique, le papier, le métal et le caoutchouc. Forme ronde avec papier amovible.

DUO GIANT MARKIERSTIFT ROT/BLAU

Markierstift "rot/blau", für Markierungen im und um den Sanitärbereich. Bestens geeignet für Warm- und Kaltwassermarkierungen auf Kunststoffrohren. Profi-Ausführung in hexagonaler Form, die wachshaltige Farbmischung hinterlässt eine satte Markierung.

DUO GIANT CRAYON DE MARQUAGE ROUGE/BLEU

Crayon de marquage "rouge/bleu", pour le repérage lors de travaux de plomberie. Idéal pour les marquages d'eau chaude et froide sur les tuyaux en plastique. Version professionnelle de forme hexagonale, la mine de couleur à base de cire laisse un marquage net.

L2930103 – Display/100PCS

Aktion

PCE ~~2.35~~
1.35



PROFI Markierungssortiment / Metal Display

Metalldisplay kompatibel mit allen „Klein-Displays“

→ 4 Fächer für Zimmermannstifte + 2 Reihen für Display/oder Schütten zum Befüllen

Assortiment de marquage PROFI / Metal Display

Présentoir métallique compatible avec tous les „petits présentoirs“

→ 4 compartiments pour Crayon de charpentier + 2 rangées pour la présentation ou le déversement lors du remplissage



Premium Selection

Action valable jusqu'au 31.03.2027



Clé dynamométrique à cliquet Click-Torque



- Poignée ergonomique bi-composant pour un serrage à droite
- " Clic " de déclenchement parfaitement audible et perceptible, dès que l'on atteint le couple pré réglé
- Réglage et verrouillage simple du couple avec " cliquetis " audible et perceptible à chaque graduation

			Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	Typ	Prix catalogue	Premium Selection
05075604001	⊙	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	A 5	CHF 266,95	CHF 209,00
05075605001	⊙	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	A 6	CHF 276,95	CHF 217,00
05075610001	⊙	3/8"	10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	16,5	B 1	CHF 283,65	CHF 222,00
05075611001	⊙	3/8"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	B 2	CHF 300,30	CHF 235,00
05075621001	⊙	1/2"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	C 2	CHF 300,30	CHF 235,00
05075622001	⊙	1/2"	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	C 3	CHF 317,05	CHF 248,00
05075623001	⊙	1/2"	60-300	1,0	45-220	595	140	47	43	18,5	C 4	CHF 363,75	CHF 285,00
05075624001	⊙	1/2"	80-400	1,0	60-295	680	140	47	43	18,5	C 5	CHF 700,80	CHF 549,00
05075630001	⊙	3/4"	200-1000	1,0	148-737	1250	140	47	63	30	E 1	CHF 2.200,15	CHF 1.723,00

Clé dynamométrique Click-Torque Lock, réglable, fonction Torque Lock, cliquet réversible, serrage à droite



C 3 Lock



- Fonction Torque Lock : La fonction dynamométrique peut être désactivée, ce qui permet d'utiliser également l'outil pour desserrer les vis et écrous
- Clic supplémentaire : réglage du couple audible et perceptible
- Clé dynamométrique avec déclenchement audible et perceptible

A 5 Lock



			Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	Typ	Prix catalogue	Premium Selection
05075690001	⊙	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	A 5 Lock	CHF 292,75	CHF 229,00
05075692001	⊙	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	C 3 Lock	CHF 341,95	CHF 268,00




Fonction Torque Lock




La fonction dynamométrique peut être désactivée, ce qui permet d'utiliser également l'outil pour desserrer.

Mécanisme de déclenchement



Le mécanisme produit un déclic audible et perceptible dès que l'on atteint la valeur de couple réglée.

Jeu d'outils Click-Torque Lock C 3 pour changement de roue de véhicule 1



Prix catalogue **CHF 384,00**
Premium Selection
CHF 245,00



- Plage de mesure : 40-200 Nm ; précision $\pm 3\%$ selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Fonction Torque Lock : la fonction dynamométrique peut être désactivée, ce qui permet d'utiliser l'outil également pour desserrer
- Clic supplémentaire : réglage du couple audible et perceptible
- 3 douilles Impaktor 8790 C Wheel Impaktor, $\frac{1}{2}$ ", tailles 17,0 ; 19,0 ; 21,0
- Le gainage plastique interne des douilles protège la surface des boulons de roues
- Avec système de repérage d'outils Take it easy : code couleur en fonction de la taille
- La housse textile se déplie entièrement ; l'accès aux outils est facile

05075790001	
Click-Torque Lock C 3	1x $\frac{1}{2}$ ", 40-200 Nm
8790 C Wheel Impaktor	1x 17,0x85,0x30,0; 1x 19,0x85,0x30,0; 1x 21,0x85,0x32,0
8894 SC	1x $\frac{1}{2}$ "x125,0
7762	1x 55,0x55,0x21,5

7510 Tournevis dynamométrique Kraftform Safe-Torque Speed, 1-3 Nm



Prix catalogue **CHF 113,45**
Premium Selection
CHF 89,00



- Tournevis dynamométrique avec réglage rapide de la valeur de couple
- Réglage simple et rapide de la valeur de couple
- Position fixe (Torque Lock) pour des couples de desserrage/serrage illimités
- Fonction dynamométrique à débrayage sûr pour le serrage droite/gauche
- Réglage facile et rapide des couples de serrages disponibles (1,0 ; 1,5 ; 2,0 ; 2,5 ; 3,0 Nm)

05075810001	
$\frac{1}{4}$ "	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 147.5

7515 Tournevis dynamométrique Kraftform Safe-Torque Speed, 2-6 Nm



Prix catalogue **CHF 113,45**
Premium Selection
CHF 89,00



- Tournevis dynamométrique avec réglage rapide de la valeur de couple
- Réglage simple et rapide de la valeur de couple
- Position fixe (Torque Lock) pour des couples de desserrage/serrage illimités
- Fonction dynamométrique à débrayage sûr pour le serrage droite/gauche
- Réglage facile et rapide des couples de serrage disponibles (2,0 ; 3,0 ; 4,0 ; 5,0 ; 6,0 Nm)

05075815001	
$\frac{1}{4}$ "	2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 147.5


Clé dynamométrique à outil interchangeable Click-Torque X



- Attachement 9x12 mm ou 14x18 mm pour outil interchangeable
- Réglage et verrouillage simple du couple avec " cliquetis " audible et perceptible à chaque graduation
- " Clic " de déclenchement parfaitement audible et perceptible, dès que l'on atteint le couple préréglé

		Nm	Nm	mm	Sk	lk	mm	mm	mm	mm	Typ	Prix catalogue	Premium Selection
05075651001	9x12	2.5-25	0.10	292	17,5	240	121	42	24	20	X 1	CHF 253,65	CHF 199,00
05075652001	9x12	10-50	0.25	347	17,5	285	140	47	29	20	X 2	CHF 270,25	CHF 212,00
05075657001	14x18	10-100	0.5	395	25,5	343	140	47	29	20	X 7	CHF 297,05	CHF 233,00
05075653001	9x12	20-100	0.5	390	17,5	329	140	47	29	20	X 3	CHF 287,00	CHF 225,00
05075654001	14x18	40-200	1.0	487	25,5	435	140	47	32	26	X 4	CHF 303,65	CHF 238,00
05075655001	14x18	60-300	1.0	578	25,5	525	140	47	32	26	X 5	CHF 347,10	CHF 272,00
05075656001	14x18	80-400	1.0	665	25,5	615	140	47	32	26	X 6	CHF 664,05	CHF 520,00

7772 A Cliquet réversible interchangeable, 9x12 mm




Prix catalogue **CHF 108,55**
Premium Selection
CHF 85,00

- Pour clé dynamométrique de la série Click-Torque X avec admission 9x12 mm
- Pour douilles et adaptateurs 1/4"

	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05078635001	9x12	1/4"	17,5	49,0	32,0	28,0

7782 C Cliquet réversible interchangeable, 14x18 mm



Prix catalogue **CHF 116,50**
Premium Selection
CHF 91,00

- Pour clé dynamométrique de la série Click-Torque X avec admission 14x18 mm
- Pour douilles et adaptateurs 1/2"

	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05078707001	14x18	1/2"	20,0	66,0	41,0	42,0

7772 B Cliquet réversible interchangeable, 9x12 mm



Prix catalogue **CHF 108,55**
Premium Selection
CHF 85,00

- Pour clé dynamométrique de la série Click-Torque X avec admission 9x12 mm
- Pour douilles et adaptateurs 3/8"

	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05078636001	9x12	3/8"	17,5	52,0	35,0	35,0

7772 C Cliquet réversible interchangeable, 9x12 mm



Prix catalogue **CHF 111,75**
Premium Selection
CHF 88,00

- Pour clé dynamométrique de la série Click-Torque X avec admission 9x12 mm
- Pour douilles et adaptateurs 1/2"

	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05078637001	9x12	1/2"	20,0	58,0	41,0	42,0

7782 E Cliquet réversible interchangeable, 14x18 mm



Prix catalogue **CHF 175,60**
Premium Selection
CHF 138,00

- Outil interchangeable carré 14x18 mm
- Pour douilles et adaptateurs 1/2"

	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05078708001	14x18	3/4"	30,0	90,0	65,0	36,0

Combinaison série X Clés dynamométriques + Cliquet réversible

Clés dynamométriques		Cliquet réversible interchangeable	Premium Selection
05075651001	X 1	05078635001 7772 A, 9x12 mm	CHF 284,00
05075652001	X 2	05078636001 7772 B, 9x12 mm	CHF 297,00
05075657001	X 7	05078707001 7782 C, 14x18 mm	CHF 324,00
05075653001	X 3	05078637001 7772 C, 9x12 mm	CHF 313,00
05075654001	X 4	05078707001 7782 C, 14x18 mm	CHF 329,00
05075655001	X 5	05078707001 7782 C, 14x18 mm	CHF 363,00
05075656001	X 6	05078708001 7782 E, 14x18 mm	CHF 658,00

Tom Pouce avec magasin Kraftform Kompakt RA 1



Prix catalogue **CHF 54,60**
Premium Selection
CHF 42,00



- Le cliquet à fine denture, intégré dans le manche, permet de travailler rapidement
- Le mécanisme de cliquet innovant facilite la rotation rapide. Une vraie solution si la vis n'offre aucune résistance
- Inversion intuitive : si je tourne vers la droite, je visse vers la droite et si je tourne vers la gauche, je visse vers la gauche
- Avec 6 embouts BiTorsion dans le magasin : Phillips, TORX® et fente ; extra-rigides

05008891001	
+	851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
+	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1



Prix catalogue **CHF 114,40**
Premium Selection
CHF 89,00



- Porte-embouts avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor compatible avec les embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 et des séries Wera 1 et 4
- Mécanisme de cliquet intégré au manche
- Le cliquet à fine denture permet de travailler rapidement et en toute sécurité
- Grande vitesse de travail : le mécanisme de cliquet permet un vissage très rapide
- Inversion ergonomique intuitive à droite/gauche/en position 0

05051061001	
⊙	838 RA-R M 1x 1/4"x123,5
+	851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 ¹⁾
+	855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 ¹⁾
+	867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89
○	840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89
⊖	800/4 Z 1x 1,0x5,5x89
	Bande auto-collante 70 1x 50,0x70,0

¹⁾ Lame hexagonale

Kraftform Kompakt 20 RA-R avec étui



Prix catalogue **CHF 109,75**
Premium Selection
CHF 85,00



- Le cliquet à fine denture, intégré dans le manche, permet de travailler rapidement
- Le mécanisme de cliquet innovant facilite la rotation rapide. Une vraie solution si la vis n'offre aucune résistance
- Inversion intuitive : si je tourne vers la droite, je visse vers la droite et si je tourne vers la gauche, je visse vers la gauche
- Magasin d'embouts intégré avec 6 embouts de 25 mm

05051514001	
+	851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ 1x PZ 2x25
+	867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
⊖	800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25

Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1



Prix catalogue **CHF 72,80**
Premium Selection
CHF 57,00



- Mini porte-embouts pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4"
- Mécanisme de cliquet intégré au manche
- Le cliquet à fine denture permet de travailler rapidement et en toute sécurité
- Grande vitesse de travail : le mécanisme de cliquet permet un vissage très rapide
- Inversion ergonomique intuitive à droite/gauche/en position 0

05051060001	
⊙	838 RA S 1x 1/4"x102
+	851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50
+	855/4 BTZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50
+	867/4 TORX® BTZ 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50
○	840/4 BTZ 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50
⊖	800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50
	Bande auto-collante 70 1x 50,0x70,0

Kraftform Kompakt 60 RA-R 1



Prix catalogue **CHF 142,70**
Premium Selection
CHF 111,00




- Le cliquet à fine denture, intégré dans le manche, permet de travailler rapidement
- Le mécanisme de cliquet innovant facilite la rotation rapide. Une vraie solution si la vis n'offre aucune résistance
- Inversion intuitive : si je tourne vers la droite, je visse vers la droite et si je tourne vers la gauche, je visse vers la gauche
- Le mécanisme de cliquet peut être désactivé en position 0 pour les travaux de précision
- Technologie Rapidaptor innovante pour le changement rapide d'embouts
- 16 embouts, 89 mm de long, pour Phillips, Pozidriv, TORX® B0, six pans creux et fente
- Dans une pochette pliable robuste compatible avec Wera 2go

05051530001	
●	838 RA-R L 1x 1/4"x140
+	851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 ¹⁾
+	855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 ¹⁾
⊕	867/4 Z 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; TORX® B0 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
○	840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 ¹⁾
⊖	800/4 Z 1x 1,0x5,5x89

¹⁾ Lame hexagonale



Le mécanisme de cliquet permet la rotation rapide



Le mécanisme de cliquet innovant permet la rotation rapide si la vis n'offre qu'une faible résistance.

838 RA-R L Porte-embouts avec fonction cliquet, 1/4"



Prix catalogue **CHF 58,85**
Premium Selection
CHF 46,00



- Le cliquet à fine denture, intégré dans le manche, permet de travailler rapidement
- Le mécanisme de cliquet innovant facilite la rotation rapide. Une vraie solution si la vis n'offre aucune résistance
- Inversion intuitive : si je tourne vers la droite, je visse vers la droite et si je tourne vers la gauche, je visse vers la gauche

	●	○	○
	mm	mm	mm
05051494001	1/4"	140	111

838 RA-R M Porte-embouts avec fonction cliquet, 1/4"



Prix catalogue **CHF 44,20**
Premium Selection
CHF 34,00



- Porte-embouts avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor compatible avec les embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 et des séries Wera 1 et 4
- Mécanisme de cliquet intégré au manche

	●	○	○
	mm	mm	mm
05051493001	1/4"	123,5	98

838 RA S Porte-embouts avec fonction cliquet, 1/4"



Prix catalogue **CHF 28,60**
Premium Selection
CHF 22,00



- Mini porte-embouts pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4"
- Mécanisme de cliquet intégré au manche

	●	○	○
	mm	mm	mm
05051492001	1/4"	102	84

Tool-Check Modular Set 1



Prix catalogue CHF 192,15
Premium Selection
CHF 149,00



- Tool-Check Modular : permet la combinaison individuelle de différents éléments Tool-Check Modular
- Composé de : 1 Tool-Check Modular 1, 1 Tool-Check Modular Micro 1, 1 Tool-Check Modular Clés coudées Hex-Plus 1, 1 adaptateur et 1 charnière flexible (adaptateur et charnière pour la liaison avec des produits Tool-Check Modular)
- Tool-Check Modular 1 : jeu d'outils 21 pièces pour le vissage manuel et mécanique
- Tool-Check Modular Micro 1 : jeu d'outils 22 pièces pour les vissages en mécanique de précision
- Tool-Check Modular Clés coudées Hex-Plus 1 : jeu de clés coudées 7 pièces pour vis à six pans creux
- Adaptateur 9549 : élément rigide pour la liaison des produits Tool-Check Modular
- Charnière 9550 : élément flexible pour la liaison des produits Tool-Check Modular

05049020001		
1x Tool-Check Modular 1		
● 815/1	1x 1/4"x78	
● 8011	1x 1/4"x50.0	
○ 870/1	1x 1/4"x25 1)	
● 899/4/1	1x 1/4"x50	
⊕ 851/1 BTZ	1x PH 1x25	
⊕ 851/4 BTZ	1x PH 2x50	
⊕ 855/1 BTZ	1x PZ 1x25	
⊕ 855/4 BTZ	1x PZ 2x50	
⊗ 867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
⊗ 867/4 TORX® BTZ	1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
⊖ 800/4 BTZ	1x 0.8x5.5x50	
○ 840/1 BTZ	1x 3.0x25; 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25	
● 8790 HMA	1x 7.0x23.0; 1x 8.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 13.0x23.0	
1x Tool-Check Modular Hex-Plus 1		
○ 950	1x 1.5x45 2); 1x 2.0x50; 1x 2.5x56; 1x 3.0x63; 1x 4.0x70; 1x 5.0x80; 1x 6.0x90	
1x Tool-Check Modular Micro 1		
● 1014	1x 4x80.0	
⊕ 851/0 Micro	1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 3); 1x PH 1x30	
⊕ 855/0 Micro	1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
⊗ 867/0 Micro TORX®	1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
○ 840/0 Micro	1x 0.9x30; 1x 1.3x30; 1x 1.5x30; 1x 2.0x30; 1x 2.5x30	
⊖ 800/0 Micro	1x 0.3x1.5x30; 1x 0.40x2.5x30; 1x 0.50x3.0x30	
1x 9550 Charnière		
	1x 67,5x91,0x22,0	
1x 9549 Adaptateur		
	1x 10,5x47,0x16,5	

Tool-Check Modular 1



Prix catalogue CHF 97,35
Premium Selection
CHF 76,00




- Tool-Check Modular : permet la combinaison individuelle de différents éléments Tool-Check Modular
- Jeu d'outils 21 pièces ultracompact pour le vissage manuel et mécanique
- Idéal pour une multitude de vissages avec cliquet 1/4", utilisation manuelle ou mécanique
- Manche Kraftform multicomposant avec admission d'embout 1/4"
- Cliquet à embout 1/4" 8011 Zyklus Mini 4 pour manches avec admission d'embouts 1/4"

05049000001		
● 815/1	1x 1/4"x78	
● 8011	1x 1/4"x50,0	
○ 870/1	1x 1/4"x25 1)	
● 899/4/1	1x 1/4"x50	
⊕ 851/1 BTZ	1x PH 1x25	
⊕ 851/4 BTZ	1x PH 2x50	
⊕ 855/1 BTZ	1x PZ 1x25	
⊕ 855/4 BTZ	1x PZ 2x50	
⊗ 867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
⊗ 867/4 TORX® BTZ	1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
⊖ 800/4 BTZ	1x 0,8x5,5x50	
○ 840/1 BTZ	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
● 8790 HMA	1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

1) Avec bille ; pour douilles à carré à actionnement manuel

Tool-Check Modular Clés coudées Hex-Plus 1



Prix catalogue CHF 20,50
Premium Selection
CHF 16,00

- Tool-Check Modular : permet la combinaison individuelle de différents éléments Tool-Check Modular
- Jeu de clés coudées pour vis à six pans creux ; le profil Hex-Plus minimise l'arrondissement des vis à six pans creux
- Clés mâles coudées chromées pour une excellente protection des surfaces et une grande longévité.
- Dimension gravée au laser et résistant de ce fait à l'abrasion
- Adaptateur 9549 : élément rigide pour la liaison avec d'autres produits Tool-Check Modular

05049003001		
950	1x 1,5x45 ¹⁾ ; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90	
9549 Adap-tateur	1x 10,5x47,0x16,5	

¹⁾ hexagonal standard.

Tool-Check Modular Micro 1



Prix catalogue CHF 64,05
Premium Selection
CHF 50,00

- Tool-Check Modular : permet la combinaison individuelle de différents éléments Tool-Check Modular
- Jeu d'outils 21 pièces ultracompact pour les vissages en mécanique de précision
- Porte-embouts pour embouts à emmanchement hexagonal 4 mm

05049002001		
1014	1x 4x80,0	
851/0 Micro	1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 ¹⁾ ; 1x PH 1x30	
855/0 Micro	1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
867/0 Micro TORX®	1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
840/0 Micro	1x 0,9x30; 1x 1,3x30; 1x 1,5x30; 1x 2,0x30; 1x 2,5x30	
800/0 Micro	1x 0,3x1,5x30; 1x 0,40x2,5x30; 1x 0,50x3,0x30	
9549 Adap-tateur	1x 10,5x47,0x16,5	


¹⁾ Calibre 0 modifié conformément à JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

9550 Charnière pour Tool-Check Modular




Prix catalogue CHF 10,25
Premium Selection
CHF 8,00

- Tool-Check Modular : permet la combinaison individuelle de différents éléments Tool-Check Modular
- La charnière permet une liaison flexible entre deux éléments Tool-Check Modular
- La charnière permet de replier de manière compacte deux éléments Tool-Check Modular

		mm	mm
05049004001		67,5	91,0 22,0

Porte-embouts Kraftform Micro 1014



Le porte-embouts Kraftform Micro avec sa zone de puissance (1), sa zone de rotation rapide (2) et sa zone de précision (3) répond parfaitement aux exigences pour les vissages en mécanique de précision.

Le système Tool-Check Modular



Le système Tool-Check Modular permet de combiner de manière ultracompacte les produits Tool-Check Modular selon les besoins.

Kraftform Kompakt 900 Set 1




Prix catalogue **CHF 158,35**
Premium Selection
CHF 123,00

- Jeu de tournevis à lames interchangeables compact et robuste avec fonction tournevis à frapper activable manuellement
- Pour le desserrage des raccords récalcitrants
- L'impulsion de la frappe du marteau est transmise dans un mouvement de rotation avec un couple de desserrage d'env. 25 Nm, sans déperdition grâce à une lame traversante
- Fonction réversible tournevis simple et tournevis à frapper
- Embouts spécialement trempés et extra-rigides avec emmanchement hexagonal 1/4"
- Combine les avantages des tournevis à frapper manuels, des outils compacts et des tournevis à lame traversante

05018110001		
921	1x 1/4"x163,5	
851 S	1x PH 1x70; 1x PH 2x70; 1x PH 3x70	
855 S	1x PZ 1x70; 1x PZ 2x70; 1x PZ 3x70	
867 S TORX®	1x TX 15x70; 1x TX 20x70; 1x TX 25x70; 1x TX 30x70; 1x TX 40x70	
840 S Hex-Plus	1x 3,0x70; 1x 4,0x70; 1x 5,0x70; 1x 6,0x70	
800 S	1x 0,8x4,0x70; 1x 1,0x5,5x70; 1x 1,2x6,5x70	
K 120	1x 50,0x120,0	




Fonction tournevis à frapper activable



La fonction tournevis à frapper manuelle peut être activée le cas échéant. Il est ainsi possible de desserrer les raccords récalcitrants.



Couple de desserrage



Lorsque la fonction tournevis à frapper est activée, l'impulsion de la frappe du marteau est transmise dans un mouvement de rotation avec un couple de desserrage pouvant atteindre 25 Nm. La force est transmise sans déperdition par une lame traversante.

6006 Joker 2 Set 1 Clé double fourche auto-ajustable



Prix catalogue **CHF 202,35**
Premium Selection
CHF 157,00



- Clé double fourche auto-ajustable
- Les clés double fourche auto-ajustables Joker 6006 couvrent toutes les dimensions métriques et impériales dans le domaine d'utilisation correspondant
- Saisie en continu et automatique des vis et écrous hexagonaux
- Le mécanisme de levier à l'admission dans la clé évite tout risque de dérapage ou d'endommagement
- Avec fonction cliquet mécanique pour un vissage rapide et continu sans désengagement de la clé
- Angle de reprise de seulement 30° grâce au positionnement dans les prismes de la fourche

05020340001	
6006 Joker XS/S	1x 7-10x1/4"-3/8"x10-13x7/16"-1/2"x161,0
6006 Joker M/L	1x 13-16x1/2"-5/8"x16-19x3/4"x239,4

XS/S



M/L



		mm	mm	mm	mm	mm	Prix catalogue	Premium Selection
6006 Joker XS/S	05020330001	7-10	10-13	8,0	10,0	161,0	CHF 82,00	CHF 64,00
6006 Joker M/L	05020331001	13-16	16-19	12,4	14,0	239,4	CHF 115,30	CHF 90,00

Kraftform Kompakt W 1 Maintenance




Prix catalogue **CHF 256,20**
Premium Selection
CHF 199,00

- Cliquet Zyklop Speed est très rapide grâce à sa tête orientable selon 5 positions définies
- Douilles "main et machine" (sauf impact) avec gorge à billes et moletage à l'arrière pour une excellente prise en main
- Clé double fourche Joker à fonction de retenue, butée, faible angle de reprise et dents à très forte saisie
- Lames interchangeables VDE (157 mm de long) avec fonction de rotation rapide pratique, dispositif antiroulement et repéreur d'outils "Take it easy"

05135926001		
●	817 VDE	1x 9x98
●	KK VDE 60 i Take it easy	1x 0.4x2.5x157
●	KK VDE 60 iS Take it easy	1x 0.6x3.5x157; 1x 0.8x4.0x157; 1x 1.0x5.5x157
+	KK VDE 62 iS Take it easy	1x PH 1x157; 1x PH 2x157
+	KK VDE 65 iS Take it easy	1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157
+	KK VDE 67 i TORX® Take it easy	1x TX 10x157
+	KK VDE 67 iS TORX® Take it easy	1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157
	1440	1x 4.5-6.0x41.0
●	247	1x 0.5x3.0x70
	6002 Joker Double	1x 10x13x167
○	8000 A	1x 1/4"x152.0
●	8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37.0
○	8794 SA	1x 1/4"x75.0
●	8790 HMA	1x 5.5x23.0; 1x 6.0x23.0; 1x 7.0x23.0; 1x 8.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 11.0x23.0; 1x 12.0x23.0; 1x 13.0x23.0
●	893/4/1 K	1x 1/4"x50
+	855/1 Z	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
●	840/1 Z	1x 3.0x25; 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25
+	867/1 TORX®	1x TX 25x25
	K240	1x 50.0x240.0

Kraftform Kompakt M 1 Metal



Prix catalogue **CHF 336,30**
Premium Selection
CHF 261,00

- Cliquet Zyklop Speed est très rapide grâce à sa tête orientable selon 5 positions définies
- Douilles "main et machine" (sauf impact) avec gorge à billes et moletage à l'arrière pour une excellente prise en main
- Manche Kraftform multicomposants du porte-embout pour un vissage rapide et ergonomique
- Large palette d'accessoires tels qu'embouts, embouts-tarauds, agrippe-vis et testeur de phase unipolaire

05135928001		
○	8000 A	1x 1/4"x152.0
○	8794 LA	1x 1/4"x150.0
○	8794 A	1x 1/4"x56.0
○	8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37.0
●	816 R	1x 1/4"x119
○	8790 HMA	1x 5.5x23.0; 1x 6.0x23.0; 1x 7.0x23.0; 1x 8.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 12.0x23.0; 1x 13.0x23.0
+	851/4 Z	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 ¹⁾
○	840/4 Z	1x 3.0x89; 1x 4.0x89; 1x 5.0x89; 1x 6.0x89 ¹⁾
+	867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
●	800/4 Z	1x 1.0x5.5x89
○	847 HSS	1x 2.5x36.0xM 3; 1x 3.3x39.0xM 4; 1x 4.2x41.0xM5; 1x 5.0x44.0xM6; 1x 6.8x51.0xM8; 1x 8.5x59.0xM 10
○	848 HSS	1x 3.0x38.0; 1x 4.0x44.0; 1x 5.0x50.0; 1x 6.0x50.0; 1x 8.0x51.0; 1x 10.0x54.0
	1441	1x 4.5-6.0x41.0
●	247	1x 0.5x3.0x70
	K240	1x 50.0x240.0

¹⁾ Lame hexagonale



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Germany
www.wera.de

Valable jusqu'au 31.03.2027
Prix sans TVA