

Premium Selection



Azione valida fino al 31.03.2027

Chiave dinamometrica Click-Torque con cricchetto reversibile



- Con impugnatura ergonomica bi-componente, adatto per il serraggio destrorso
- Meccanismo di scatto sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di coppia impostato
- Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto con click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala

			Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	Typ	Prezzo catalogo	Premium Selection
05075604001	○	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	A 5	CHF 266,95	CHF 209,00
05075605001	●	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	A 6	CHF 276,95	CHF 217,00
05075610001	○	3/8"	10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	16,5	B 1	CHF 283,65	CHF 222,00
05075611001	○	3/8"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	B 2	CHF 300,30	CHF 235,00
05075621001	○	1/2"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	C 2	CHF 300,30	CHF 235,00
05075622001	○	1/2"	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	C 3	CHF 317,05	CHF 248,00
05075623001	○	1/2"	60-300	1,0	45-220	595	140	47	43	18,5	C 4	CHF 363,75	CHF 285,00
05075624001	○	1/2"	80-400	1,0	60-295	680	140	47	43	18,5	C 5	CHF 700,80	CHF 549,00
05075630001	○	3/4"	200-1000	1,0	148-737	1250	140	47	63	30	E 1	CHF 2.200,15	CHF 1.723,00

Click-Torque Lock Chiave dinamometrica regolabile, funzione Torque Lock, cricchetto reversibile, serraggio destrorso



C 3 Lock



- Funzione Torque Lock: La funzione di coppia può essere disattivata in modo che la chiave possa essere utilizzata anche per allentare viti e bulloni
- Extra click: impostazione della coppia udibile e tattile
- La chiave dinamometrica emette uno scatto udibile e tattile

A 5 Lock



			Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	Typ	Prezzo catalogo	Premium Selection
05075690001	○	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	A 5 Lock	CHF 292,75	CHF 229,00
05075692001	○	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	C 3 Lock	CHF 341,95	CHF 268,00




Funzione Torque Lock



La funzione di coppia può essere disattivata in modo che la chiave possa essere utilizzata anche per allentare.

Meccanismo di scatto



Al raggiungimento del valore di coppia impostato scatta un meccanismo udibile e tattile.

Set per sostituzione ruote auto Click-Torque Lock C 3 1



Prezzo catalogo **CHF 384,00**

Premium Selection

CHF 245,00



- Attacco da 1/2". Campo di impostazione: 40-200 Nm; precisione $\pm 3\%$
- Funzione Torque Lock: La funzione di coppia può essere disattivata così da consentire l'uso dell'utensile anche per allentare
- Extra click: impostazione della coppia udibile e tattile
- 3 bussole 8790 C Wheel Impaktor, 1/2", misure 17,0; 19,0; 21,0
- L'inserto interno in plastica delle bussole aiuta a proteggere la superficie delle viti delle ruote
- Con trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura
- La custodia tessile può essere aperta completamente; facile accesso agli utensili alloggiati

05075790001	
Click-Torque Lock C 3	1x 1/2", 40-200 Nm
8790 C Wheel Impaktor	1x 17,0x85,0x30,0; 1x 19,0x85,0x30,0; 1x 21,0x85,0x32,0
8894 SC	1x 1/2"x125,0
7762	1x 55,0x55,0x21,5

7510 Giravite dinamometrico Kraftform Safe-Torque Speed, 1-3 Nm



Prezzo catalogo **CHF 113,45**

Premium Selection


CHF 89,00



- Giravite dinamometrico con regolazione rapida del valore di coppia
- Rapida e semplice regolazione del valore di coppia
- Posizione fissa (Torque Lock) per coppie di allentamento e serraggio illimitate
- Funzione di slittamento per una coppia precisa e sicura per il serraggio destra/sinistra
- Facile e rapida regolazione delle coppie di serraggio selezionabili (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)

05075810001	
1/4"	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 147.5

7515 Giravite dinamometrico Kraftform Safe-Torque Speed, 2-6 Nm



Prezzo catalogo **CHF 113,45**

Premium Selection

CHF 89,00



- Giravite dinamometrico con regolazione rapida del valore di coppia
- Rapida e semplice regolazione del valore di coppia
- Posizione fissa (Torque Lock) per coppie di allentamento e serraggio illimitate
- Funzione di slittamento per una coppia precisa e sicura per il serraggio destra/sinistra
- Facile e rapida regolazione delle coppie di serraggio selezionabili (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)

05075815001	
1/4"	2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 147.5


Click-Torque X Chiave dinamometrica per utensili intercambiabili



- Con attacco per utensili intercambiabili 9x12 mm o 14x18 mm
- Facile regolazione e bloccaggio del valore desiderato, con click udibile e tattile al raggiungimento del valore di scala impostato
- Meccanismo di sblocco udibile e tattile al raggiungimento del valore di coppia impostato

		Nm	Nm	mm	Sk	lk	mm	mm	mm	mm	Typ	Prezzo catalogo	Premium Selection
05075651001	9x12	2.5-25	0.10	292	17,5	240	121	42	24	20	X 1	CHF 253,65	CHF 199,00
05075652001	9x12	10-50	0.25	347	17,5	285	140	47	29	20	X 2	CHF 270,25	CHF 212,00
05075657001	14x18	10-100	0.5	395	25,5	343	140	47	29	20	X 7	CHF 297,05	CHF 233,00
05075653001	9x12	20-100	0.5	390	17,5	329	140	47	29	20	X 3	CHF 287,00	CHF 225,00
05075654001	14x18	40-200	1.0	487	25,5	435	140	47	32	26	X 4	CHF 303,65	CHF 238,00
05075655001	14x18	60-300	1.0	578	25,5	525	140	47	32	26	X 5	CHF 347,10	CHF 272,00
05075656001	14x18	80-400	1.0	665	25,5	615	140	47	32	26	X 6	CHF 664,05	CHF 520,00

7772 A Cricchetto intercambiabile, reversibile, 9x12 mm




Prezzo catalogo **CHF 108,55**
Premium Selection
CHF 85,00

- Per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 9x12 mm
- Per chiavi a bussola con attacco quadro 1/4" e adattatori con attacco quadro 1/4"

	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05078635001	9x12	1/4"	17,5	49,0	32,0	28,0

7782 C Cricchetto intercambiabile, reversibile, 14x18 mm



Prezzo catalogo **CHF 116,50**
Premium Selection
CHF 91,00

- Per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 14x18 mm
- Per chiavi a bussola con attacco quadro 1/2" e adattatori con attacco quadro 1/2"

	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05078707001	14x18	1/2"	20,0	66,0	41,0	42,0

7772 B Cricchetto intercambiabile, reversibile, 9x12 mm



Prezzo catalogo **CHF 108,55**
Premium Selection
CHF 85,00

- Per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 9x12 mm
- Per chiavi a bussola con attacco quadro 3/8" e adattatori con attacco quadro 3/8"

	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05078636001	9x12	3/8"	17,5	52,0	35,0	21,0

7772 C Cricchetto intercambiabile, reversibile, 9x12 mm



Prezzo catalogo **CHF 111,75**
Premium Selection
CHF 88,00

- Per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 9x12 mm
- Per chiavi a bussola con attacco quadro 1/2" e adattatori con attacco quadro 1/2"

	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05078637001	9x12	1/2"	20,0	58,0	41,0	42,0

7782 E Cricchetto intercambiabile, reversibile, 14x18 mm



Prezzo catalogo **CHF 175,60**
Premium Selection
CHF 138,00


- Testa intercambiabile quadro 14x18 mm
- Per chiavi a bussola con attacco quadro 3/4" e adattatori con attacco quadro 3/4"

	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05078708001	14x18	3/4"	30,0	90,0	65,0	36,0

Combinazione serie X Chiavi dinamometrica + Cricchetto intercambiabile

Chiavi dinamometriche	Cricchetto intercambiabile, reversibile	Premium Selection
05075651001 X 1	05078635001 7772 A, 9x12 mm	CHF 284,00
05075652001 X 2	05078636001 7772 B, 9x12 mm	CHF 297,00
05075657001 X 7	05078707001 7782 C, 14x18 mm	CHF 324,00
05075653001 X 3	05078637001 7772 C, 9x12 mm	CHF 313,00
05075654001 X 4	05078707001 7782 C, 14x18 mm	CHF 329,00
05075655001 X 5	05078707001 7782 C, 14x18 mm	CHF 363,00
05075656001 X 6	05078708001 7782 E, 14x18 mm	CHF 658,00

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1



Prezzo catalogo **CHF 54,60**
Premium Selection
CHF 42,00



- Il cricchetto con dentatura fine integrato nell'impugnatura consente un lavoro rapido
- L'innovativo meccanismo a cricchetto consente anche una rapida "rotazione". Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza da parte della vite
- Commutazione intuitiva: se giro l'interruttore in senso orario, il cricchetto ruota in senso orario; se giro l'interruttore in senso antiorario, ruota in senso antiorario
- Con inserti BiTorsion nell'alloggiamento: croce Phillips, TORX® e taglio; tenaci duri

05008891001	
+	851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
-	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1



Prezzo catalogo **CHF 114,40**
Premium Selection
CHF 89,00




- Impugnatura portainseri a cambio rapido Raidaptor per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 e inserti Wera della serie 1 e 4
- Meccanismo a cricchetto integrato nell'impugnatura
- Il cricchetto integrato con dentatura fine consente un lavoro rapido e sicuro
- Elevata velocità di lavoro: il cricchetto può essere utilizzato durante l'avvitamento anche con la rotazione con le sole punte delle dita
- Commutazione intuitiva ergonomica posizione destra-/ sinistra oppure 0


05051061001	
⊙	838 RA-R M 1x 1/4"x123,5
+	851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 ¹⁾
+	855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 ¹⁾
+	867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89
○	840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89
-	800/4 Z 1x 1,0x5,5x89
	Nastro autoa- 1x 50,0x70,0 derente 70

¹⁾ Lama esagonale

Kraftform Kompakt 20 RA-R con custodia




Prezzo catalogo **CHF 109,75**
Premium Selection
CHF 85,00



- Il cricchetto con dentatura fine integrato nell'impugnatura consente un lavoro rapido
- L'innovativo meccanismo a cricchetto consente anche una rapida "rotazione". Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza da parte della vite
- Commutazione intuitiva: Se giro l'interruttore in senso orario, il cricchetto ruota in senso orario; se giro l'interruttore in senso antiorario, ruota in senso antiorario
- Alloggiamento portainseri integrato con 6 inserti da 25 mm

05051514001	
+	851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ 1x PZ 2x25
+	867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
-	800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25

Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1



Prezzo catalogo **CHF 72,80**
Premium Selection
CHF 57,00



- Impugnatura portainseri molto piccola per inserti esagonali da 1/4"
- Meccanismo a cricchetto integrato nell'impugnatura
- Il cricchetto integrato con dentatura fine consente un lavoro rapido e sicuro
- Elevata velocità di lavoro: il cricchetto può essere utilizzato durante l'avvitamento anche con la rotazione con le sole punte delle dita
- Commutazione intuitiva ergonomica posizione destra-/ sinistra oppure 0

05051060001	
⊙	838 RA S 1x 1/4"x102
+	851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50
+	855/4 BTZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50
+	867/4 TORX® BTZ 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50
○	840/4 BTZ 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50
-	800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50
	Nastro autoa- 1x 50,0x70,0 derente 70

Kraftform Kompakt 60 RA-R 1



Prezzo catalogo **CHF 142,70**
Premium Selection
CHF 111,00




- Il cricchetto con dentatura fine integrato nell'impugnatura consente un lavoro rapido.
- L'innovativo meccanismo a cricchetto consente anche una rapida "rotazione". Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza da parte della vite.
- Commutazione intuitiva: Se giro l'interruttore in senso orario, il cricchetto ruota in senso orario; se giro l'interruttore in senso antiorario, ruota in senso antiorario.
- Per lavori di precisione, la meccanica del cricchetto può essere disabilitata con la posizione 0
- Innovativa tecnologia Rapidaptor per un cambio rapido dell'inserto
- 16 inserti da 89 mm, adatti a teste a croce (Phillips, Pozidriv), TORX® B0, esagono interno e taglio
- In robusta custodia pieghevole con compatibilità Wera 2go

05051530001		
●	838 RA-R L	1x 1/4"x140
+	851/4 Z	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 ¹⁾
+	855/4 Z	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 ¹⁾
+	867/4 Z TORX® B0	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
○	840/4 Z	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 ¹⁾
●	800/4 Z	1x 1,0x5,5x89

¹⁾ Lama esagonale




La meccanica del cricchetto consente rotazione con le sole punte delle dita



La meccanica innovativa del cricchetto consente la rotazione quando la vite offre solo una resistenza minima.

838 RA-R L Impugnatura porta-inserti con funzione cricchetto, 1/4"



Prezzo catalogo **CHF 58,85**
Premium Selection
CHF 46,00



- Il cricchetto con dentatura fine integrato nell'impugnatura consente un lavoro rapido.
- L'innovativo meccanismo a cricchetto consente anche una rapida "rotazione". Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza da parte della vite.
- Commutazione intuitiva: Se giro l'interruttore in senso orario, il cricchetto ruota in senso orario; se giro l'interruttore in senso antiorario, ruota in senso antiorario.

	●	○	○
		mm	mm
05051494001	1/4"	140	111

838 RA-R M Impugnatura portainseriti con funzione cricchetto, 1/4"



Prezzo catalogo **CHF 44,20**
Premium Selection
CHF 34,00



- Impugnatura portainseriti a cambio rapido Rapidaptor per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 e inserti Wera della serie 1 e 4
- Meccanismo a cricchetto integrato nell'impugnatura

	●	○	○
		mm	mm
05051493001	1/4"	123,5	98

838 RA S Impugnatura portainseriti con funzione cricchetto, 1/4"




Prezzo catalogo **CHF 28,60**
Premium Selection
CHF 22,00



- Impugnatura portainseriti molto piccola per inserti esagonali da 1/4"
- Meccanismo a cricchetto integrato nell'impugnatura

	●	○	○
		mm	mm
05051492001	1/4"	102	84

Tool-Check Modular Set 1



Prezzo catalogo CHF 192,15

Premium Selection

CHF 149,00



- Tool-Check Modular: combinazione personalizzabile dei diversi elementi del Tool-Check Modular
- Include: un Tool-Check Modular 1, un Tool-Check Modular Micro 1, un Tool-Check Modular Chiavi a L Hex-Plus 1, un connettore e un connettore a cerniera flessibile (due connettori per collegare i prodotti Tool-Check Modular)
- Tool-Check Modular 1: set di 21 utensili per avvitare manualmente e con avvitatori
- Tool-Check Modular Chiavi a L Hex-Plus 1: set di 7 chiavi a L per viti a cava esagonale
- Connettore 9549: elemento per il collegamento degli elementi del sistema Tool-Check Modular
- Connettore a cerniera 9550: componente flessibile per collegare i prodotti Tool-Check Modular

05049020001	
1x Tool-Check Modular 1	
815/1	1x 1/4"x78
8011	1x 1/4"x50.0
870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
899/4/1	1x 1/4"x50
851/1 BTZ	1x PH 1x25
851/4 BTZ	1x PH 2x50
855/1 BTZ	1x PZ 1x25
855/4 BTZ	1x PZ 2x50
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25
867/4 TORX® BTZ	1x TX 20x50; 1x TX 25x50
800/4 BTZ	1x 0.8x5.5x50
840/1 BTZ	1x 3.0x25; 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25
8790 HMA	1x 7.0x23.0; 1x 8.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 13.0x23.0
1x Tool-Check Modular Hex-Plus 1	
950	1x 1.5x45 ²⁾ ; 1x 2.0x50; 1x 2.5x56; 1x 3.0x63; 1x 4.0x70; 1x 5.0x80; 1x 6.0x90
1x Tool-Check Modular Micro 1	
1014	1x 4x80.0
851/0 Micro	1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 ³⁾ ; 1x PH 1x30
855/0 Micro	1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30
867/0 Micro TORX®	1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30
840/0 Micro	1x 0.9x30; 1x 1.3x30; 1x 1.5x30; 1x 2.0x30; 1x 2.5x30
800/0 Micro	1x 0.3x1.5x30; 1x 0.40x2.5x30; 1x 0.50x3.0x30
1x 9550 Connettore a cerniera	
	1x 67,5x91,0x22,0
1x 9549 Connettore	
	1x 10,5x47,0x16,5

Tool-Check Modular 1



Prezzo catalogo CHF 97,35

Premium Selection

CHF 76,00




- Tool-Check Modular: combinazione personalizzabile di diversi componenti di Tool-Check Modular
- Set molto compatto da 21 elementi per avvitamento manuale o elettrico
- Perfetto per una vasta gamma di avvitiamenti con cricchetto da 1/4", manuale o con avvitatore
- Impugnatura Kraftform multi-componente con attacco per inserti da 1/4"
- 8011 A Cricchetto Zyklop Mini 4 per impugnature con attacco da 1/4" per inserti

05049000001	
815/1	1x 1/4"x78
8011	1x 1/4"x50.0
870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
899/4/1	1x 1/4"x50
851/1 BTZ	1x PH 1x25
851/4 BTZ	1x PH 2x50
855/1 BTZ	1x PZ 1x25
855/4 BTZ	1x PZ 2x50
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25
867/4 TORX® BTZ	1x TX 20x50; 1x TX 25x50
800/4 BTZ	1x 0.8x5.5x50
840/1 BTZ	1x 3.0x25; 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25
8790 HMA	1x 7.0x23.0; 1x 8.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 13.0x23.0

¹⁾ Con sfera; per bussole manuali

Tool-Check Modular Chiavi a L Hex-Plus 1



Prezzo catalogo **CHF 20,50**
Premium Selection
CHF 16,00

- Tool-Check Modular: combinazione personalizzabile di diversi componenti di Tool-Check Modular
- Assortimento chiavi a L per viti ad esagono cavo; il profilo Hex-Plus riduce lo stondamento delle viti esagono cavo
- Chiavi a L cromate per una protezione eccellente della superficie e una lunga durata
- Indicazione indelebile della misura sulle chiavi a L delle dimensioni grazie alla tecnologia al laser
- Connettore 9549: connettore per collegare ulteriori elementi del sistema Tool-Check Modular

05049003001		
950	1x 1,5x45 ¹⁾ ; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90	
9549 Connettore	1x 10,5x47,0x16,5	

¹⁾ Profilo esagonale corrente.

Tool-Check Modular Micro 1



Prezzo catalogo **CHF 64,05**
Premium Selection
CHF 50,00

- Tool-Check Modular: combinazione personalizzabile di diversi elementi del sistema Tool-Check Modular
- Set molto compatto di 21 utensili per avvitiamenti di precisione
- Impugnatura portainseri esagonale da 4 mm

05049002001		
1014	1x 4x80,0	
851/0 Micro	1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 ¹⁾ ; 1x PH 1x30	
855/0 Micro	1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
867/0 Micro TORX®	1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
840/0 Micro	1x 0,9x30; 1x 1,3x30; 1x 1,5x30; 1x 2,0x30; 1x 2,5x30	
800/0 Micro	1x 0,3x1,5x30; 1x 0,40x2,5x30; 1x 0,50x3,0x30	
9549 Connettore	1x 10,5x47,0x16,5	

¹⁾ Misura 0 secondo JClS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

9550 Connettore a cerniera per Tool Check Modular




Prezzo catalogo **CHF 10,25**
Premium Selection
CHF 8,00

- Tool-Check Modular: combinazione personalizzabile di diversi elementi del sistema Tool-Check Modular
- Collegamento flessibile di due elementi Tool-Check Modular con il connettore a cerniera
- Il connettore a cerniera permette di ripiegare in maniera compatta i due elementi del Tool-Check Modular

05049004001			
			
	mm	mm	mm
	67,5	91,0	22,0

Giravite Kraftform Micro 1014 con portainseri



Il portainseri Kraftform Micro con la sua zona di potenza (1), zona di torsione (2) e zona di precisione (3) soddisfa perfettamente i requisiti per accoppiamenti meccanici di precisione.

Il sistema modulare Tool-Check



Il sistema Tool-Check Modular offre la possibilità di combinare degli elementi del Tool-Check Modular in modo supercompatto, a seconda delle esigenze.

Kraftform Kompakt 900 Assortimento 1



Prezzo catalogo **CHF 158,35**

Premium Selection


CHF 123,00

- Assortimento giravite a lame intercambiabili con funzione a battere o manuale commutabile
- Per allentare viti "ostinate"
- L'impulso di impatto del martello viene convertito in un movimento rotatorio con una coppia di allentamento di circa 25 Nm - senza perdite grazie a una lama passante
- Funzione commutabile da giravite a battere e giravite
- Inserti extra duri con tempra speciale con attacco 1/4"
- Riunisce i vantaggi di giravite a battere, utensili compatti e giravite convenzionali con lama passante

05018110001		
921	1x 1/4"x163,5	
851 S	1x PH 1x70; 1x PH 2x70; 1x PH 3x70	
855 S	1x PZ 1x70; 1x PZ 2x70; 1x PZ 3x70	
867 S TORX®	1x TX 15x70; 1x TX 20x70; 1x TX 25x70; 1x TX 30x70; 1x TX 40x70	
840 S Hex-Plus	1x 3,0x70; 1x 4,0x70; 1x 5,0x70; 1x 6,0x70	
800 S	1x 0,8x4,0x70; 1x 1,0x5,5x70; 1x 1,2x6,5x70	
K 120	1x 50,0x120,0	



Funzione a battere commutabile



La funzione a battere può essere attivata se necessario. Pertanto si possono allentare anche le viti più ostinate.



Coppia di allentamento



Quando la funzione giravite a battere è attivata, l'impulso del colpo di martello viene convertito in un movimento rotatorio con una coppia di allentamento fino a 25 Nm. La potenza viene trasmessa senza perdite tramite una lama passante.

Joker 6006 2 Set 1 Chiave doppia autoregolabile



Prezzo catalogo **CHF 202,35**

Premium Selection

CHF 157,00



- Chiavi doppie a regolazione automatica
- La chiave doppia autoregolabile Joker 6006 copre tutte le dimensioni metriche e in pollici nel rispettivo campo di applicazione
- Presa automatica e in continuo di viti e dadi esagonali
- Il meccanismo a leva durante la presa impedisce scivolamenti e danni
- Con funzionalità di cricchetto meccanico per un avvitamento rapido e costante senza rimuovere la chiave
- Angolo di richiamo di soli 30° attraverso il posizionamento dei prismi triangolari nella forchetta

05020340001	
6006 Joker XS/S	1x 7-10x1/4"-3/8"x10-13x7/16"-1/2"x161,0
6006 Joker M/L	1x 13-16x1/2"-5/8"x16-19x3/8"-3/4"x239,4




		mm	mm	mm	mm	mm	
6006 Joker XS/S	05020330001	7-10	10-13	8,0	10,0	161,0	CHF 82,00
6006 Joker M/L	05020331001	13-16	16-19	12,4	14,0	239,4	CHF 115,30

Premium Selection

CHF 64,00

CHF 90,00

Kraftform Kompakt W 1 Manutenzione



Prezzo catalogo CHF 256,20



Premium Selection

CHF 199,00

- Cricchetto Zyklop Speed incredibilmente veloce con testa orientabile e 5 posizioni di blocco predefinite
- Bussole manuali e automatiche (non per avvitatori ad impatto) con scanalatura e zigrinatura all'estremità posteriore per una migliore maneggevolezza
- Doppia chiave fissa Joker con funzione di ritegno, piatrina di arresto, angolo di richiamo ridotto e denti potenti
- Lame intercambiabili isolate VDE (lunghe 157 mm) con pratica funzione di "rotazione con le dita", protezione antiritolamento e trovautensili Take it easy

05135926001		
817 VDE	1x 9x98	
KK VDE 60 i Take it easy	1x 0.4x2.5x157	
KK VDE 60 iS Take it easy	1x 0.6x3.5x157; 1x 0.8x4.0x157; 1x 1.0x5.5x157	
KK VDE 62 iS Take it easy	1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
KK VDE 65 iS Take it easy	1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
KK VDE 67 i TORX® Take it easy	1x TX 10x157	
KK VDE 67 iS TORX® Take it easy	1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
1440	1x 4.5-6.0x41.0	
247	1x 0.5x3.0x70	
6002 Joker Double	1x 10x13x167	
8000 A	1x 1/4"x152.0	
8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37.0	
8794 SA	1x 1/4"x75.0	
8790 HMA	1x 5.5x23.0; 1x 6.0x23.0; 1x 7.0x23.0; 1x 8.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 11.0x23.0; 1x 12.0x23.0; 1x 13.0x23.0	
893/4/1 K	1x 1/4"x50	
855/1 Z	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
840/1 Z	1x 3.0x25; 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25	
867/1 TORX®	1x TX 25x25	
K240	1x 50.0x240.0	

Kraftform Kompakt M 1 Metallo



Prezzo catalogo CHF 336,30

Premium Selection

CHF 261,00

- Cricchetto Zyklop Speed, incredibilmente veloce con testa orientabile e 5 posizioni di blocco predefinite
- Bussole per uso manuale e a macchina (non per avvitatori ad impulso) con scanalatura e zigrinatura all'estremità posteriore per una migliore maneggevolezza
- Portainseriti con impugnatura Kraftform multicomponente per avvitamenti rapidi ed ergonomici
- Vasta gamma di accessori come inserti, punte, supporto portavite e tester di fase unipolare

05135928001		
8000 A	1x 1/4"x152.0	
8794 LA	1x 1/4"x150.0	
8794 A	1x 1/4"x56.0	
8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37.0	
816 R	1x 1/4"x119	
8790 HMA	1x 5.5x23.0; 1x 6.0x23.0; 1x 7.0x23.0; 1x 8.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 12.0x23.0; 1x 13.0x23.0	
851/4 Z	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 ¹⁾	
840/4 Z	1x 3.0x89; 1x 4.0x89; 1x 5.0x89; 1x 6.0x89 ¹⁾	
867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
800/4 Z	1x 1.0x5.5x89	
847 HSS	1x 2.5x36.0xM 3; 1x 3.3x39.0xM 4; 1x 4.2x41.0xM5; 1x 5.0x44.0xM6; 1x 6.8x51.0xM8; 1x 8.5x59.0xM 10	
848 HSS	1x 3.0x38.0; 1x 4.0x44.0; 1x 5.0x50.0; 1x 6.0x50.0; 1x 8.0x51.0; 1x 10.0x54.0	
1441	1x 4.5-6.0x41.0	
247	1x 0.5x3.0x70	
K240	1x 50.0x240.0	

¹⁾ Lama esagonale



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Germany
www.wera.de

Valida fino al 31.03.2027
Prezzi IVA esclusa