

Nouveautés

automne 2026





Impressions Wera

Quartier général des Tool Rebels à Wuppertal-Cronenberg





Philipp Meyer

Direction marketing/ventes

» Chers Tool Rebels,

Au cours des derniers mois, vous avez été nombreux à nous communiquer ce souhait :

Nous aimerions aussi pouvoir acheter la servante d'atelier Tool Rebel vide.

Votre vœu est désormais exaucé.

Les trois modèles sont maintenant aussi disponibles sans outils.

Développez vous-même vos propres servantes rebelles.

Faites-en la star de votre atelier.

Vous avez envie d'autres nouveautés Wera ?

Les pages suivantes vous donneront un tour d'horizon...

Salutations rebelles,
Philipp Meyer



Outil VDE

Kraftform Kompakt VDE GO : Le jeu ultracompact pour les déplacements. Avec une boucle pour l'accrocher à la ceinture. Les outils sont donc immédiatement à portée de main. Très léger et laisse les mains libres.

- Manche avec fonction cliquet

Safe-Torque Speed : Safe-Torque Speed permet un réglage rapide du couple. Convient particulièrement bien aux travaux sur les armoires électriques.

- Fonction dynamométrique à débrayage pour le serrage à droite et à gauche
- Fonction Torque Lock : pour les couples de serrage et desserrage élevés sans fonction dynamométrique

[A partir de la p. 6](#)



Clés mâles coudées

2 jeux Big Pack : jeux de clés coudées complets avec 18 tailles courantes pour vis à six pans creux et TORX®. Dans des étuis textiles pratiques qui tiennent debout. Pour faciliter la saisie des outils. Le matériau textile des étuis protège les surfaces fragiles.

- Le gainage plastique permet de travailler confortablement même quand il fait froid
- Toutes les clés coudées avec système de repérage d'outils Take it easy : code couleur en fonction des tailles et indication de la taille

[A partir de la p. 14](#)



Cliquets Jeu Zyklop Mini

Le petit cliquet à douille Mini 2, le héros unique du nouveau jeu d'outils. Avec des douilles spécialement conçues qui disparaissent presque jusqu'à moitié dans la tête du cliquet. Le cliquet se distingue ainsi par son design fin et sa hauteur très réduite.

- Même avec une douille dans le cliquet, la hauteur totale reste faible, ce qui est idéal pour les espaces de montage exigus
- Admission directe pour les douilles Zyklop 8790 FA
- Faible angle de reprise de 6° pour travaux précis

[A partir de la p. 12](#)



Tournevis à frapper avec douilles Impaktor

Un jeu d'outils pour desserrer les vis sans utiliser de machine. Les coups donnés sur le tournevis suffisent. Les tournevis à frapper Wera présentent un niveau d'efficacité particulièrement élevé en raison de leur construction en double hélice.

- La frappe est convertie en rotation
- Douilles avec technologie Impaktor pour des durées de vie supérieures à la moyenne

[A partir de la p. 18](#)



Range-outils pour seau

C'est du seau-lide ! Avec le nouveau range-outils pour seau de Wera, tout est bien rangé et immédiatement à portée de main. Le nouvel organisateur avec ses outils de vissage fait de n'importe quel seau un petit objet design. Comprend des tournevis d'atelier, des tournevis-burins et des tournevis VDE.

- Matériau robuste pour une grande durée de vie
- Le range-outils textile convient aux seaux et seaux de chantier d'un diamètre supérieur de 29 cm max.

A partir de la p. 22



Outils dynamométriques

Jeu dynamométrique pour tuyauteries : un jeu d'outils pour le vissage professionnel sur les tuyaux, raccords, robinetteries et fixations.

- Pour les travaux de montage, entretien et maintenance des systèmes de tuyauterie
- Dans une housse textile pour une mobilité facilitée
- Outils interchangeables intégrés (3 clés à fourche auto-ajustables, 1 cliquet)

A partir de la p. 24



Servantes d'atelier et inserts en mousse

Les servantes d'atelier au design Tool Rebel sont une vraie success-story. La preuve que les outils ne doivent pas uniquement être fonctionnels, mais peuvent aussi présenter une valeur esthétique. Pour faire plaisir à encore plus de fans, nous ajoutons à notre gamme des servantes vides.

- Conception extrêmement robuste
- Inserts en mousse sans vapeurs chimiques

A partir de la p. 28



Tournevis

Tournevis Kraftform avec zones dures pour une vitesse de travail élevée et zones tendres pour une transmission de couple élevé.

- Tournevis-burin pour visser, buriner, mortaiser **P. 20, 35**
- Outils VDE contrôlés pièce à pièce avec lames isolées **P. 23, 34**
- Tournevis d'atelier avec pointe Lasertip **P. 23, 32, 33**
- Sans doute le jeu de tournevis le plus robuste du monde, comprenant une clé à fourche Joker avec fonction de retenue **A partir de la p. 20**
- Le range-outils pour seau : rangement et organisation pour le prochain chantier **A partir de la p. 22**

A photograph of an older man with a focused expression, wearing a dark green t-shirt and blue jeans, standing on a silver aluminum extension ladder. He is holding a yellow and red screwdriver in his right hand and the ladder's handle with his left. A tool belt with various tools is visible around his waist. The background shows a white ceiling with a small square light fixture and a larger rectangular light fixture. The scene is set indoors, with a dark wooden door or panel visible behind the man. A green diagonal graphic element is overlaid on the bottom right of the image.

KRAFTFORM KOMPAKT VDE GO



Nicole,
management de l'innovation chez Wera

« **Kraftform Kompakt VDE GO** est né de nos nombreux échanges avec les professionnels. Sa structure ne doit rien au hasard. C'est la réponse directe à leur demande : pouvoir changer d'outil rapidement en gardant les mains libres. »

« **Accessibilité rapide et utilisation d'une seule main.** »



- Étui compact à accrocher à la ceinture
- L'outil est immédiatement à portée de main
- L'étui est conçu de manière à permettre de saisir le manche et d'y insérer la lame nécessaire d'une seule main
- Convient aux interventions mobiles
- Manche 837 i RA avec fonction cliquet pour lames interchangeables Kraftform Kompakt VDE
- 4 lames interchangeables à diamètre réduit Kraftform Kompakt avec isolation intégrée (iS) ; Phillips, Pozidriv, empreinte combinée Pozidriv/fente et vis à fente
- Emmanchement hexagonal 9 mm, avec chanfrein d'entrée
- Système de repérage d'outils Take it easy : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser
- Outil contrôlé pièce à pièce à 10 000 V conformément à la norme IEC 60900 pour travailler en toute sécurité jusqu'à 1 000 V

05006620001		
●	837 i RA	1x 9x115
⊕	Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy	1x PH 2x157
⊕	Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy	1x PZ 2x157
⊕	Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy	1x # 1x157
●	Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	1x 0,6x3,5x157
	9594 Étui de ceinture	1x 74,0x167,0
	Bande autocollante 70	1x 50,0x70,0

Le manche 837 i RA avec fonction cliquet



Le cliquet intégré à fine denture (40 dents avec un angle de reprise de 9°) simplifie et accélère le vissage. Plus besoin de désengager et repositionner l'outil.

Utilisation d'une seule main



Pour certains travaux de montage, il est nécessaire de pouvoir se servir des outils d'une seule main. La conception de l'étui et l'accrochage à la ceinture permettent de saisir le manche et d'y insérer la lame nécessaire d'une seule main.

Rapide



Le mécanisme de cliquet permet aussi une rotation rapide pendant le vissage.

Boucles robustes pour un maintien sûr



Les boucles robustes en bande élastique maintiennent les 4 lames interchangeables Kraftform Kompakt VDE et le manche Kraftform avec fonction cliquet 837 i RA.

Kraftform Kompakt VDE GO RA 2



- 4 lames interchangeables à diamètre réduit Kraftform Kompakt avec isolation intégrée (iS) ; Phillips et vis à fente

05006621001		
●	837 i RA	1x 9x115
+	Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy	1x PH 1x157; 1x PH 2x157
⊖	Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	1x 0,6x3,5x157; 1x 1,0x5,5x157
	9594 Étui de ceinture	1x 74,0x167,0
	Bande autocollante 70	1x 50,0x70,0

Kraftform Kompakt VDE GO RA 3



- 4 lames interchangeables à diamètre réduit Kraftform Kompakt avec isolation intégrée (iS) ; empreinte carrée et vis à fente

05006622001		
●	837 i RA	1x 9x115
○	Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy	1x # 1x157; 1x # 2x157
⊖	Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	1x 0,6x3,5x157; 1x 1,0x5,5x157
	9594 Étui de ceinture	1x 74,0x167,0
	Bande autocollante 70	1x 50,0x70,0

Jeu d'outils compact



Le jeu d'outils est extrêmement compact et léger.

Système manche/lames interchangeables



Le système manche/lames interchangeables permet un remplacement rapide de la lame requise et offre de multiples applications.




Lames interchangeables VDE à diamètre réduit (iS)



La lame à diamètre réduit, avec isolation protectrice intégrée, permettant d'atteindre et d'actionner les vis et éléments à ressort profondément situés, contrôlée pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900.



Système de repérage d'outils Take it easy



Les lames interchangeables Kraftform Kompakt VDE sont munies du système de repérage d'outils Take it easy. Le code couleur en fonction des empreintes et l'indication de la taille gravée au laser permettent de trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

KRAFTFORM KOMPAKT VDE SAFE-TORQUE SPEED




Contrôle unitaire à 100 %



Les jeux Kraftform Kompakt VDE font l'objet d'un contrôle unitaire à 10 000 volts conformément à la norme IEC 60900. Ce découplage de la charge d'essai vous garantit de pouvoir travailler en toute sécurité sous la tension maximale admissible de 1 000 volts.



Transmission de couple sûre



La fonction dynamométrique à débrayage pour le serrage à droite et à gauche du tournevis dynamométrique Safe-Torque Speed 7516 VDE empêche la transmission involontaire de couples trop élevés.

Réglage rapide du couple



Sur les tournevis dynamométriques Safe-Torque Speed 7516 VDE, un coulisseau permet de régler les couples de serrage au choix.

Déclat parfaitement audible/tangible



Sur les tournevis dynamométriques Safe-Torque Speed, le déclat clairement audible et ressenti signale que le couple réglé est atteint.

Jeu pour armoires électriques Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Basic 1



- Jeu d'outils comprenant les 11 outils les plus importants pour les raccords à vis des armoires électriques
- Manche dynamométrique 7516 VDE avec 5 valeurs pré-réglées (2,4 ; 2,8 ; 3,2 ; 3,6 ; 4,0 Nm)
- Sécurité : fonction dynamométrique à débrayage pour le serrage à droite et à gauche
- Fonction Torque Lock : pour les couples de serrage et desserrage élevés sans fonction dynamométrique
- Lames interchangeables VDE (157 mm de long) avec fonction de rotation rapide pratique, dispositif anti-roulement et système de repérage d'outils Take it easy : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser
- Manche 817 VDE pour lames interchangeables Kraftform Kompakt
- Boîte à outils compacte, solide et compatible avec Wera 2go

Jeu pour armoires électriques Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Basic 2



- Avec lames interchangeables Kraftform Kompakt VDE pour vis à empreinte carrée

05006635001		
7516 VDE	1x 9 mm; 2,4 Nm; 2,8 Nm; 3,2 Nm; 3,6 Nm; 4,0 Nm; 192 mm	
817 VDE	1x 9x98	
Kraftform Kompakt VDE 62 IS Take it easy	1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
Kraftform Kompakt VDE 60 IS Take it easy	1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157	
Kraftform Kompakt VDE 67 IS TORX® Take it easy	1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
Kraftform Kompakt VDE 68 IS Take it easy	1x # 1x157; 1x # 2x157	
Bande autocollante 120	1x 50,0x120,0	

05006634001		
7516 VDE	1x 9 mm; 2,4 Nm; 2,8 Nm; 3,2 Nm; 3,6 Nm; 4,0 Nm; 192 mm	
817 VDE	1x 9x98	
Kraftform Kompakt VDE 62 IS Take it easy	1x PH 2x157	
Kraftform Kompakt VDE 65 IS Take it easy	1x PZ 2x157	
Kraftform Kompakt VDE 62 IS PH/S Take it easy	1x # 1x157; 1x # 2x157	
Kraftform Kompakt VDE 65 IS PZ/S Take it easy	1x # 1x157	
Kraftform Kompakt VDE 67 IS TORX® Take it easy	1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
Kraftform Kompakt VDE 60 IS Take it easy	1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157	
Bande autocollante 120	1x 50,0x120,0	

Jeu d'outils pour les raccords à vis des armoires électriques



Jeu d'outils comprenant les 11 outils les plus importants pour les raccords à vis des armoires électriques. Comprend un tournevis dynamométrique Safe-Torque Speed avec cinq couples de serrage maximal rapidement sélectionnables, un manche 817 VDE et 9 lames interchangeables VDE.



KRAFTFORM KOMPAKT ZYKLOP MINI 2


Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 Set 1



- Cliquet Zyklop Mini pour l'admission directe des douilles spéciales Zyklop 8790 FA avec emmanchement $\frac{1}{4}$ " et hexagonal Hex 11
- Les douilles spéciales 8790 FA présentent une hauteur très faible (18 mm), idéales pour les travaux de vissage dans les endroits exigus
- Cliquet Zyklop Mini 2 en acier massif forgé
- Mécanisme de cliquet à denture fine pour un petit angle de reprise de 6°
- Structure creuse du cliquet Zyklop Mini et des douilles ; la tige filetée (jusqu'à M6) peut traverser complètement l'outil lors du vissage
- Housse textile avec système Twist to unlock : rangement sans risque de perte et retrait facile des douilles



05135021001		
●	8005	1x 107
●●	8790 FA	1x 4,0x18,0; 1x 4,5x18,0; 1x 5,0x18,0; 1x 5,5x18,0; 1x 6,0x18,0; 1x 7,0x18,0; 1x 8,0x18,0; 1x 10,0x18,0; 1x 12,0x18,0; 1x 13,0x18,0
	Bande auto-collante 120	1x 50,0x120,0



Le cliquet Zyklop Mini 2



Le cliquet Zyklop Mini 2 convient à l'admission directe des douilles spéciales Zyklop 8790 FA.

Cliquet et douille traversants pour tiges filetées



La tête du cliquet Zyklop Mini 2 est creuse au milieu, tout comme les douilles 8790 FA. Ainsi, les tiges filetées jusqu'à M6 peuvent complètement traverser l'outil lors du vissage et les écrous hexagonaux peuvent être serrés et desserrés.



Pour les endroits exigus



La faible hauteur du cliquet Zyklop Mini est idéale pour tous les endroits particulièrement exigus, notamment lorsqu'il est utilisé avec les douilles 8790 FA qui présentent également une hauteur réduite (18 mm).




Acier massif pour couples élevés



L'exécution robuste en acier massif forgé du cliquet Zyklop Mini permet de transmettre jusqu'à 65 Nm.



Faible angle de reprise de 6°



Le mécanisme à fine denture de 60 dents du cliquet Zyklop Mini 2 permet un faible angle de reprise de 6° pour un travail précis.



Inversion droite/gauche



Le levier d'inversion actionnable d'une seule main permet de changer facilement le sens de rotation de gauche à droite et inversement.

A man with dark, wavy hair is focused on his work, leaning over a large industrial machine. He is using a pink-handled tool to adjust a circular saw blade on the machine. In the foreground, a black leather tool roll is open, revealing a set of colorful keys. The machine is white and grey, with a large white flexible duct on the left. The background is slightly blurred, showing more of the workshop environment.

JEUX DE CLÉS COUDÉES

AVEC UNE HOUSSE POP-UP



Leo,
management de l'innovation chez Wera




« La housse qui tient debout est née en réponse à la question : comment ranger les empreintes de clés coudées les plus importantes dans une housse ? De préférence, une housse qui se déploie comme une tente pop-up. »

« Avec une housse qui tient debout toute seule. »




Jeu de clés coudées hexagonales Big Pack Multicolour (métrique) / TORX® Set 1



- 9 clés coudées pour vis à six pans creux (tailles métriques) et 9 pour vis TORX®
- Le gainage plastique permet de travailler confortablement même quand il fait froid
- Toutes les clés coudées avec système de repérage d'outils Take it easy : code couleur en fonction des tailles et indication de la taille
- La tête sphérique sur le bras long permet d'utiliser l'outil en l'inclinant
- Housse textile pour clés coudées qui tient debout toute seule quand on l'ouvre

05133287001	
950 SPKL Multicolour	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224
967 SXL TORX® Multi-colour	1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112
967 SPKXL TORX® Multi-colour	1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224
9598	1x 130,0x40,0x260,0

Jeu de clés coudées hexagonales Hex-Plus Big Pack Multicolour Set 1, système métrique et impérial



- Jeu de clés coudées pour vis à six pans creux, tailles métriques et impériales

05133286001	
950 SPKL Multicolour	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224
950 SPKL Multicolour Imperial	1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224
9597	1x 130,0x40,0x260,0



La housse textile tient debout toute seule



La housse textile tient debout toute seule quand on l'ouvre et les outils sont rapidement accessibles.

Les clés mâles coudées à gainage plastique



Les clés mâles coudées en matériau rond permettent une meilleure tenue et une prise en main non douloureuse même sur la durée. Le gainage plastique offre de plus une préhension agréable, en particulier à basse température. Le marquage clair sur le gainage permet de retrouver plus facilement les outils.



Pointe sphérique



Les pointes sphériques permettent de faire basculer ou pivoter l'axe de l'outil par rapport à celui de la vis, autorisant un vissage « en coin ».



Système Take it easy



La taille nécessaire se trouve facilement grâce au code couleur Take it easy et à l'indication de la taille.



Hex-Plus



Le problème des vis à six pans creux tient à la finesse des surfaces d'appui sur lesquelles s'opère la transmission de la force depuis l'outil. Résultat : la tête de vis peut être endommagée. Les outils Hex-Plus possèdent des surfaces d'appui plus larges qui empêchent ce problème. Le couple transmis peut être jusqu'à 20 % plus élevé. Bon à savoir: Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux !

JEU DE TOUR-NEVIS À FRAPPER IMPAKTOR



TAKE IT EASY
TOOL FINDER

Système Take it easy




Système de repérage d'outils
Take it easy avec code couleur en
fonction de la taille pour trouver
rapidement et facilement l'outil
nécessaire.

Fonction Twist to unlock



Housse textile avec système
Twist to unlock : rangement
sans risque de perte et retrait
facile des douilles.

2090/16 Jeu de tournevis à frapper Impaktor 1, métrique, 3/8"



- Jeu de tournevis à frapper 16 pièces
- 1 tournevis à frapper 2090 (emmanchement à six pans creux 5/16") pour desserrer les raccords vissés bloqués
- Couple de desserrage jusqu'à 90 Nm, sans électricité ni air comprimé
- 14 douilles 8790 B Impaktor (3/8") ; aussi compatibles avec les visseuses électriques ou pneumatiques à choc
- Adaptateur 870/2 de type hexagonal femelle 5/16" vers carré mâle 3/8"

05072018001		
●	2090	1x 5/16"x142,0
○ ○	870/2	1x 3/8"x5/16" ¹⁾
● ●	8790 B Impaktor	1x 8,0x30,0; 1x 10,0x30,0; 1x 11,0x30,0; 1x 12,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 14,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0
	Bande autocollante 240	1x 50,0x240,0

¹⁾ Avec bille ; pour douilles à carré à actionnement manuel



Desserrage de vis et écrous bloqués



De légers coups de marteau sur le tournevis à frapper peuvent desserrer des vis et écrous bloqués dans nécessiter de machine.

Efficacité élevée



Le tournevis à frapper présente un niveau d'efficacité particulièrement élevé en raison de sa construction en double hélice qui transforme la frappe du marteau en un mouvement de rotation avec un couple élevé.



Douilles Impaktor



La conception extrêmement robuste des douilles Impaktor forgées leur octroie une durée de vie supérieure à la moyenne, même face aux exigences extrêmes.

Adaptateur 5/16" vers 3/8"



L'adaptateur 870/2 est de type hexagonal 5/16" vers carré 3/8". Il est donc possible d'utiliser les douilles 3/8" avec les tournevis à frapper 5/16".

COFFRETS SPÉCIAUX EN ÉDITION LIMITÉE


Tournevis-burins + clé double fourche Joker. Jeu spécial 1 en édition limitée



- Combinaison gagnante : le plus robuste des tournevis de Wera et l'exceptionnelle clé à fourche Joker
- L'allié du quotidien dans chaque trousse à outils
- La butée terminale des fourches empêche le glissement de la clé vers le bas
- Fonction de retenue pratique pour les écrous et les vis grâce à des plaquettes métalliques spéciales aux deux extrémités de la clé double fourche Joker 6002
- La clé double fourche Joker 6002 a un faible angle de reprise de seulement 30°, ce qui permet de travailler plus vite
- 5 tournevis-burins (vis à fente et Phillips) pour visser, buriner, mortaiser
- Lame traversante (hexagonale) en matériau pour embouts haut de gamme
- Le plot hexagonal intégré sur la lame permet de transmettre des couples plus élevés grâce à la clé double fourche Joker 6002 incluse dans le jeu
- La forme dodécagonale des fourches diminue le risque de glissement de la clé sur le côté

05136078001		
+	917 SPH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
-	932 A	1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
	6002 Joker Double	1x 8x10x141
	Rack pour tournevis Kraftform	1x 190,0x50,0

Tournevis-burins + clé double fourche Joker. Jeu spécial 2 en édition limitée



- 5 tournevis-burins (vis à fente et Pozidriv) pour visser, buriner, mortaiser

05136079001		
+	918 SPZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
-	932 A	1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
	6002 Joker Double	1x 8x10x141
	Rack pour tournevis Kraftform	1x 190,0x50,0



Plaque de frappe intégrée



Avec plaque de frappe intégrée, pour une longévité accrue et une diminution du risque d'éclats. Le port de lunettes de protection est néanmoins fortement conseillé.



Hexagone de force intégré



Le plot hexagonal intégré sur la lame permet de transmettre des couples plus élevés grâce à la clé double fourche Joker 6002 incluse dans le jeu.



Lame traversante



Avec une lame hexagonale traversante réalisée dans le même matériau haut de gamme que les embouts – d'où une transmission de force sans déperdition même lors de frappes au marteau. Le matériau à finition extra-rigide empêche l'éclatement ou la rupture de la lame.



À fonction de retenue



La fonction de retenue offerte grâce à la clé Joker vous permet de guider directement écrous et vis sur le lieu de mise en œuvre, de manière totalement sûre. L'approche du filetage s'opère avec rapidité et assurance. Joker évite efficacement toute chute de la vis ou de l'écrou – et les recherches fastidieuses qui s'ensuivent.



La butée terminale évite le dérapage vertical



Être obligé de retirer et de repositionner constamment la clé, pendre garde à doser la puissance pour éviter les risques de blessures ? Tout cela, c'était hier. Grâce à sa butée, Joker vous évite aujourd'hui de déraiper verticalement hors de la tête de vis. Cela facilite bien des choses. Sans oublier que vous pouvez

ainsi déployer beaucoup plus de puissance lors du serrage.

RANGE-OUTILS TEXTILE POUR SEAU

Un seau bien rangé



Le range-outils pour seau en matériau textile robuste est très résistant aux coupures et aux perforations. Avec ses 16 poches (9 intérieures, 7 extérieures), il transforme chaque seau en solution de transport bien organisée. Il suffit de le rabattre sur le bord d'un seau et les outils sont ainsi bien rangés.

2 zones scratch



Le range-outils pour seau présente 2 zones scratch. Extérieur : env. 120 mm x 170 mm ; intérieur : 65 mm x 130 mm (largeur x hauteur). Il est possible par ex. d'y fixer les étuis et housses textiles des jeux d'outils Wera 2go qui sont dotés d'une bande scratch au dos.

Tournevis Kraftform Série 300



Tournevis Kraftform Plus – l'ergonomie à portée de main. Ménage l'ensemble du système main-bras, même en cas d'utilisation permanente. Conjugués à d'autres atouts techniques et pratiques comme la pointe La-sertip pour un positionnement sûr dans la vis, les tournevis Kraftform constituent le choix idéal en vissage manuel.



Système de repérage d'outils Take it easy



Tournevis avec Take it easy : une couleur en fonction de l'empreinte et marquage de la taille.



Zoran,
management de l'innovation chez Wera



« Nous nous sommes intéressés aux range-outils pour seaux, car les seaux sont un système de transport d'outils très fréquemment utilisé. Pourquoi acceptons-nous que les seaux soient rarement agréables à regarder et que les outils y soient entassés en vrac ? Nous avons donc conçu une solution de rangement visuellement satisfaisante et qui permet un rangement rationnel des outils. »

« Bien organisé : le range-outils pour transporter les outils à l'aide d'un seau. »

9559 Range-outils textile pour seau et jeu de tournevis 1



- Range-outils pour seau (sans fond) ; transforme un seau en une solution de transport bien organisée
- Le range-outils textile convient aux seaux et seaux de chantier d'un diamètre supérieur de 29 cm max.
- Matériau textile robuste ; grande résistance aux coupures et aux perforations
- 16 poches (7 extérieures, 9 intérieures) pour les outils, petites pièces, etc.
- Comprend au total 12 tournevis pour vis Phillips et Pozidriv, TORX® et vis à fente
- Le range-outils pour seau est fourni sans seau

05105100001		
9599		
+	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	355 PZ	1x PZ 2x100
●	334	1x 1,2x6,5x150
●	335	1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
+	367 TORX®	1x TX 20x100; 1x TX 25x100
●	932 A	1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
●	160 i VDE	1x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,6x3,5x100 ¹⁾

¹⁾ Sans Lasertip

²⁾ Le range-outils pour seau est fourni sans seau

7880 JOKER 4XL



Torque Advisor



Le code QR, gravé au laser et protégé contre l'abrasion, facilite le calcul de la valeur de couple correcte selon la clé dynamométrique et l'outil interchangeable utilisés. Il suffit de le scanner avec un smartphone ou une tablette (le cas échéant, les deux codes QR : clé dynamométrique et outil interchangeable). Un site

(pas une application !) s'ouvre automatiquement, qui reconnaît les outils scannés. Il suffit ensuite de saisir la valeur de couple nécessaire : la valeur corrigée est automatiquement calculée. Il n'est plus nécessaire d'avoir recours à une formule de correction/à des calculs.

Emmanchement 14x18 mm



Pour clé dynamométrique de la série Click-Torque X avec admission 14x18 mm.



Auto-ajustable automatiquement et sans paliers



Grâce à ses mors parallèles à réglage automatique sans paliers, la clé Joker 7880 couvre toutes les dimensions du domaine d'application concerné. La clé s'ajuste d'elle-même, sans réglage, à la taille nécessaire au contact de l'écrou ou de la vis.



Joker 7880 : mécanisme de cliquet pour travailler rapidement



La fonction cliquet dans la fourche assure un vissage rapide et continu sans désengagement de la clé.



Ralf,
développement de produits Wera



« Nous voulions réagir quand les grands fabricants de pompes à chaleur qui dominent le marché ont modifié la taille de leurs raccords vissés. La 4XL comble cette lacune et offre désormais une solution dynamométrique moderne pour ce besoin. »

« Pour les vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux particulièrement grands. »

7880 Clé à fourche interchangeable auto-ajustable Joker 4XL pour largeur de clé 41-55 mm, 14x18 mm



- Pour le montage et le démontage de grandes tuyauteries dans les domaines de la plomberie, de la chaufferie et de la climatisation
- Pour clé dynamométrique de la série Click-Torque X avec admission 14x18 mm
- Avec fonction cliquet mécanique pour un vissage rapide et continu sans désengagement de la clé
- Angle de reprise de seulement 30° grâce au positionnement dans les prismes de la fourche
- Le code QR, gravé au laser et protégé contre l'abrasion, facilite le calcul de la valeur de couple correcte, selon la clé dynamométrique et l'outil interchangeable utilisés

								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020178001	14x18	41-55	41,0	99,0	1 11/16"- 2 1/16"	1 11/16"	102,0	151,0
			46,0	108,0		1 7/8"	110,0	
			50,0	112,0		2 1/16"	114,0	
			55,0	115,0				



**Une nouvelle solution
pour le réglage conforme du couple**

➔ www.wera.de/torque-advisor

JEU DE CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE POUR RACCORDS À VIS DE TUYAUTERIE

Jeu d'outils pour raccords à vis de tuyauterie




Le jeu d'outils est conçu pour le serrage professionnel de raccords à vis de tuyauterie conformément aux indications des fabricants. Le serrage conforme des raccords de tuyauterie est décisif pour l'étanchéité, la sécurité et la longévité des systèmes hydrauliques, pneumatiques et de distribution d'eau.

Clé dynamométrique avec mécanisme de déclenchement



Le mécanisme produit un déclic audible et perceptible dès que l'on atteint la valeur de couple réglée.



Réglage simple de la clé dynamométrique



Réglage simple et sûr du couple souhaité (lisible sur l'échelle principale et le réglage fin), avec cliquetis audible et ressenti à chaque graduation.

Couple de desserrage jusqu'à 50 Nm



Si la clé dynamométrique est réglée sur le couple maximal et qu'on la tourne une fois sur l'axe longitudinal, on peut desserrer des raccords vissés avec un couple de desserrage maximal de 50 Nm.



Dirk,
management de l'innovation chez Wera



« Nous avons développé ce jeu d'outils, car nous avons constaté que des couples de serrage erronés entraînent souvent des fuites ou endommagent les brides des appareils et les robinetteries modernes. Une valeur de couple clairement définie est la réponse la plus simple et la plus sûre. »

« Avec protection contre les fuites et les dommages. »


9558 Jeu de clé dynamométrique pour raccords à vis de tuyauterie, 10-50 Nm



- Serrage professionnel de raccords à vis de tuyauterie conformément aux indications des fabricants
- Clé dynamométrique réglable Click-Torque X 2, plage de mesure 10-50 Nm
- 4 clés à fourche interchangeables auto-ajustables (emmanchement 9x12 mm) pour largeurs de clé 10-19 ($\frac{7}{16}$ "- $\frac{3}{4}$ ") et toutes les tailles intermédiaires
- Avec fonction cliquet mécanique pour un vissage rapide et continu sans désengagement de la clé
- Torque Advisor : système de calcul innovant des valeurs de couple pour les clés dynamométriques Click-Torque X combinées aux outils interchangeables
- 1 cliquet interchangeable réversible pour douilles carrées $\frac{3}{8}$ " et adaptateurs $\frac{3}{8}$ " avec carré d'entraînement

05136062001	
Click-Torque X 2	1x 9x12, 10-50 Nm
7870 Joker S	1x 9x12x10-13 ($\frac{7}{16}$ "- $\frac{1}{2}$ ")x57,7
7870 Joker M	1x 9x12x13-16 ($\frac{1}{2}$ "- $\frac{5}{8}$ ")x67,7
7870 Joker L	1x 9x12x16-19 ($\frac{5}{8}$ "- $\frac{3}{4}$ ")x77,0
7772 B	1x 9x12x $\frac{3}{8}$ "x52,1

SERVANTES D'ATELIER TOOL REBEL SANS OUTILS





- Servante d'atelier exclusive au design Tool Rebel
- Sans outils
- Conception extrêmement robuste avec double paroi
- Ouverture à 100 % des tiroirs avec rails télescopiques à roulement à billes, fermeture autonome
- Tous les tiroirs sont recouverts d'un covering minutieusement appliqué
- Risque de basculement réduit grâce au dispositif de blocage qui empêche l'ouverture de plusieurs tiroirs à la fois
- Alésage carré sur les deux côtés

9800 Servante d'atelier Tool Rebel, sans outils



- Servante d'atelier exclusive au design Tool Rebel
- Sans outils
- Largeur x hauteur x profondeur : 785 x 1020 x 518 mm
- 7 tiroirs (5 plats, 2 hauts)
- Dimensions des tiroirs plats (largeur x hauteur x profondeur) : 522 x 81 x 398 mm
- Dimensions des tiroirs hauts (largeur x hauteur x profondeur) : 522 x 166 x 398 mm


			
	mm	mm	mm
05305851001	785,0	518,0	1020,0

9805 Servante d'atelier Tool Rebel Stainless, sans outils



- Plan de dépose et de travail en acier inoxydable ; entièrement étanche pour protéger l'intérieur de la servante par ex. en cas de fuites de liquides
- Largeur x hauteur x profondeur : 785 x 1020 x 518 mm
- 7 tiroirs (5 plats, 2 hauts)
- Dimensions des tiroirs plats (largeur x hauteur x profondeur) : 522 x 81 x 398 mm
- Dimensions des tiroirs hauts (largeur x hauteur x profondeur) : 522 x 166 x 398 mm

			
	mm	mm	mm
05501880001	785,0	518,0	1020,0



Capacités de charge élevées



La capacité de charge dynamique de la servante d'atelier est de 540 kg, la capacité de charge statique de 1 000 kg et la capacité de charge des tiroirs est de 25 kg.

9801 Servante d'atelier Tool Rebel Stainless XXL, sans outils



- Grand plan de dépose et de travail en acier inoxydable ; entièrement étanche pour protéger l'intérieur de la servante par ex. en cas de fuites de liquides
- Largeur x hauteur x profondeur : 1133 x 1020 x 518 mm
- 7 tiroirs (5 plats, 2 hauts)
- Dimensions des tiroirs plats (largeur x hauteur x profondeur) : 870 x 81 x 398 mm
- Dimensions des tiroirs hauts (largeur x hauteur x profondeur) : 870 x 166 x 398 mm

	mm	mm	mm
05501881001	1133,0	588,0	1020,0

Capacités de charge élevées



La capacité de charge dynamique de la servante d'atelier est de 750 kg, la capacité de charge statique de 1 000 kg et la capacité de charge des tiroirs est de 40 kg.

Conception robuste pour résister aux exigences du travail en atelier



La servante d'atelier Tool Rebel doit son extrême robustesse à sa conception à double paroi et à son assemblage entièrement soudé. La protection des arêtes souple et optimisée aux quatre coins protège efficacement contre les chocs grâce à un concept d'amortissement interne.

Châssis haute performance




La servante d'atelier Tool Rebel est équipée de grandes roulettes pouvant supporter 250 kg chacune avec des roulements à billes de précision et double cage à billes dans le palier d'articulation. La servante d'atelier se manie facilement même avec une forte charge dynamique.

Maintien sûr, roulement silencieux




Les 2 roulettes pivotantes sont équipées d'un blocage double : le frein de la roulette empêche efficacement tout déplacement intempestif, le frein du palier d'articulation empêche la rotation non désirée des roulettes pivotantes, par ex. sur les surfaces en pente. Les roulettes élastiques résistantes aux

huiles et aux acides permettent un roulement silencieux. Un anneau de protection empêche la saleté et les fils de pénétrer.




Rangement sûr et vue d'ensemble rapide




Grâce à la précision des découpes, les outils sont bien maintenus dans la mousse, mais restent faciles à saisir. La disposition bien pensée des outils permet un rangement compact et un accès rapide à l'outil voulu.

Insert en mousse bicolore



La deuxième couche de mousse gris clair est visible lorsque l'on retire l'outil. L'absence d'un outil se remarque donc facilement.

Insert en mousse 9717 avec jeu de tournevis Kraftform série 300 Set 1




- Insert en mousse durable, chaque outil a une place précise ; bicolore ; l'absence d'un outil se remarque vite
- Tournevis pour vis à fente et vis Phillips
- Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et précis
- Tournevis Take it easy : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille
- Largeur x hauteur x profondeur : sans outils 172 x 30 x 392 mm, avec outils 172 x 48 x 392 mm

05150127001		
+	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
●	334	1x 1,2x6,5x150
●	335	1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
	9817	1x 172,0x30,0x392,0

¹⁾ Sans Lasertip

²⁾ Attention : l'insert en mousse n'est pas compatible avec le modèle précédent 05501051001 de la servante d'atelier.

Insert en mousse 9718 avec jeu de tournevis Kraftform série 300 Set 2



- Tournevis pour vis à fente et vis Pozidriv
- Largeur x hauteur x profondeur : sans outils 172 x 30 x 392 mm, avec outils 172 x 48 x 392 mm


05150128001		
+	355 PZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
●	334	1x 1,2x6,5x150
●	335	1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
	9817	1x 172,0x30,0x392,0

¹⁾ Sans Lasertip

²⁾ Attention : l'insert en mousse n'est pas compatible avec le modèle précédent 05501051001 de la servante d'atelier.



Insert en mousse 9719 avec jeu de tournevis Kraftform série 300 Set 3



- Tournevis pour vis Phillips-Recess, Robertson (empreinte carrée) et à fente
- Largeur x hauteur x profondeur : sans outils 172 x 30 x 392 mm, avec outils 172 x 48 x 392 mm

05150129001			
⊕	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
●	335	1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
○	368	1x # 1x80; 1x # 2x100	
	9819	1x 172,0x30,0x392,0	

⚠ Attention : l'insert en mousse n'est pas compatible avec le modèle précédent 05501051001 de la servante d'atelier.



Forme ergonomique



Grâce à sa forme ergonomique parfaitement celle de la main, le manche Kraftform permet d'éviter les blessures telles qu'ampoules et callosités.



Tournevis avec système de repérage d'outils Take it easy



Le code couleur et l'indication de la taille sur le manche permettent de trouver rapidement l'outil requis.



Outil contrôlé pièce à pièce à 10 000 V conformément à la norme IEC 60900




Le contrôle unitaire sous 10 000 volts conformément à la norme IEC 60900 garantit un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts.

Dispositif anti-roulement



La forme hexagonale empêche l'outil de rouler hors du poste de travail. Fini le temps perdu à la recherche d'outils !

Insert en mousse 97110 avec jeu de tournevis Kraftform série 100 VDE Set 1




- Tournevis contrôlés pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900 pour travailler en toute sécurité jusqu'à 1 000 V.
- Pour vis à Fente et Phillips
- Largeur x hauteur x profondeur : sans outils 172 x 30 x 392 mm, avec outils 172 x 48 x 392 mm

05150133001	
⊕	162 i VDE PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊖	160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,6x3,5x100 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
98110	1x 172,0x30,0x392,0

¹⁾ Sans Lasertip

²⁾ Attention : l'insert en mousse n'est pas compatible avec le modèle précédent 05501051001 de la servante d'atelier.

Insert en mousse 97111 avec jeu de tournevis Kraftform série 100 VDE Set 2




- Tournevis pour vis Phillips-Recess, Robertson (empreinte carrée) et à fente
- Largeur x hauteur x profondeur : sans outils 172 x 30 x 392 mm, avec outils 172 x 48 x 392 mm

05150134001	
⊕	162 i VDE PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊖	160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,6x3,5x100 ¹⁾ ; 1x 1,0x5,5x125
⊙	168 i VDE 1x # 2x100
98111	1x 172,0x30,0x392,0

¹⁾ Sans Lasertip

²⁾ Attention : l'insert en mousse n'est pas compatible avec le modèle précédent 05501051001 de la servante d'atelier.


Insert en mousse 97112 avec jeu de tournevis-burins Kraftform série 900 Set 1



- Tournevis-burins pour vis à fente et vis Phillips-Recess
- Largeur x hauteur x profondeur : sans outils 172 x 30 x 392 mm, avec outils 172 x 48 x 392 mm

05150170001		
+	917 SPH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
-	932 A	1x 0,6x3,5x80 ^{1 2 3} ; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
	98112	1x 172,0x30,0x392,0

Insert en mousse 97113 avec jeu de tournevis-burins Kraftform série 900 Set 2



- Tournevis-burins pour vis à fente et vis Pozidriv
- Largeur x hauteur x profondeur : sans outils 172 x 30 x 392 mm, avec outils 172 x 48 x 392 mm

05150171001		
+	918 SPZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
-	932 A	1x 0,6x3,5x80 ^{1 2 3} ; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
	98113	1x 172,0x30,0x392,0

¹ Pas de lame traversante

² Pas de zone de frappe

³ Pas de plot hexagonal

⁴ Attention : l'insert en mousse n'est pas compatible avec le modèle précédent 05501051001 de la servante d'atelier.



Plaque de frappe intégrée



Avec plaque de frappe intégrée, pour une longévité accrue et une diminution du risque d'éclats. Le port de lunettes de protection est néanmoins fortement conseillé.

Repositionnement rapide



Les matériaux durs entrant dans la composition du manche garantissent un repositionnement rapide de la main, sans risque pour la peau d'y rester « collée ». Les zones dures du pourtour, présentant le plus fort diamètre, glissent comme des roulements dans la main.





Actualités Wera : restez en contact avec les Tool Rebels

Newsletter

Ne ratez plus aucune nouveauté. Nous vous informons des innovations produits, des actions, et de tout ce qui a trait à la marque Wera et aux Tool Rebels. (env. 4 numéros/an)

Pour s'inscrire :



Réseaux sociaux

Suivez les Tool Rebels Wera et profitez de contenus intéressants : des informations sur nos outils, des canulars le 1er avril et du bon son !


@weratoolrebels



Salons

Meet the Tool Rebels – venez nous voir.

Nos dates de tournée :



Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment et sans préavis l'ensemble des indications portées dans ce catalogue relatives aux caractéristiques des produits, modèles et versions. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes ou erreurs d'impression.



Wera Outillages S.A.S. France
79 B, route de Bischwiller
67500 Haguenau

Téléphone : +33 9 72 61 16 52
E-Mail : info@wera-outillages.fr

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal, Allemagne

Phone: +49 (0)202/4045-0
E-Mail: info@wera.de

www.wera.fr



FR 05 510264 026 - 20007251 - 01