

Novità

Autunno 2026





Wera Headquarters

La sede dei Tool Rebels a Wuppertal-Cronenberg





Philipp Meyer

Marketing/Gestione delle vendite

» Cari Tool Rebels,

nel corso degli ultimi mesi ci avete chiesto più volte una cosa:

poter acquistare i carrelli da officina Tool Rebel vuoti, da allestire a vostro piacimento.

Ora quel momento è arrivato.

Tutti e tre i modelli sono finalmente disponibili anche senza utensili.

Progettate il vostro carrello da officina in perfetto stile Tool Rebel.

Trasformatelo nel vero protagonista della vostra officina!

Volete scoprire altre novità Wera?
Allora sfogliate le pagine seguenti...

Buon divertimento,
Philipp Meyer



Utensili isolati VDE

Kraftform Kompakt VDE GO: il set super compatto ideale per l'uso in mobilità. Dotato di passante per cintura, per avere l'utensile sempre a portata di mano. È leggero e permette di lavorare a mani libere.

- Impugnatura con funzione di cricchetto

Safe-Torque Speed: il Safe-Torque Speed consente di regolare rapidamente la coppia. Particolarmente adatto per lavorare su quadri elettrici.

- Funzione di coppia a slittamento (frizione), che impedisce il superamento del valore impostato, per serraggi destrorsi e sinistrorsi
- Funzione Torque Lock: per serraggio e allentamento senza coppia

da pag. 6



Chiavi a L

2 Big Pack Set: set completo di chiavi a L con 18 misure comuni per bussole a esagono incassato e TORX®. Custodito in una pratica custodia in tessuto autoportante che facilita l'estrazione delle chiavi. Il morbido tessuto interno protegge le superfici più delicate da graffi e danneggiamenti.

- Il rivestimento in plastica (manicotto isolante) garantisce una presa confortevole e sicura anche a basse temperature
- Tutte le chiavi a L con sistema trovautensili Take it easy: identificazione rapida grazie alla codifica a colori e alla marcatura della misura

da pag. 14



Set cricchetto Zyklop Mini

Il piccolo cricchetto per bussole Zyklop Mini 2 è il vero protagonista di questo nuovo set. Le bussole speciali dal design ultracompatto si inseriscono quasi per metà all'interno della testa del cricchetto. Questa soluzione non solo garantisce un profilo incredibilmente snello, ma riduce drasticamente l'ingombro in altezza.

- Ingombro in altezza ridotto ai minimi termini anche con la bussola inserita: ideale per l'uso in spazi estremamente ridotti
- Montaggio diretto per bussole Zyklop 8790 FA
- Angolo di ritorno di soli 6° per lavorare con la massima precisione

da pag. 12



Giravite a percussione con bussole Impaktor

Un set ideato per allentare i serraggi più difficili in modo completamente manuale, sfruttando la forza d'impatto meccanica. I giravite a percussione Wera garantiscono la massima efficienza grazie alla robusta struttura a doppia camma interna.

- L'energia del colpo viene convertita efficacemente in un movimento rotatorio
- Bussole con tecnologia Impaktor per una longevità e resistenza estreme

da pag. 18



Organizer portautensili per secchio

Usi spesso un secchio per trasportare i tuoi attrezzi? Grazie al nuovo organizer Wera, l'attrezzatura è sempre in perfetto ordine e pronta all'uso. Questo pratico inserto, completo di utensili per avvitamento, trasforma un comune secchio in un sistema di trasporto funzionale e di design. Il set include giraviti tradizionali, giraviti a scalpello e giraviti isolati VDE.

- Struttura robusta per la massima durata nel tempo
- L'organizer è adatto a secchi e secchi da cantiere con un diametro superiore massimo di circa 29 cm **da pag. 22**



Utensili dinamometrici

Set dinamometrico per l'implantistica: la soluzione ideale per serraggi professionali e precisi su tubazioni, raccordi, valvole e collari.

- Ideale per l'installazione, manutenzione e riparazione di impianti idraulici e tubazioni
- Custodia in tessuto compatta per la massima praticità nel trasporto
- Inserti intercambiabili inclusi (3 chiavi a forchetta autoregolanti e 1 testa a cricchetto) **da pag. 24**



Carrelli da officina e termoformati

I carrelli da officina in perfetto stile Tool Rebel sono un vero successo. La dimostrazione che l'efficienza degli utensili passa anche attraverso una disposizione ordinata e razionale. Per soddisfare ogni esigenza, abbiamo inserito a catalogo anche le versioni vuote, da allestire liberamente.

- Struttura ultra-robusta
- Termoformati senza emissioni chimiche **da pag. 28**



Giraviti

L'impugnatura Kraftform è dotata di zone rigide che garantiscono un'elevata velocità di rotazione e zone morbide per la massima trasmissione della coppia.

- Giravite a scalpello per avvitare, scalpellare e sbloccare **pag. 20, 35**
- Utensili VDE testati singolarmente con lame isolate **pag. 23, 34**
- Giraviti tradizionali con punta Lasertip **pag. 23, 32, 33**
- Il set di giraviti probabilmente più robusto al mondo, combinato con la chiave Joker dotata di funzione di ritenzione **da pag. 20**
- Nell'organizer: ordinato e organizzato per il prossimo lavoro in cantiere **da pag. 22**

A man in a dark green t-shirt and jeans is standing on a silver A-frame step ladder. He is holding a yellow and red screwdriver in his right hand and a blue tool in his left hand. He is looking down at the screwdriver. The background shows a white ceiling with a small square light fixture and a larger rectangular light fixture. The wall behind him is dark with a white rectangular panel. The text "KRAFTFORM KOMPAKT VDE GO" is overlaid on the bottom left of the image in white, bold, sans-serif font, with horizontal lines above and below it.

KRAFTFORM KOMPAKT VDE GO



Nicole,
Wera Innovation Management

"Il sistema Kraftform Kompakt VDE GO nasce dal dialogo costante con i professionisti sul campo. Ogni dettaglio è stato progettato per rispondere a un'esigenza precisa: poter sostituire gli utensili in modo rapido, mantenendo sempre le mani libere durante il lavoro."

"Sempre a portata di mano e facile da usare con una sola mano."



- Fondina compatta da agganciare alla cintura
- L'utensile è immediatamente a portata di mano
- Il design della fondina consente di rimuovere l'impugnatura e di inserire la lama desiderata nell'impugnatura con una sola mano
- Particolarmente adatto per l'uso in mobilità
- Portainseri 837 i RA con funzione di cricchetto per lame intercambiabili Kraftform Kompakt VDE
- 4 lame intercambiabili Kraftform Kompakt con diametro ridotto e isolamento di protezione integrato (iS); per impronte a croce Phillips, Pozidriv, profilo combinato Pozidriv/taglio e taglio
- Attacco esagonale da 9 mm smussato
- Con trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura al laser
- Collaudato singolarmente secondo IEC 60900 a 10.000 Volt per lavorare in sicurezza con una tensione ammessa di 1.000 V

05006620001		
●	837 i RA	1x 9x115
⊕	Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy	1x PH 2x157
⊕	Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy	1x PZ 2x157
⊕	Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy	1x # 1x157
●	Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	1x 0,6x3,5x157
	9594 Fondina	1x 74,0x167,0
	Nastro autoaderente 70	1x 50,0x70,0

Impugnatura a cricchetto 837 i RA per lame intercambiabili



Il cricchetto integrato a dentatura fine (40 denti e angolo di ritorno di soli 9°) semplifica e velocizza l'avvitamento, evitando di dover riposizionare continuamente l'utensile.

Utilizzabile con una sola mano



In molti interventi di montaggio è necessario lavorare con una mano sola. Grazie al design della fondina da cintura, è possibile estrarre l'impugnatura e innestare la lama desiderata con un unico e semplice gesto, usando una sola mano.

Avvitamento veloce



Il meccanismo a cricchetto è così fluido da consentire un rapido avvitamento ad accostamento agendo semplicemente con la punta delle dita.

Passanti elastici robusti per una tenuta sicura



I robusti passanti elastici alloggiavano saldamente le 4 lame intercambiabili Kraftform Kompakt VDE e l'impugnatura a cricchetto Kraftform 837 i RA.

Kraftform Kompakt VDE GO RA 2



- 4 lame intercambiabili Kraftform Kompakt con diametro ridotto e isolamento di protezione integrato (iS); per impronte a croce Phillips e a taglio

05006621001	
837 i RA	1x 9x115
Kraftform Kompakt VDE 62 1x PH 1x157; 1x PH 2x157 iS Take it easy	
Kraftform Kompakt VDE 60 1x 0,6x3,5x157; 1x 1,0x5,5x157 iS Take it easy	
9594 Fondina	1x 74,0x167,0
Nastro autoaderente 70	1x 50,0x70,0

Kraftform Kompakt VDE GO RA 3



- 4 lame intercambiabili Kraftform Kompakt con diametro ridotto e isolamento di protezione integrato (iS); per impronte quadro interno e a taglio

05006622001	
837 i RA	1x 9x115
Kraftform Kompakt VDE 68 1x # 1x157; 1x # 2x157 iS Take it easy	
Kraftform Kompakt VDE 60 1x 0,6x3,5x157; 1x 1,0x5,5x157 iS Take it easy	
9594 Fondina	1x 74,0x167,0
Nastro autoaderente 70	1x 50,0x70,0

Set di utensili compatto



Un set di utensili estremamente compatto e leggero.

Sistema impugnatura / lame intercambiabili



Il sistema combinato di impugnatura e lame intercambiabili consente una sostituzione rapidissima della lama, garantendo la massima versatilità d'uso!




Lame intercambiabili VDE a diametro ridotto (iS)



Il diametro ridotto e l'isolamento di protezione integrato permettono di raggiungere e serrare facilmente viti ed elementi incassati in profondità. Ogni singolo pezzo è testato in conformità alla norma IEC 60900.



Trova-utensili Take it easy



Le lame isolate Kraftform Kompakt VDE sono dotate del sistema di identificazione rapida Take it easy. La codifica cromatica in base al profilo e la marcatura a laser della misura consentono di individuare all'istante la lama necessaria.

KRAFTFORM KOMPAKT VDE SAFE-TORQUE SPEED




Collaudo di ogni singolo pezzo



Gli utensili dei set Kraftform Kompakt VDE vengono testati singolarmente a 10.000 Volt in conformità alla norma IEC 60900. Questo test a una tensione dieci volte superiore garantisce la massima sicurezza per l'operatore durante i lavori fino a 1.000 Volt.



Trasmissione di coppia sicura



La funzione di frizione a slittamento (attiva sia per serraggi destrorsi che sinistrorsi) del giravite dinamometrico Safe-Torque Speed 7516 VDE impedisce il superamento involontario del valore impostato, evitando serraggi eccessivi.

Rapida regolazione del valore di coppia



I valori di coppia del giravite dinamometrico Safe-Torque Speed 7516 VDE si impostano in modo rapido e immediato agendo sul pratico selettore a scorrimento.

Con segnale a scatto



Al raggiungimento della coppia impostata, il giravite dinamometrico Safe-Torque Speed emette uno scatto chiaramente udibile e percepibile al tatto, segnalando la fine del serraggio.

Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed set quadri elettrici Basic 1



- Set composto da 11 utensili indispensabili per il cablaggio e il serraggio nei quadri elettrici
- Impugnatura dinamometrica portalame 7516 VDE con 5 valori di coppia preimpostati (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
- Sicurezza (Safe): l'impugnatura dinamometrica è dotata di una frizione a slittamento (funzione Safe-Torque). Al raggiungimento del valore impostato il meccanismo slitta, impedendo di applicare una coppia eccessiva; attiva sia per serraggi destrorsi che sinistrorsi
- Funzione Torque Lock: esclude la limitazione dinamometrica per consentire serraggi e allentamenti di forza come un comune giravite
- Lame intercambiabili isolate VDE (lunghezza 157 mm) con zona a rotazione rapida per un avvvitamento veloce con la punta delle dita, protezione antirotolamento e trova-utensili Take it easy (codifica cromatica per profilo e marcatura laser della misura)
- Impugnatura porta-lame 817 isolata VDE Kraftform Kompakt
- Custodia in robusto tessuto compatta, rigida e compatibile con il sistema di trasporto Wera 2go

Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed set quadri elettrici Basic 2



- Con lame intercambiabili Kraftform Kompakt VDE per viti con testa quadrata

05006635001		
●	7516 VDE	1x 9 mm; 2,4 Nm; 2,8 Nm; 3,2 Nm; 3,6 Nm; 4,0 Nm; 192 mm
●	817 VDE	1x 9x98
+	Kraftform Kompakt VDE 62 IS Take it easy	1x PH 1x157; 1x PH 2x157
+	Kraftform Kompakt VDE 60 IS Take it easy	1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157
+	Kraftform Kompakt VDE 67 IS TORX® Take it easy	1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157
○	Kraftform Kompakt VDE 68 IS Take it easy	1x # 1x157; 1x # 2x157
Nastro autoaderente 120		1x 50,0x120,0

05006634001		
●	7516 VDE	1x 9 mm; 2,4 Nm; 2,8 Nm; 3,2 Nm; 3,6 Nm; 4,0 Nm; 192 mm
●	817 VDE	1x 9x98
+	Kraftform Kompakt VDE 62 IS Take it easy	1x PH 2x157
+	Kraftform Kompakt VDE 65 IS Take it easy	1x PZ 2x157
+	Kraftform Kompakt VDE 62 IS PH/S Take it easy	1x # 1x157; 1x # 2x157
+	Kraftform Kompakt VDE 65 IS PZ/S Take it easy	1x # 1x157
+	Kraftform Kompakt VDE 67 IS TORX® Take it easy	1x TX 20x157; 1x TX 25x157
+	Kraftform Kompakt VDE 60 IS Take it easy	1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157
Nastro autoaderente 120		1x 50,0x120,0

Set di utensili per il cablaggio di quadri elettrici



Questo set raccoglie gli 11 utensili essenziali per il cablaggio dei quadri elettrici. Comprende il giravite dinamometrico Safe-Torque Speed con 5 coppie di serraggio a selezione rapida, un portalama 817 VDE e 9 lame intercambiabili VDE.



KRAFTFORM KOMPAKT ZYKLOP MINI 2


Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 set 1



- Cricchetto Zyklop Mini per l'innesco diretto delle bussole speciali Zyklop 8790 FA (con attacco da 1/4" ed esagono da 11 mm)
- Le bussole speciali 8790 FA si distinguono per l'altezza estremamente ridotta (solo 18 mm), ideale per avvitamenti in spazi molto ristretti
- Cricchetto Zyklop Mini 2 realizzato interamente in acciaio forgiato a caldo
- Cricchetto a dentatura fine con angolo di richiamo di soli 6°
- Il profilo passante del cricchetto Zyklop Mini e delle relative bussole consente il passaggio completo di barre filettate (fino a M6) durante l'avvitamento
- Custodia in tessuto con sistema Twist to unlock: riporre le bussole in sicurezza e un'estrazione agevole



05135021001		
●	8005	1x 107
●●	8790 FA	1x 4,0x18,0; 1x 4,5x18,0; 1x 5,0x18,0; 1x 5,5x18,0; 1x 6,0x18,0; 1x 7,0x18,0; 1x 8,0x18,0; 1x 10,0x18,0; 1x 12,0x18,0; 1x 13,0x18,0
	Nastro autoa- derente 120	1x 50,0x120,0



Cricchetto Zyklop Mini 2



Il cricchetto Zyklop Mini 2 è progettato per l'innesto diretto delle bussole speciali Zyklop 8790 FA.

Cricchetto e bussole passanti per barre filettate



La testa del cricchetto Zyklop Mini 2 e le bussole esagonali 8790 FA sono caratterizzate da un profilo passante. Questa struttura cava consente alle barre filettate (fino a M6) di attraversare completamente l'utensile, rendendo agevole il serraggio di dadi su barre sporgenti.



Per spazi ridotti



L'altezza estremamente ridotta del cricchetto Zyklop Mini lo rende ideale per operare in spazi di montaggio molto ristretti, specialmente se abbinato alle bussole ultrasottili 8790 FA (con un ingombro di soli 18 mm).




Interamente in acciaio per coppie elevate



Grazie alla robusta struttura monoblocco in acciaio forgiato a caldo, il cricchetto Zyklop Mini garantisce la trasmissione di coppie di serraggio elevate, fino a 65 Nm.



Angolo di richiamo minimo di 6°



Il meccanismo a dentatura fine con 60 denti del cricchetto Zyklop Mini 2 garantisce un angolo di richiamo di soli 6°, ideale per lavori di massima precisione in spazi ristretti.



Inversione destra/sinistra



La pratica levetta di commutazione permette di invertire rapidamente il senso di rotazione (orario/antiorario) in modo immediato, anche con una sola mano.

A man with dark, wavy hair is focused on his work, leaning over a large, complex industrial machine. He is using a pink-handled tool to adjust or maintain a large, circular, toothed component of the machine. The machine itself is made of light-colored metal and has various mechanical parts, including a large white flexible duct on the left. In the foreground, a black holder filled with a set of colorful keys (red, yellow, green, blue, and black) is placed on a white surface. The background is slightly blurred, showing more of the industrial environment.

CHIAVI A L

IN CUSTODIA CON FUNZIONE AUTOPORTANTE



Leo,
Wera Innovation Management




"Come organizzare al meglio le chiavi a L essenziali in una borsa da lavoro? Da questa sfida è nata la nostra custodia autoportante. Un astuccio intelligente che rimane aperto da solo, proprio come una tenda pop-up, per darti accesso immediato a ogni utensile."

"Con custodia autoportante."




Big Pack Multicolour chiavi a L a esagono incassato (metriche)/TORX® set 1



- 9 chiavi a L per viti a esagono incassato (metriche) e 9 chiavi per viti TORX®
- Il rivestimento in guaina garantisce un lavoro confortevole anche a basse temperature
- Tutte le chiavi sono dotate del sistema Take it easy: identificazione rapida grazie alla codifica cromatica e alla marcatura laser della misura
- La testa sferica sul lato lungo permette di operare agevolmente anche in posizione inclinata
- Custodia in tessuto per chiavi a L, con funzione autoportante quando aperta

05133287001	
950 SPKL Multicolour	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224
967 SXL TORX® Multi-colour	1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112
967 SPKXL TORX® Multi-colour	1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224
9598	1x 130,0x40,0x260,0

Big Pack Multicolour esagono incassato Hex-Plus set 1, misure metriche e in pollici



- Chiavi a L per viti a esagono incassato, misure metriche e in pollici

05133286001	
950 SPKL Multicolour	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224
950 SPKL Multicolour Imperial	1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224
9597	1x 130,0x40,0x260,0



Custodia tessile autoportante



La custodia tessile si mantiene automaticamente in posizione verticale una volta aperta, offrendo un accesso rapido agli utensili.

Le chiavi a L con rivestimento in guaina plastica



Chiavi a L realizzate in materiale tondo offrono una presa migliore, rendendo possibile in questo modo un uso prolungato senza affaticamento. La guaina in materiale plastico è piacevole al tatto, soprattutto a temperature basse.



Profilo a sfera



Il profilo a sfera consente di serrare e allentare le viti anche con l'utensile inclinato rispetto al loro asse, facilitando l'accesso ai punti più difficili.



Il trova-utensili Take it easy



La codifica cromatica Take it easy, insieme alla marcatura della misura, permette di identificare rapidamente la misura corretta.



Hex-Plus



Il problema delle viti a cava esagonale è la veloce stondatura della cava. Il motivo è dovuto all'azione dello spigolo vivo sulla superficie interna della testa della vite. Il continuo processo di usura o deformazione giunge poi allo stondamento. Gli utensili Wera Hex-Plus dispongono di maggiori superfici di appoggio all'interno della testa della vite. L'effetto di incisione e la correlata deformazione della vite vengono ridotti. Inoltre si possono trasmettere coppie maggiori del 20%. Buono a sapersi: Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo!

IMPAKTOR SET DI GIRAVITE A PERCUSSIONE



Sistema "Take it easy"




La codifica cromatica "Take it easy", insieme alla marcatura della misura, permette di identificare rapidamente la misura corretta, velocizzando il lavoro.

Sistema Twist to Unlock



La custodia è dotata del pratico sistema Twist to Unlock: una semplice rotazione consente di sbloccare e rimuovere rapidamente la bussola, mantenendola sempre ben salda durante il trasporto.

2090/16 Impaktor Set di giravite a percussione 1, metrico, 3/8"



- Set di giravite a percussione da 16 pezzi
- Giravite a percussione 2090 con attacco esagonale da 5/16" per allentare collegamenti grippati mediante percussione
- Coppia di svitamento fino a 90 Nm senza l'impiego di utensili elettrici o pneumatici
- 14 bussole Impaktor da 3/8", utilizzabili anche con avvitatori a impulsi elettrici o pneumatici
- Raccordo 870/2 per adattare l'attacco a esagono da 5/16" all'attacco quadro esterno da 3/8"

05072018001		
●	2090	1x 5/16"x142,0
○ ○	870/2	1x 3/8"x5/16" ¹⁾
● ●	8790 B Impaktor	1x 8,0x30,0; 1x 10,0x30,0; 1x 11,0x30,0; 1x 12,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 14,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0
	Nastro autoaderente 240	1x 50,0x240,0

¹⁾ Con sfera; per bussole manuali



Sblocca facilmente viti e dadi grippati



Grazie all'impiego con un comune martello, il giravite a percussione permette di allentare bulloni, dadi e viti grippati senza ricorrere a utensili elettrici o pneumatici.

Elevato grado di rendimento



Il giravite a percussione offre un rendimento particolarmente elevato grazie al suo sistema interno a doppia camma, che trasforma il colpo del martello in un movimento rotatorio con coppia elevata.



Bussole Impaktor



Le bussole Impaktor, realizzate in acciaio forgiato ad alta resistenza, sono progettate per sopportare carichi estremi e garantire una durata superiore anche nelle applicazioni più gravose.

Adattatore da 5/16" a 3/8"



L'adattatore 870/2 consente di utilizzare le bussole con attacco quadro da 3/8" insieme al giravite a percussione con attacco esagonale da 5/16".

SET SPECIALI IN EDIZIONE LIMITATA


Giravite a scalpello + chiave a doppia forchetta Joker. Set speciale in edizione limitata 1



- Un'accoppiata vincente: il giravite più robusto di Wera incontra l'esclusiva chiave fissa a forchetta Joker
- Un set indispensabile da tenere ogni giorno nella borsa degli attrezzi
- Il fincorsa integrato sulle ganasce impedisce alla chiave di scivolare via dalla testa della vite
- Pratica funzione di ritenuta per viti e dadi grazie alla speciale piastrina metallica presente su entrambe le bocche della chiave Joker 6002
- La chiave doppia Joker 6002 vanta un angolo di ripresa di soli 30°, ideale per lavorare più velocemente anche negli spazi stretti
- 5 giraviti a scalpello (a taglio e a croce Phillips) per avvitare, scalpellare e sbloccare viti grippate
- Lama esagonale passante, realizzata nello stesso acciaio di alta qualità usato per gli inserti
- Grazie all'esagono di manovra integrato sulla lama, è possibile applicare coppie di serraggio più elevate aiutandosi con la chiave Joker 6002 inclusa nel set
- Il profilo a doppio esagono all'interno delle ganasce riduce drasticamente il rischio che la chiave scivoli o rovini i lati del dado

05136078001		
+	917 SPH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
-	932 A	1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
	6002 Joker Double	1x 8x10x141
	Supporto per giravite Kraftform	1x 190,0x50,0

Giravite a scalpello + chiave a doppia forchetta Joker. Set speciale in edizione limitata 2



- 5 giravite a scalpello (a taglio e a croce Pozidriv) per avvitare, cesellare e sbloccare viti gruppate

05136079001		
+	918 SPZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
-	932 A	1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
	6002 Joker Double	1x 8x10x141
	Supporto per giravite Kraftform	1x 190,0x50,0



Scudo integrato



La calotta a percussione integrata aumenta la longevità dell'utensile e riduce drasticamente il rischio di scheggiature. Si raccomanda in ogni caso l'uso di occhiali protettivi.



Esagono di manovra integrato



Grazie all'esagono di manovra sulla lama, è possibile applicare coppie di serraggio superiori aiutandosi con la chiave doppia Joker 6002 inclusa nel set.



Lama passante



La lama esagonale passante, realizzata con lo stesso acciaio di alta qualità degli inserti, trasmette l'intera forza del colpo quando si usa il martello. La speciale tempra extra-dura previene qualunque rischio di scheggiatura o rottura.



Con funzione di ritegno



La funzione di ritegno della chiave Joker permette di guidare dadi e bulloni in modo sicuro direttamente sul punto di fissaggio. Questo rende l'imbocco della filettatura estremamente facile, evita la caduta accidentale dei componenti e azzerà le perdite di tempo.



Finecorsa integrato: nessun rischio di scivolamento



Dover riposizionare continuamente la chiave o dosare la forza per il timore di scivolare e farsi male? Roba del passato. La piastrina di arresto della Joker impedisce alla chiave di scivolare via dalla testa della vite o del dado. Il lavoro diventa molto più fluido e sicuro, consentendo inoltre di applicare una forza di serraggio decisamente superiore.

ORGANIZER PORTAUTENSILI PER SECCHIO

Massimo ordine nel secchio



Dotato di 16 tasche (9 interne e 7 esterne) e realizzato in tessuto robusto, altamente resistente a tagli e fori, questo pratico rivestimento trasforma un comune secchio in un contenitore portautensili capiente e perfettamente organizzato. Basta calzarlo sul bordo del secchio per avere tutti gli attrezzi sempre in ordine e a portata di mano.

Giraviti Kraftform Serie 300



Giraviti Kraftform Plus: l'ergonomia a portata di mano. L'impugnatura anatomica protegge l'apparato mano-braccio dall'affaticamento, anche in caso di uso prolungato. Grazie a caratteristiche esclusive come la punta Lasertip, che trattiene la testa della vite impedendo lo slittamento, i giraviti Kraftform

rappresentano la scelta d'eccellenza per il serraggio manuale.



Sistema Take it Easy



Identificazione rapida: i giraviti presentano una marcatura cromatica differenziata in base al tipo di impronta (profilo) e l'indicazione chiara della misura sulla testa.

2 Zone con inserti a strappo



L'organizer dispone di 2 zone con inserti a strappo (esterno: ca. 120x170 mm; interno: ca. 65x130 mm). Queste superfici consentono il fissaggio immediato di custodie e borse compatibili con il sistema Wera 2go, provviste di retro a strappo.



Zoran,
Wera Innovation Management



"Ci siamo fatti questa domanda partendo dalla nostra esperienza quotidiana: il secchio è in assoluto uno dei mezzi di trasporto più usati in cantiere. Perché rassegnarsi all'idea che sia esteticamente anonimo e che gli attrezzi finiscano sempre alla rinfusa sul fondo? Da qui è nata l'idea di progettare un organizer dal design curato, capace di strutturare lo spazio in modo intelligente e funzionale."

"Massima organizzazione: il rivestimento portautensili che rivoluziona il trasporto dei tuoi attrezzi."

9599 Organizer in tessuto per secchio con set di giraviti 1



- Organizer portautensili (senza fondo) per secchio; trasforma un normale secchio in un sistema di trasporto ordinato e organizzato al meglio
- L'inserto per secchi in tessuto è adatto a secchi e secchi da cantiere con un diametro superiore massimo di circa 29 cm
- Realizzato in tessuto robusto, altamente resistente a tagli e fori
- 16 tasche (7 esterne, 9 interne) per utensili, minuteria, ecc.
- Include una selezione di 12 giraviti tra impronte a croce Phillips e Pozidriv, TORX® e a taglio
- L'organizer in tessuto viene fornito senza secchio

05105100001		
9599		
+	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	355 PZ	1x PZ 2x100
●	334	1x 1,2x6,5x150
●	335	1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
✚	367 TORX®	1x TX 20x100; 1x TX 25x100
●	932 A	1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
●	160 i VDE	1x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,6x3,5x100 ¹⁾

¹⁾ Senza Lasertip

²⁾ L'organizer in tessuto viene fornito senza secchio



7880 JOKER 4XL



Torque Advisor



Il codice QR inciso al laser e resistente all'abrasione semplifica il calcolo della coppia di serraggio corretta in base alla chiave dinamometrica e all'inserto intercambiabile utilizzati. Basta scansionare il codice (o entrambi i codici, se presenti sia sulla chiave che sull'inserto) con uno smartphone o un tablet: si aprirà direttamente

una pagina web (senza dover scaricare alcuna app) che riconosce automaticamente gli utensili scansionati. A questo punto, inserendo il valore di coppia richiesto, il sistema calcolerà in automatico la quota corretta, eliminando la necessità di conteggi manuali o complesse formule di correzione.

Attacco 14x18 mm



Progettato per chiavi dinamometriche della serie Click-Torque X con attacco femmina da 14x18 mm.



SELF
ADJUSTING

Autoregolazione automatica e continua



Grazie alle ganasce parallele a regolazione automatica e continua, la chiave Joker 7880 copre istantaneamente tutte le misure all'interno del suo range di apertura. L'utensile si adatta da solo alla dimensione specifica non appena viene posizionato sul dado o sulla vite, senza bisogno di regolazioni manuali.



RATCHETING
ACTION

Joker 7880: Funzione cricchetto per la massima rapidità



Il meccanismo a cricchetto integrato nella bocca a forchetta permette un avvitamento rapido, fluido e continuo, eliminando la necessità di staccare e riposizionare la chiave a ogni giro.



Ralf,
Wera Innovation Management



"Abbiamo risposto tempestivamente a una nuova esigenza del mercato: i principali produttori di pompe di calore hanno aumentato le dimensioni dei raccordi a vite. Il modello 4XL nasce proprio per colmare questo vuoto, offrendo una soluzione dinamometrica aggiornata e perfettamente adeguata a queste nuove misure."

"Specifico per dadi e teste di viti esagonali di grandi dimensioni."

Joker 7880 4XL Chiave a forchetta autoregolabile intercambiabile, per aperture da 41 a 55 mm, attacco 14x18 mm



- Ideale per l'installazione e la manutenzione di grandi tubazioni nei settori idraulico, riscaldamento e climatizzazione
- Compatibile con le chiavi dinamometriche della serie Click-Torque X con attacco da 14x18 mm
- Dotata di funzione cricchetto meccanico per un avvitamento rapido e continuo, senza dover staccare la chiave dal raccordo
- Angolo di ripresa di soli 30° grazie alla speciale geometria dei prismi geometrici integrati nella bocca a forchetta
- Il codice QR inciso al laser e resistente all'abrasione semplifica il calcolo della coppia di serraggio corretta in base alla chiave e all'inserto utilizzati

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020178001	14x18	41-55	41,0	99,0	1 11/16"	1 11/16"	102,0	151,0
			46,0	108,0		1 7/8"	110,0	
			50,0	112,0		2 1/16"	114,0	
			55,0	115,0				



La nuova e definitiva soluzione per calcolare sempre la corretta coppia di serraggio

➔ www.wera.de/torque-advisor

SET DINAMOMETRICO PER RACCORDI E TUBAZIONI

Set di utensili per raccordi e tubazioni




Questo set è progettato per eseguire il serraggio a regola d'arte dei raccordi, nel pieno rispetto delle specifiche del costruttore. Un serraggio accurato e professionale è fondamentale per garantire la perfetta tenuta, la sicurezza e la massima durata nel tempo di impianti idrici, termoidraulici e pneumatici.

Chiave dinamometrica con meccanismo di sblocco



Al raggiungimento del valore di coppia impostato, la chiave attiva un chiaro segnale di scatto sia udibile che percepibile al tatto.



Regolazione semplice della coppia



Impostazione facile e immediata del valore di coppia desiderato (chiaramente leggibile sulla scala principale e sul micrometro), dotata di un feedback acustico e tattile a ogni scatto della scala.

Coppia di allentamento fino a 50 Nm



Impostando la chiave dinamometrica sul valore massimo e ruotandola sul proprio asse, l'utensile consente di allentare e sbloccare i raccordi a vite esercitando una coppia massima di 50 Nm.



Dirk,
Wera Innovation Management



"Abbiamo sviluppato questo set partendo da un dato di fatto: un serraggio errato causa spessissimo perdite o danni strutturali alle flange dei dispositivi e alle valvole di ultima generazione. L'applicazione di una coppia di serraggio precisa e predefinita rappresenta la soluzione più semplice e sicura per eliminare questi rischi."

"La massima protezione contro perdite e danneggiamenti."

9558 Set dinamometrico per raccordi e tubazioni, 10-50 Nm



- Progettato per eseguire il serraggio dei raccordi di tubazioni nel pieno rispetto delle specifiche del costruttore
- Chiave dinamometrica regolabile Click-Torque X 2 con un campo di misura da 10 a 50 Nm
- 4 inserti a forchetta autoregolanti con innesto da 9x12 mm, compatibili con misure da 10 a 19 mm ($\frac{1}{16}$ " - $\frac{3}{4}$ " e relative misure intermedie)
- Dotati di funzione cricchetto meccanico per un avvitarimento rapido e continuo, eliminando la necessità di riposizionare la chiave
- Torque Advisor: l'innovativo sistema digitale per calcolare all'istante l'esatto valore di coppia quando si utilizzano le chiavi Click-Torque X con utensili a innesto
- Include 1 cricchetto reversibile a innesto per bussole con attacco quadro da $\frac{3}{8}$ " e relativi adattatori da $\frac{3}{8}$ "



05136062001	
Click-Torque X 2	1x 9x12, 10-50 Nm
7870 Joker S	1x 9x12x10-13 ($\frac{1}{16}$ " - $\frac{1}{2}$ ")x57,7
7870 Joker M	1x 9x12x13-16 ($\frac{1}{2}$ " - $\frac{5}{8}$ ")x67,7
7870 Joker L	1x 9x12x16-19 ($\frac{5}{8}$ " - $\frac{3}{4}$ ")x77,0
7772 B	1x 9x12x $\frac{3}{8}$ "x52,1

A man in a black t-shirt is looking into an open Wera Tool Rebel toolbox. The toolbox is black with a large silver and green logo on the front. Inside the toolbox, there are several compartments containing various tools, including wrenches, sockets, and screwdrivers. The background is a blurred industrial setting.

CARELLI DA OFFICINA TOOL REBEL SENZA UTENSILI





- Esclusivo carrello da officina nell'iconico design Tool Rebel
- Fornito senza utensili
- Struttura estremamente robusta grazie alla costruzione a doppia parete
- Cassetti a estrazione totale (100%) montati su guide telescopiche a cuscinetti a sfera con sistema di chiusura ammortizzata
- Frontali dei cassetti impreziositi da una speciale pellicola protettiva e decorativa di alta qualità
- Sicurezza antiribaltamento ottimale grazie al sistema di blocco selettivo: consente l'apertura di un solo cassetto alla volta, impedendo l'estrazione simultanea di più elementi
- Pareti laterali con foratura quadra standard, ideali per l'aggancio di accessori e supporti aggiuntivi

9800 Carrelli da officina Tool Rebel, senza utensili



- Esclusivo carrello da officina nell'iconico design "Tool Rebel"
- Fornito vuoto (senza utensili inclusi)
- Larghezza x altezza x profondità: 785 x 1020 x 518 mm
- 7 cassetti (5 bassi, 2 alti)
- Misure cassetto piatto (largh. x alt. x prof.): 522 x 81 x 398 mm
- Misure cassetto alto (largh. x alt. x prof.): 522 x 166 x 398 mm


			
	mm	mm	mm
05305851001	785,0	518,0	1020,0

9805 Carrelli da officina Tool Rebel Stainless, senza utensili



- Piano di lavoro e ripiano in acciaio inossidabile, dotati di bordo rialzato anti-goccia per impedire la penetrazione di liquidi all'interno del carrello
- Larghezza x altezza x profondità: 785 x 1020 x 518 mm
- 7 cassetti (5 bassi, 2 alti)
- Misure cassetto piatto (largh. x alt. x prof.): 522 x 81 x 398 mm
- Misure cassetto alto (largh. x alt. x prof.): 522 x 166 x 398 mm

			
	mm	mm	mm
05501880001	785,0	518,0	1020,0



Elevato carico



La capacità di carico dinamico del carrello da officina è di 540 kg, la capacità di carico statico è di 1.000 kg e la capacità di carico del cassetto è di 25 kg.

9801 Carrelli da officina Tool Rebel Stainless XXL, senza utensili



- Ampio piano di lavoro in acciaio inox a tenuta stagna, ideale per proteggere l'interno del carrello da qualsiasi infiltrazione di liquidi
- Larghezza x altezza x profondità: 1133 x 1020 x 518 mm
- 7 cassetti (5 bassi, 2 alti)
- Dimensioni cassetti piatti (larghezza x altezza x profondità): 870 x 81 x 398 mm
- Dimensioni cassetti alti (larghezza x altezza x profondità): 870 x 166 x 398 mm

			
	mm	mm	mm
05501881001	1133,0	588,0	1020,0

Elevata capacità di carico



La portata dinamica del carrello da officina è di 750 kg, la portata statica di 1.000 kg e la portata dei cassetti di 40 kg.

Struttura ultra-robusta per impieghi gravosi in officina



La struttura a doppia parete con saldature integrali conferisce al carrello un'eccezionale rigidità e robustezza. I paracolpi ottimizzati sui quattro angoli assorbono efficacemente gli impatti grazie a un sistema interno di ammortizzazione degli urti.

Ruote ad alte prestazioni per la massima manovrabilità




Dotato di ruote di grandi dimensioni con una portata di 250 kg ciascuna, supportate da cuscinetti a sfere di precisione e da una doppia corona di sfere sul perno girevole. Questo garantisce una fluidità di spostamento ottimale anche a pieno carico.

Bloccaggio sicuro e massima scorrevolezza




Le due ruote piroettanti sono dotate di un sistema di bloccaggio totale (doppio freno): blocca sia l'avanzamento sia la rotazione del perno, assicurando stabilità assoluta anche su superfici inclinate. I battistrada elastici, resistenti a oli e acidi, offrono una scorrevolezza impeccabile e silenziosa, mentre

l'anello parafilati integrato protegge i cuscinetti da sporco e detriti.




Alloggiamento sicuro e identificazione immediata




Gli utensili sono alloggiati saldamente all'interno di sagome sagomate al millimetro, ma rimangono estremamente facili da estrarre. La disposizione intelligente degli attrezzi garantisce il minimo ingombro nel cassetto e un accesso immediato a ogni singolo utensile.

Termoformati in spugna bicolore



Quando si estrae un utensile, la sagoma di fondo grigia diventa immediatamente visibile. In questo modo è possibile rilevare a colpo d'occhio e all'istante l'eventuale assenza di un utensile.

9717 Termoformato in spugna con set giraviti Kraftform Serie 300 – Set 1




- Termoformato robusto e indeformabile in cui ogni utensile ha la sua sede dedicata; il sistema bicolore permette di individuare subito l'attrezzo mancante
- Giraviti per viti a taglio e a croce Phillips
- Impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in modo rapido e senza affaticamento
- Sistema Take it easy con marcatura cromatica in base al profilo e indicazione chiara della misura
- Largh. x Alt. x Prof.: senza utensili 172 x 30 x 392 mm, con utensili 172 x 48 x 392 mm

05150127001		
+	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
●	334	1x 1,2x6,5x150
●	335	1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
	9817	1x 172,0x30,0x392,0

¹⁾ Senza Lasertip

²⁾ Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05501051001

9718 Termoformato in spugna con set giraviti Kraftform Serie 300 – Set 2



- Giravite per viti a taglio e a croce Pozidriv
- Largh. x Alt. x Prof.: senza utensili 172 x 30 x 392 mm, con utensili 172 x 48 x 392 mm


05150128001		
+	355 PZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
●	334	1x 1,2x6,5x150
●	335	1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
	9817	1x 172,0x30,0x392,0

¹⁾ Senza Lasertip

²⁾ Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05501051001



9719 Termoformato in spugna con set giraviti Kraftform Serie 300 – Set 3



- Giraviti per viti con impronta a croce Phillips, Robertson (quadro incassato) e a taglio.
- Largh. x Alt. x Prof.: senza utensili 172 x 30 x 392 mm, con utensili 172 x 48 x 392 mm

05150129001		
⊕	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
●	335	1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
○	368	1x # 1x80; 1x # 2x100
	9819	1x 172,0x30,0x392,0

⚠ Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05501051001



Perfetta ergonomia per la mano



Grazie alla forma anatomica dell'impugnatura Kraftform, che si adatta perfettamente alla mano, si previene l'affaticamento e si evita la formazione di vesciche o calli anche durante utilizzi intensivi. L'impugnatura Kraftform è da sempre sinonimo di ergonomia applicata.



Sistema Take it easy



Trovare l'utensile giusto è facilissimo grazie alla codifica cromatica per tipologia di impronta e all'indicazione della misura stampata direttamente sulla testa dell'impugnatura.



Utensile testato singolarmente secondo IEC 60900 a 10.000 V




Ogni singolo utensile viene collaudato a 10.000 V in conformità alla norma IEC 60900. Questo severo test individuale garantisce la massima sicurezza d'esercizio per lavori sotto tensione fino a 1.000 V.

Anti-rotolamento



La conformazione esagonale dell'impugnatura impedisce all'utensile di rotolare via accidentalmente sul piano di lavoro, eliminando il fastidio di dover cercare e raccogliere l'attrezzo caduto.

97110 Termoformato in spugna con set giraviti Kraftform Serie 100 VDE – Set 1




- Giraviti isolati e collaudati singolarmente a norma IEC 60900 per interventi in totale sicurezza fino a 1.000 V
- Per viti a taglio e a croce Phillips
- Largh. x Alt. x Prof.: senza utensili 172 x 30 x 392 mm, con utensili 172 x 48 x 392 mm

05150133001	
⊕	162 i VDE PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊖	160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,6x3,5x100 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
98110	1x 172,0x30,0x392,0

¹⁾ Senza Lasertip

²⁾ Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05501051001

97111 Termoformato in spugna con set giraviti Kraftform Serie 100 VDE – Set 2



- Per viti a taglio e a croce Phillips / Robertson (quadro incassato)
- Largh. x Alt. x Prof.: senza utensili 172 x 30 x 392 mm, con utensili 172 x 48 x 392 mm

05150134001	
⊕	162 i VDE PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊖	160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,6x3,5x100 ¹⁾ ; 1x 1,0x5,5x125
⊙	168 i VDE 1x # 2x100
98111	1x 172,0x30,0x392,0

¹⁾ Senza Lasertip

²⁾ Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05501051001

97112 Termoformato in spugna con giraviti-scalpello Kraftform Serie 900 – Set 1



- Giraviti a scalpello per viti a taglio e a croce Phillips
- Largh. x Alt. x Prof.: senza utensili 172 x 30 x 392 mm, con utensili 172 x 48 x 392 mm

05150170001		
+	917 SPH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
-	932 A	1x 0,6x3,5x80 ^{1) 2) 3)} ; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
	98112	1x 172,0x30,0x392,0

97113 Termoformato in spugna con giraviti-scalpello Kraftform Serie 900 – Set 2



- Giraviti a scalpello per viti a taglio e a croce Pozidriv
- Largh. x Alt. x Prof.: senza utensili 172 x 30 x 392 mm, con utensili 172 x 48 x 392 mm

05150171001		
+	918 SPZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
-	932 A	1x 0,6x3,5x80 ^{1) 2) 3)} ; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
	98113	1x 172,0x30,0x392,0

¹⁾ Senza lama passante

²⁾ Nessun limite di impatto

³⁾ Senza rinforzo esagonale

⁷⁾ Attenzione: il termoformato non è compatibile con il modello precedente di carrello 05501051001



Scudo integrato



La calotta a percussione integrata aumenta la longevità dell'utensile e riduce drasticamente il rischio di scheggiature della finitura. Si raccomanda in ogni caso l'uso di occhiali protettivi durante la percussione.

Impugnatura a presa rapida e zone ergonomiche



Le parti in materiale rigido speciale consentono di riposizionare rapidamente la mano senza fastidiosi attriti sull'impugnatura. Al contempo, le zone morbide antiscivolo assicurano una presa salda e un trasferimento ottimale e confortevole della coppia di serraggio.





Novità Wera – Resta in contatto con i Tool Rebel

Newsletter

Non perderti nessuna novità! Ti terremo aggiornato su lanci di prodotto, promozioni esclusive e su tutto il mondo Wera e Tool Rebel (circa 4 uscite all'anno).

Scansiona il codice per iscriverti:



Social Media


Segui i Tool Rebel di Wera: ti aspettano contenuti esclusivi, focus tecnici sui nostri utensili, retroscena divertenti e tanta buona musica rock!

@weratoolrebels



Fiere ed eventi

Incontra la community dei Tool Rebel: vieni a trovarci di persona! Scansiona il codice per scoprire il calendario aggiornato delle nostre fiere ed eventi:



Ci riserviamo il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutti i dati riportati in questo catalogo relativi alle caratteristiche, ai tipi e ai modelli dei prodotti. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali inesattezze ed errori di stampa.



Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)202 / 4045-0
E-Mail: info@wera.de
www.wera.de



IT 05 510246 026 - 20007251 - 01