



KNIPEX Quality – Made in Germany

# KNIPEX Werkzeugkoffer und -sortimente





# Das Kofferdesign

## Die Vorteile auf einen Blick

### Außen stabil, innen geräumig, ideal für hohe Ansprüche

Unsere Werkzeugkoffer bieten stets die ideale Balance zwischen ansprechendem Design und viel Stauraum, stabiler Bauweise und möglichst kompakten Abmessungen sowie geringem Gewicht. Sie sind abgestimmt auf die unterschiedlichen Anforderungen von Handwerkern – und darum in einer Vielzahl an Größen und Ausstattungen verfügbar.


Das Design finden Sie bei folgenden Koffern:

- „Basic“
- „BIG Basic Move“
- „BIG Twin“
- „BIG Twin Move“
- „BIG Twin Move RED“

Großes KNIPEX-Logo auf dem Deckel



Beschriftungsfeld zur individuellen Kennzeichnung






Dreistelliges Zahlencodeschloss



Zwei Metall-Kippschlösser



Zwei Ablegehilfen auf dem Kofferdeckel





# „Basic“

Solide Basis für die Werkzeugausstattung





# Werkzeugkoffer „Basic“

Der Klassiker: alles gut sortiert

- ▶ Zwei Metall-Kippschlösser und dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Deckels
- ▶ Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung
- ▶ Max. Zuladung: 15 kg
- ▶ 27 Liter Fassungsvermögen

- > Stabiler, ergonomischer Tragegriff
- > Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- > Umlaufender Aluminiumrahmen
- > Metallscharniere
- > Dokumentenfach im Deckel
- > Eine herausnehmbare Werkzeugtafel aus schmutzabweisender PP-Hohlkammerplatte mit 20 bestückbaren Werkzeugtaschen
- > Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 50 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 13 großen Werkzeugtaschen und einem Flachfach
- > Insgesamt 41 Steckmöglichkeiten



Werkzeugtafel aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten



00 21 05 LE  
Koffer ohne Werkzeugbestückung



Bodenschale mit unterteilbaren Einsätzen

Artikel-Nr.	EAN	Abmessung Breite außen (innen) mm	Abmessung Höhe außen (innen) mm	Abmessung Tiefe außen (innen) mm	g
00 21 05 LE	4003773-056904	465 (440)	200 (180)	410 (350)	4000



# „BIG Basic Move“

Mobiler Begleiter auf  
langen Wegen





# Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“

## Klassischer Allrounder für unterwegs mit Trolley-Funktion

- ▶ Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen
- ▶ Zwei Metall-Kippschlösser und ein dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Deckels
- ▶ Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung
- ▶ Max. Zuladung: 20 kg
- ▶ 33 Liter Fassungsvermögen

- > Stabiler, ergonomischer Tragegriff
- > Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- > Umlaufender Aluminiumrahmen
- > Metallscharniere
- > Dokumentenfach im Deckel
- > Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 31 bestückbaren Werkzeugtaschen
  - Erste Werkzeugtafel mit zehn Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Deckelseite und elf schmalen und einer großen Werkzeugtasche auf der Bodenseite
  - Zweite Werkzeugtafel mit zehn schmalen Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Bodenseite und einem Dokumentenfach auf der Deckelseite
- > Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 70 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 14 großen Werkzeugtaschen
- > Insgesamt 54 Steckmöglichkeiten



Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten



00 21 06 LE  
Koffer ohne Werkzeugbestückung



Bodenschale mit unterteilbaren Einsätzen



Ausziehbarer Teleskopgriff



Leicht laufende Skater-Rollen



Artikel-Nr.	EAN	Abmessung Breite außen (innen) mm	Abmessung Höhe außen (innen) mm	Abmessung Tiefe außen (innen) mm	g
00 21 06 LE	4003773-057512	430 (350)	280 (200)	515 (480)	6200



# Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“ Elektro

Die mobile Grundausrüstung für den Elektriker

- ▶ Bestückt mit sechs KNIPEX Werkzeugen, insgesamt 24 Markenwerkzeugen, teilweise VDE geprüft nach DIN EN 60900

> Weitere Vorteile zum Koffer siehe Seite 7



Jetzt mit 26 16 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)

## Inhaltsübersicht

03 06 180 KNIPEX		98 52 KNIPEX		Rennsteig		Ruthe	
26 16 200 KNIPEX		8 x Wera		Stabila		Ruthe	
11 06 160 KNIPEX		Wera		Picard		maurerfreund	
70 06 160 KNIPEX		Rennsteig		Picard		Haunstätter	
16 20 165 KNIPEX							

Artikel-Nr.	EAN				Anzahl	Nennmaß	g	
00 21 06 HL S	4003773-052296		Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“ Elektro, 24-teilig					9610
			03 06 180	Kombizange	KNIPEX	1	180 mm	
			26 16 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)		1	200 mm	
			11 06 160	Abisolierzange		1	160 mm	
			70 06 160	Seitenschneider		1	160 mm	
			16 20 165	Abmantelungswerkzeug		1	165 mm	
			98 52	Kabelmesser	1	185 mm		
				Schraubendreher für Schlitzschrauben	1	0,4 x 2,5 x 80 mm		
					1	0,6 x 3,5 x 100 mm		
					1	1,0 x 5,5 x 125 mm		
					1	1,2 x 6,5 x 150 mm		
				Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips®	1	PH1 x 80 mm		
				Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv®	1	PH2 x 100 mm		
				Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv®	1	PZ1 x 80 mm		
				Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv®	1	PZ2 x 100 mm		
				Spannungsprüfer, einpolig, 247	1	0,5 x 3,0 x 70 mm		
				Maurermeißel	1	250 mm		
				Elektrikermeißel	1	250 x 10 mm		
				Zimmermannsbleistift	1			
				Gipsbecher	1	127 x 94		
				Flachpinsel	1	40 mm		
				Schlosserhammer	1	300 g		
				Fäustel	1	1000 g		
				Malerspachtel, Holz	1	40 mm		
				PUK®-Säge	1	150 x 240 mm		
00 21 06 LE	057512		Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“, leer					6200



# Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“ ElektroPlus

## Premium-Ausrüstung für Elektro-Profis

- ▶ Bestückt mit 27 KNIPEX Werkzeugen, insgesamt 68 Markenwerkzeugen, teilweise VDE geprüft nach DIN EN 60900

> Weitere Vorteile zum Koffer siehe Seite 7



00 21 06

Artikel-Nr.	EAN				Anzahl	Nennmaß	g
00 21 06	086260		Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“ ElektroPlus, 68-teilig				10600
			00 11 01	KNIPEX TwinKey®, Schaltschrank-Schlüssel	1		
			12 52 195	KNIPEX PreciStrip 16	1	195 mm	
		MM	16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip®, Universal-Abmantelungswerkzeug	1	135 mm	
		⚠ 1000 V	08 26 145	Spitz-Kombizange	1	145 mm	
		⚠ 1000 V	13 86 200	Elektro-Installationszange	1	200 mm	
		⚠ 1000 V	26 26 200	Flachrundzange, gebogene Spitzen	1	200 mm	
		⚠ 1000 V	70 06 160	Seitenschneider	1	160 mm	
		⚠ 1000 V	74 06 200	Kraft-Seitenschneider	1	200 mm	
		⚠ 1000 V	78 06 125	Electronic Super Knips VDE	1	125 mm	
			87 01 180	KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange	1	180 mm	
		MM	97 53 18	KNIPEX Twistor® 16 Selbststellende Crimpzange	1	478 mm	
		⚠ 1000 V	98 20 25	Schraubendreher für Schlitzschrauben	1	2,5 mm	
			98 20 35 SL	Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben	1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
		⚠ 1000 V	98 20 40 SL		1	0,8 x 4 x 100 mm	
			98 20 55 SL		1	1,0 x 5,5 x 125 mm	
			98 24 01 SL		1	PH 1 x 80	
		⚠ 1000 V	98 24 02 SL	Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben, Phillips®	1	PH 2 x 100	
			98 25 01 SL	Schraubendreher (Slim) PlusMinus, Pozidriv®	1	PZ 1 x 80	
			98 25 02 SL		1	PZ 2 x 100	
		⚠ 1000 V	98 25 01 SLS	Schraubendreher (Slim) PlusMinus, Pozidriv®	1	187 mm	
			98 25 02 SLS		1	212 mm	
			98 26 10	Schraubendreher für Torx®-Schrauben	1	160 mm TX 10	
			98 26 15		1	185 mm TX 15	
		⚠ 1000 V	98 26 20		1	185 mm TX 20	
			98 26 25		1	185 mm TX 25	
			98 26 30		1	210 mm TX 30	
				Gliedermaßstab	1	185 mm	
				Mini-Wasserwaage Pocket Electric	1	430 mm	
				Wasserwaage Typ 70 Electric	1	400 mm	
				Sicherheits-Schlosserhammer, 300 g	1	290 mm	
				Elektrikermeißel	1	250 mm	
				8100 SA 8 Zyklus Metall-Knarrensatz, 28-teilig	1		
				Sechskantschlüsselsatz	1	1,5 - 10 mm	
00 21 06 LE	057512		Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“, leer				6200



# Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“ Sanitär

Die mobile Grundausrüstung  
für den SHK-Profi

- ▶ Bestückt mit vier KNIPEX Werkzeugen, insgesamt 31 Markenwerkzeugen, teilweise VDE geprüft nach DIN EN 60900

> Weitere Vorteile zum Koffer siehe Seite 7

00 21 06 HK S



## Inhaltsübersicht

70 06 160 KNIPEX		Ruthe		Haunstätter		Stabila	
86 03 250 KNIPEX		Picard		Heyco		Stabila	
88 01 250 KNIPEX		Picard		Picard		9-teilig Wera	
88 01 300 KNIPEX		Nölle		Picard		Zenten	
5 x Wera		Heyco		Rennsteig			

Artikel-Nr.	EAN				Anzahl	Nennmaß	g
00 21 06 HK S	4003773-070825		Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“ Sanitär, 31-teilig				9800
			70 06 160	Seitenschneider	KNIPEX	1	160 mm
			86 03 250	Zangenschlüssel		1	250 mm
			88 01 250	KNIPEX Alligator®, Wasserpumpenzange		1	250 mm
			88 01 300			1	300 mm
				Schraubendreher für Schlitzschrauben	Wera	1	0,6 x 3,5 x 100 mm
						1	1,0 x 5,5 x 125 mm
						1	1,2 x 6,5 x 150 mm
				Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips®		1	PH1 x 80 mm
						1	PH2 x 100 mm
				Sechskantschlüsselsatz		9	1,5 - 10 mm
				Schlosserhammer	Ruthe	1	300 g
				Flachpinsel	Picard	1	40 mm
				Zimmermannsbleistift	Picard	1	24 cm
				Gipsmulde	Nölle	1	125 x 90 mm
				Profi-Cuttermesser, Zink-Druckguss	Heyco	1	170 mm; 18 mm
				Express Schlüssel	Heyco	1	17 x 19 mm; M 10
				PUK®-Säge	Haunstätter	1	150 x 240 mm
				Stahl-Drahtbürste, 5-reihig	Picard	1	280 mm
				Malerspachtel	Picard	1	40 mm
				Elektrikermeißel	Rennsteig	1	250 x 10 mm
				Wasserwaage Typ 70	Stabila	1	30 cm
				Holzgliedermaßstab Typ 607N	Stabila	1	2 m
				Rohrabschneider	Zenten	1	3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"
00 21 06 LE	057512		Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“, leer				6200



# Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“ Mechanik

Allround-Ausstattung für professionelle  
Mechaniker

- ▶ Bestückt mit 12 KNIPEX Werkzeugen,  
insgesamt 90 Markenwerkzeugen,  
teilweise VDE geprüft nach DIN EN 60900

> Weitere Vorteile zum Koffer siehe Seite 7



00 21 06 M

Artikel-Nr.	EAN				Anzahl	Nennmaß	g
00 21 06 M	4003773-086222		Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“ Mechanik, 90-teilig				12800
			00 11 01 KNIPEX TwinKey®, Schaltschrank-Schlüssel		1		
			70 02 160 Seitenschneider	KNIPEX	1	160 mm	
			74 02 200 Kraft-Seitenschneider		1	200 mm	
			71 31 200 KNIPEX CoBolt®, Kompakt-Bolzenschneider		1	200 mm	
			26 12 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)		1	200 mm	
			26 22 200		1	200 mm	
			78 61 140 Electronic Super Knips XL		1	140 mm	
			16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip®, Universal-Abmantelungswerkzeug		1	135 mm	
			16 20 50 SB Elektriker-Klappmesser		1	120 mm	
			86 01 250 Zangenschlüssel		1	250 mm	
			87 01 250 KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange		1	250 mm	
			Gliedermaßstab		1	185 mm	
			350 PH Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips®		Wera	1	
			917 SPH Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips®	1		PH2 x 100 mm	
			350 PH Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips®	1		PH3 x 150 mm	
				1		PZ1 x 80 mm	
			355 PZ Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips®	1		PZ2 x 100 mm	
				1		PZ3 x 150 mm	
			335 Schraubendreher für Schlitzschrauben - Elektriker Klinge	1		3,5 x 100 mm	
				1		4,0 x 100 mm	
			932 A Schraubendreher für Schlitzschrauben 5,5	1		5,5 x 100 mm	
			932 A Schraubendreher für Schlitzschrauben 7,0	1		7,0 x 125 mm	
			932 A Schraubendreher für Schlitzschrauben 9,0	1		7,0 x 125 mm	
				1		TX 10x80	
				1		TX 15x80	
			367 TORX® Schraubendreher mit Haltefunktion	1		TX 20x100	
				1		TX 25x100	
				1	TX 30x115		
			Micro Schraubendreher PH0	1	PH0 x 60 mm		
			Micro Schraubendreher PH00	1	PH00 x 60 mm		
			Micro Schraubendreher 1,5	1	1,5 x 60 mm		
			Micro Schraubendreher 2,5	1	2,5 x 80 mm		
			Schlosserhammer	Picard	1	300 g	
			8100 SA 8 Zyklop Metall-Knarrensatz, 28-teilig	Wera	1	1/4"	
			Sechskantschlüsselsatz		1	1,5 - 10 mm	
			Wasserwaage Typ 70 TM	Stabila	1	220 mm	
			Ringmaulschlüssel-Sätze	Heyco	1		
			Splintentreibersatz	Rennsteig	1		
			Automatische Körner		1	130 mm	
00 21 06 LE	057512		Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“, leer				6200



# „BIG Twin“

Alles auf einen Blick





# Das Design für die „BIG Twin“-Serie

Beidseitig zu öffnen,  
großer Stauraum mit  
zahlreichen Werkzeugtaschen



Dreistelliges  
Zahlencodeschloss



Beschriftungsfeld zur  
individuellen Kennzeichnung



Großes KNIPEX-Logo  
auf dem Deckel



Zwei Metall-Kippschlösser



Zwei Ablegehilfen auf  
dem Kofferdeckel




## „BIG Twin Move“ zusätzlich mit Trolley-Funktion

Leicht laufende  
Skater-Rollen



Ausziehbarer  
Teleskopgriff






# Werkzeugkoffer „BIG Twin Move“

Für den schnellen Zugriff: Alles auf einen Blick, auch unterwegs


- ▶ Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen
- ▶ Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik, Winkel frei einstellbar
- ▶ Ein- oder beidseitig zu öffnen; Boden und Deckel lassen sich unabhängig voneinander öffnen
- ▶ Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung
- ▶ Max. Zuladung: 30 kg
- ▶ 44 Liter Fassungsvermögen

- > Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- > Umlaufender Aluminiumrahmen mit fest montierter, stabiler, beidseitig bestückbarer Mittelwand, mit vielseitigen Einsteckmöglichkeiten durch elastische Schlaufen und zwölf kleinen Taschen
- > Metallscharniere
- > Dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Koffers
- > Je zwei Metall-Kippschlösser zur Fixierung des Deckels und des Bodens
- > Herausnehmbares Dokumentenfach und herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 13 bestückbaren Werkzeugtaschen
- > Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit 13 Werkzeugtaschen
- > Insgesamt 95 Steckmöglichkeiten

Alles griffbereit durch intelligente Aufteilung



00 21 41 LE  
Koffer ohne Werkzeugbestückung



Ausziehbarer Teleskopgriff



Leicht laufende Skater-Rollen



Bodenschale mit flexibel einsetzbaren, stabilen Aluminiumtrennstäben



„BIG Twin Move RED“  
siehe Seite 16/17



Artikel-Nr.	EAN	Abmessung Breite außen (innen) mm	Abmessung Höhe außen (innen) mm	Abmessung Tiefe außen (innen) mm	g
00 21 41 LE	4003773-071549	520 (490)	435 (370)	290 (110/100)	8600



# Werkzeugkoffer „BIG Twin Move“ Elektro

Auch unterwegs alles im Griff:  
Großes Werkzeugsortiment für den  
professionellen Elektriker

- ▶ Bestückt mit 14 KNIPEX Werkzeugen,  
insgesamt 63 Markenwerkzeugen,  
teilweise VDE geprüft nach DIN EN 60900

> Weitere Vorteile zum Koffer siehe Seite 14

00 21 41



## Inhaltsübersicht

00 11 01 KNIPEX		26 26 200 KNIPEX		97 53 04 KNIPEX		Wera	
08 26 145 KNIPEX		70 06 160 KNIPEX		98 52 KNIPEX		Picard	
12 42 195 KNIPEX		74 06 200 KNIPEX		2 x 98 2X XX SL KNIPEX		Rennsteig	
13 86 200 KNIPEX		86 03 180 KNIPEX		16-teilig Wera		Stabila	
16 95 01 SB KNIPEX		87 01 180 KNIPEX		28-teilig Wera		Stabila	

Artikel-Nr.	EAN 4003773-				Anzahl	Nennmaß	g
<b>00 21 41</b>	082118		Werkzeugkoffer „BIG Twin Move“ Elektro, 63-teilig				13250
		 PATENTED	00 11 01	KNIPEX TwinKey®, Schaltschrank-Schlüssel	1		
		 1000 V	08 26 145	Spitz-Kombizange	1	145 mm	
		 PATENTED	12 42 195	KNIPEX MultiStrip 10, automatische Abisolierzange	1	195 mm	
		 1000 V	13 86 200	Elektro-Installationszange	1	200 mm	
		 PATENTED	16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip®, Universal-Abmantelungswerkzeug	1	135 mm	
		 1000 V	26 26 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	1	200 mm	
		 1000 V	70 06 160	Seitenschneider	1	160 mm	
		 1000 V	74 06 200	Kraft-Seitenschneider	1	200 mm	
		 PATENTED	86 03 180	Zangenschlüssel	1	180 mm	
		 PATENTED	87 01 180	KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange	1	180 mm	
		 PATENTED	97 53 04	Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen	1	180 mm	
		 1000 V	98 52	Kabelmesser	1	185 mm	
		 1000 V	98 25 01 SL	Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben, Pozidriv®	1	PZ 1 x 80 mm	
		 1000 V	98 20 35 SL	Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben	1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
				Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1, 16-teilig	1		
				Zyklop Metall-Knarrensatz, 8100 SA 8, 28-teilig	1	1/4"	
				Joker Doppelmaulschlüssel	1	10 x 13 mm	
				Schlosserhammer	1	300 g	
				Elektrikermeißel	1	250 x 10 mm	
				Wasserwaage Typ 70 Electric	1	430 mm	
				Mini-Wasserwaage Pocket Electric	1	68 mm	
<b>00 21 41 LE</b>	071549		Werkzeugkoffer „BIG Twin Move“, leer				8600




# Werkzeugkoffer „BIG Twin“

**Für den schnellen Zugriff:  
Alles auf einen Blick**

- ▶ Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik, Winkel frei einstellbar
- ▶ Ein- oder beidseitig zu öffnen; Boden und Deckel lassen sich unabhängig voneinander öffnen
- ▶ Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung
- ▶ Max. Zuladung: 25 kg
- ▶ 44 Liter Fassungsvermögen

- > Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- > Umlaufender Aluminiumrahmen mit fest montierter, stabiler, beidseitig bestückbarer Mittelwand, mit vielseitigen Einsteckmöglichkeiten durch elastische Schlaufen und zwölf kleine Taschen
- > Metallscharniere
- > Dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Koffers
- > Je zwei Metall-Kippschlösser zur Fixierung des Deckels und des Bodens
- > Herausnehmbares Dokumentenfach und herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 13 bestückbaren Werkzeugtaschen
- > Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit 13 Werkzeugtaschen
- > Insgesamt 95 Steckmöglichkeiten

Alles griffbereit durch intelligente Aufteilung



**00 21 42 LE**  
Koffer ohne Werkzeugbestückung



Bodenschale mit flexibel einsetzbaren, stabilen Aluminiumtrennstäben



Artikel-Nr.	EAN	Abmessung Breite außen (innen) mm	Abmessung Höhe außen (innen) mm	Abmessung Tiefe außen (innen) mm	g
<b>00 21 42 LE</b>	084211	520 (490)	435 (370)	250 (110/100)	7200



# Werkzeugkoffer „BIG Twin“ Elektro

Allzeit griffbereit:  
Großes Werkzeugsortiment  
für den professionellen Elektriker

- ▶ Bestückt mit 14 KNIPEX Werkzeugen, insgesamt 63 Markenwerkzeugen, teilweise VDE geprüft nach DIN EN 60900

> Weitere Vorteile zum Koffer siehe Seite 16



## Inhaltsübersicht

00 11 01 KNIPEX		26 26 200 KNIPEX		97 53 04 KNIPEX		Wera	
08 26 145 KNIPEX		70 06 160 KNIPEX		98 52 KNIPEX		Picard	
12 42 195 KNIPEX		74 06 200 KNIPEX		2 x 98 2X XX SL KNIPEX		Rennsteig	
13 86 200 KNIPEX		86 03 180 KNIPEX		16-teilig Wera		Stabila	
16 95 01 SB KNIPEX		87 01 180 KNIPEX		28-teilig Wera		Stabila	

Artikel-Nr.	EAN 4003773-			Anzahl	Nennmaß	g
<b>00 21 42</b>	081968		Werkzeugkoffer „BIG Twin“ Elektro, 63-teilig			11400
			00 11 01 KNIPEX TwinKey®, Schaltschrank-Schlüssel	1		
			08 26 145 Spitz-Kombizange	1	145 mm	
			12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10, automatische Abisolierzange	1	195 mm	
			13 86 200 Elektro-Installationszange	1	200 mm	
			16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip®, Universal-Abmantelungswerkzeug	1	135 mm	
			26 26 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	1	200 mm	
			70 06 160 Seitenschneider	1	160 mm	
			74 06 200 Kraft-Seitenschneider	1	200 mm	
			86 03 180 Zangenschlüssel	1	180 mm	
			87 01 180 KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange	1	180 mm	
			97 53 04 Selbststellende Crimpzange für Aderendhülsen	1	180 mm	
			98 52 Kabelmesser	1	185 mm	
			98 25 01 SL Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben, Pozidriv®	1	PZ 1 x 80 mm	
			98 20 35 SL Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben	1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
			Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1, 16-teilig	1		
			Zyklus Metall-Knarrensatz, 8100 SA 8, 28-teilig	1	1/4"	
			Joker Doppelmaulschlüssel	1	10 x 13 mm	
			Schlosserhammer	1	300 g	
			Elektrikermeißel	1	250 x 10 mm	
			Wasserwaage Typ 70 Electric	1	430 mm	
			Mini-Wasserwaage Pocket Electric	1	68 mm	
<b>00 21 42 LE</b>	084211		Werkzeugkoffer „BIG Twin“, leer			7200





## Werkzeugkoffer „BIG Twin Move RED“ Elektro Kompetenz

**Sicher ist besser: 47 isolierte Markenwerkzeuge für Arbeiten an elektrischen Anlagen**

- ▶ Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, rot; ausgestattet mit einem Sortiment KNIPEX-Werkzeuge für Arbeiten an elektrischen Anlagen, geprüft nach DIN EN/IEC 60900
- ▶ Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen
- ▶ Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik, Winkel frei einstellbar
- ▶ Ein- oder beidseitig zu öffnen; Boden und Deckel lassen sich unabhängig voneinander öffnen
- ▶ Max. Zuladung: 30 kg
- ▶ 44 Liter Fassungsvermögen

- > Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung
- > Umlaufender Aluminiumrahmen mit fest montierter, stabiler, beidseitig bestückbarer Mittelwand, mit vielseitigen Einsteckmöglichkeiten durch elastische Schlaufen und zwölf kleine Taschen
- > Metallscharniere
- > Dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Koffers
- > Je zwei Metall-Kippschlösser zur Fixierung des Deckels und des Bodens
- > Herausnehmbares Dokumentenfach und herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 13 bestückbaren Werkzeugtaschen
- > Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 520 x 435 x 290 mm
- > Abmessungen, innen (B x H x T): 490 x 370 x 110/100 mm
- > IEC 60900, DIN EN 60900
- > Insgesamt 95 Steckmöglichkeiten



98 99 15



98 99 15 LE  
Koffer ohne Werkzeugbestückung



## Inhaltsübersicht

70 06 160 KNIPEX		<b>6 x</b> 98 00 XX KNIPEX		<b>9 x</b> 98 47 XX KNIPEX		98 25 02 SLS KNIPEX	
08 26 145 KNIPEX		<b>6 x</b> 98 01 XX KNIPEX		<b>6 x</b> 98 64 02 KNIPEX		<b>2 x</b> 98 24 XX SL KNIPEX	
11 06 160 KNIPEX		98 42 KNIPEX		98 20 25 KNIPEX		98 52 KNIPEX	
87 26 250 KNIPEX		98 40 KNIPEX		<b>3 x</b> 98 20 XX SL KNIPEX		98 53 03 KNIPEX	
95 16 200 KNIPEX		<b>2 x</b> 98 45 XXX KNIPEX		<b>2 x</b> 98 25 XX SL KNIPEX			

Artikel-Nr.	EAN 4003773-			Anzahl	Nennmaß	⚖ g
<b>98 99 15</b>	084341		Werkzeugkoffer „BIG Twin Move RED“, 47-teilig			15450
			08 26 145 Spitz-Kombizange	1	145 mm	
			11 06 160 Abisolierzange	1	160 mm	
			70 06 160 Seitenschneider	1	160 mm	
			87 26 250 KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange	1	250 mm	
			95 16 200 Kabelschere, mit Doppelschneide	1	200 mm	
			98 00 10	1	10 mm	
			98 00 13	1	13 mm	
			98 00 14	1	14 mm	
			98 00 17	1	17 mm	
			98 00 19	1	19 mm	
			98 00 22	1	22 mm	
			98 01 10	1	10 mm	
			98 01 13	1	13 mm	
			98 01 14	1	14 mm	
			98 01 17	1	17 mm	
			98 01 19	1	19 mm	
			98 01 22	1	22 mm	
			98 20 25 Schraubendreher für Schlitzschrauben	1	0,4 x 2,5 x 75 mm	
			98 20 40 SL	1	0,8 x 4,0 x 100 mm	
			98 20 55 SL Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben	1	1,0 x 5,5 x 125 mm	
			98 20 65 SL	1	1,2 x 6,5 x 150 mm	
			98 25 01 SL	1	PH1 x 80 mm	
			98 25 02 SL	1	PH2 x 100 mm	
			98 25 02 SLS Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv®	1	PZ/S 2 x 100	
			98 24 01 SL	1	PH1 x 80 mm	
			98 24 02 SL	1	PH2 x 100 mm	
			98 40 Quergriff, mit Außenvierkant 1/2"	1	165 mm	
			98 42 Umschaltknarre, mit Außenvierkant 1/2"	1	1/2"	
			98 45 125	1	1/2"	
			98 45 250	1	1/2"	
			98 47 10	1	1/2" / 10 mm	
			98 47 11	1	1/2" / 11 mm	
			98 47 12	1	1/2" / 12 mm	
			98 47 13	1	1/2" / 13 mm	
			98 47 14	1	1/2" / 14 mm	
			98 47 17	1	1/2" / 17 mm	
			98 47 19	1	1/2" / 19 mm	
			98 47 22	1	1/2" / 22 mm	
			98 47 24	1	1/2" / 24 mm	
			98 52 Kabelmesser	1	185 mm	
			98 53 03 Abmantelungsmesser für Rundkabel	1	155 mm	
			98 64 02 Klammer, aus Kunststoff	6	150 mm	
<b>98 99 15 LE</b>	084334		Werkzeugkoffer „BIG Twin Move RED“, leer			8600



# „Robust“

Optimaler Werkzeugtransport auch bei härtesten Bedingungen





# Werkzeugkoffer „Robust“

**Der Name ist Programm:  
Ideal für den Außeneinsatz**

► Für härteste Einsatzbedingungen:  
temperaturbeständig, staub- und wasserdicht

- > Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen
- > Staub- und wasserdicht
- > Automatisches Druckausgleichventil
- > Temperaturstabil von - 30°C bis + 80°C
- > Vorrichtung für Vorhängeschloss
- > Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen
- > Verschiebbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminiumtrennstegesystem
- > Ergonomischer Zweikomponenten-Griff




Druckventil zum Entlüften und Namensschild zur individuellen Kennzeichnung



Dokumentenfach






Vorrichtung zum Sichern durch ein Vorhängeschloss (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)



Aluminiumtrennstäbe zur individuellen Einteilung der Bodenschale

## Die „Robust“ Koffer im Vergleich:

	Anzahl Steckmöglichkeiten	Fassungsvermögen Liter	Max. Zuladung kg	Maße Bodenschale mm	Trolley-Funktion
<b>„Robust23“</b> 00 21 35 LE 	49	23	25	470 x 370 x 190	–
<b>„Robust34“</b> 00 21 36 LE 	93	34	25	510 x 419 x 215	–
<b>„Robust45 Move“</b> 00 21 37 LE 	147	45	35	609 x 428 x 236	✓



Auch als Steh- oder Sitzhilfe geeignet



Verschluss des Koffers durch stabile Kippschlösser



Sichere Fixierung der Werkzeugtafel verhindert, dass Werkzeug aus dem Boden herausfällt



# Werkzeugkoffer „Robust23“ Elektro

Der kleine Robuste: handlicher Koffer mit Werkzeugen für professionelle Elektriker

- ▶ Bestückt mit 25 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- ▶ Max. Zuladung: 25 kg
- ▶ 23 Liter Fassungsvermögen

- > Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 33 bestückbaren Werkzeugtaschen und diversen Werkzeugschlaufen
- > Insgesamt 49 Steckmöglichkeiten
- > Bodenschale mit Aluminiumtrennstegen
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 470 x 370 x 190 mm
- > Abmessungen, innen (B x H x T): 437 x 307 x 172 mm

> Weitere Vorteile zur „Robust“-Serie siehe Seite 21

**00 21 35 LE**  
Koffer ohne Werkzeugbestückung



00 21 35

## Inhaltsübersicht

12 40 200 KNIPEX		70 06 160 KNIPEX		97 53 04 KNIPEX		16-teilig Wera	
13 86 200 KNIPEX		87 01 180 KNIPEX		98 52 KNIPEX		Stabila	
16 95 01 SB KNIPEX							



Mit verstellbarem Schultergurt und komfortablem Mehrkomponenten-Griff



00 21 35 LE – Koffer ohne Werkzeugbestückung

Artikel-Nr.	EAN				Anzahl	Nennmaß	g
00 21 35	4003773-084365		Werkzeugkoffer „Robust23“ Elektro, 25-teilig				6800
		MM	12 40 200	Selbsteinstellende Abisolierzange	KNIPEX	1	200 mm
		⚠ 1000 V ⚡ ⚙️	13 86 200	Elektro-Installationszange		1	200 mm
		MM (PATENTED)	16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug		1	135 mm
		⚠ 1000 V ⚡ ⚙️	70 06 160	Seitenschneider		1	160 mm
		MM	87 01 180	KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange		1	180 mm
		MM (PATENTED)	97 53 04	Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen		1	180 mm
		⚠ 1000 V ⚡ ⚙️	98 52	Kabelmesser		1	190 mm
				Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1, 16-teilig	Wera	1	
				Zollstock Stabila Serie 400 KNIPEX	Stabila	1	185 mm
00 21 35 LE	077596		Werkzeugkoffer „Robust23“, leer				4800



# Werkzeugkoffer „Robust34“ Elektro

Der mittelgroße Robuste: starker Koffer mit Werkzeugen für professionelle Elektriker

- ▶ Bestückt mit 26 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- ▶ Max. Zuladung: 25 kg
- ▶ 34 Liter Fassungsvermögen

- > Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 38 bestückbaren Werkzeugtaschen und diversen Werkzeugschlaufen
- > Insgesamt 93 Steckmöglichkeiten
- > Bodenschale mit Aluminiumtrennstegen
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 510 x 419 x 215 mm
- > Abmessungen, innen (B x H x T): 480 x 356 x 199 mm

> Weitere Vorteile zur „Robust“-Serie siehe Seite 21

**00 21 36 LE**  
Koffer ohne Werkzeugbestückung



00 21 36

## Inhaltsübersicht

00 11 01 KNIPEX		13 86 200 KNIPEX		87 01 180 KNIPEX		16-teilig Wera	
08 26 145 KNIPEX		16 95 01 SB KNIPEX		97 53 04 KNIPEX		Stabila	
12 40 200 KNIPEX		70 06 160 KNIPEX		98 52 KNIPEX			



Mit verstellbarem Schultergurt und komfortablem Mehrkomponenten-Griff



00 21 36 LE – Koffer ohne Werkzeugbestückung



Artikel-Nr.	EAN				Anzahl	Nennmaß	g
00 21 36	4003773-082583		Werkzeugkoffer „Robust34“ Elektro, 26-teilig				10000
		00 11 01	KNIPEX TwinKey®, Schaltschrank-Schlüssel	KNIPEX	1		
		08 26 145	Spitz-Kombizange		1	145 mm	
		12 40 200	Selbsteinstellende Abisolierzange		1	200 mm	
		13 86 200	Elektro-Installationszange		1	200 mm	
		16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip®, Universal-Abmantelungswerkzeug		1	135 mm	
		70 06 160	Seitenschneider		1	160 mm	
		87 01 180	KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange		1	180 mm	
		97 53 04	Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen, mit Seiteneinführung		1	180 mm	
		98 52	Kabelmesser		1	185 mm	
		00 21 36 LE	Wasserwaage Typ 70 Electric		Wera	1	
00 21 36 LE	082576		Werkzeugkoffer „Robust34“, leer	Stabila	1	430 mm	7100



# Werkzeugkoffer „Robust45 Move“ Elektro

Der große Robuste: Koffer für lange Wege mit umfangreichem Werkzeugsortiment für den mobilen Elektriker


- ▶ Umfangreich bestückt mit 63 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- ▶ Max. Zuladung: 35 kg
- ▶ 45 Liter Fassungsvermögen

- > Gasdruckdämpfer im Scharnier
- > Pneumatisch gedämpfter Deckel
- > Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 46 bestückbaren Werkzeugtaschen und diversen Werkzeugschlaufen
- > Insgesamt 147 Steckmöglichkeiten
- > Bodenschale mit Aluminiumtrennstegen
- > Ausziehbarer Teleskopgriff für komfortablen Transport
- > Große leichtgängige Rollen
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 609 x 428 x 263 mm
- > Abmessungen, innen (B x H x T): 540 x 364 x 229 mm

> Weitere Vorteile zur „Robust“-Serie siehe Seite 21

00 21 37 LE  
Koffer ohne Werkzeugbestückung

Gasdruckdämpfer im Scharnier: Komfortables Öffnen des Kofferdeckels und keine Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigtes Zufallen



00 21 37



Mit großen leichtgängigen Rollen



Ausziehbarer Teleskopgriff

## Inhaltsübersicht

00 11 01 KNIPEX		26 26 200 KNIPEX		97 53 04 KNIPEX		Wera	
08 26 145 KNIPEX		70 06 160 KNIPEX		98 52 KNIPEX		16-teilig Wera	
12 42 195 KNIPEX		74 06 200 KNIPEX		2 x 98 2X XX SL KNIPEX		Stabila	
13 86 200 KNIPEX		86 03 180 KNIPEX		Picard		Stabila	
16 95 01 SB KNIPEX		87 01 180 KNIPEX		28-teilig Wera		Rennsteig	




























Griffe links und rechts ermöglichen bequemes Tragen zu zweit



Mit ausziehbarem Teleskopgriff für komfortablen Transport – auch im unebenen Gelände



00 21 37 LE – Koffer ohne Werkzeugbestückung

Artikel-Nr.	EAN			Anzahl	Nennmaß	g	
00 21 37	4003773-082606		Werkzeugkoffer „Robust45 Move“ Elektro, 63-teilig			15000	
			00 11 01 KNIPEX TwinKey®, Schaltschrank-Schlüssel	1			
		 	08 26 145 Spitz-Kombizange	1	145 mm		
			12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10, automatische Abisolierzange	1	195 mm		
		 	13 86 200 Installationszange ohne Öffnungsfeder	1	200 mm		
			16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip®, Universal-Abmantelungswerkzeug	1	135 mm		
			26 26 200 Flachrundzange gebogen	1	200 mm		
		 	70 06 160 Seitenschneider	1	160 mm	KNIPEX	
		 	74 06 200 Kraft-Seitenschneider	1	200 mm		
			86 03 180 Zangenschlüssel	1	180 mm		
			87 01 180 KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange	1	180 mm		
			97 53 04 Aderendhülsenpresszange	1	180 mm		
		 	98 52 Kabelmesser, gerade Klinge	1	190 mm		
		 	98 25 01 SL VDE-Schraubendreher PZ1	1	PZ1x80mm		
		 	98 20 35 SL VDE-Schraubendreher 3,5	1	0,6 x 3,5 x 100 mm		
			Schlosserhammer, 300g	Picard	1		
			Zyklop Metall-Knarrensatz, 8100 SA 8, 28-teilig		1		1/4"
			Joker Doppelmaulschlüssel	Wera	1	10x13 mm	
		 	Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1, 16-teilig		1		
			Wasserwaage Pocket Electric	Stabila	1	68 mm	
			Wasserwaage Typ 70 Electric		1	430 mm	
			Elektrikermeißel	Rennsteig	1	250x10mm	
00 21 37 LE	082590		Werkzeugkoffer „Robust45 Move“, leer			10800	



# Werkzeugkoffer „Robust45 Move“ Mechanik

## Allround-Ausstattung für professionelle Mechaniker

- ▶ Umfangreich bestückt mit 90 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- ▶ Max. Zuladung: 35 kg
- ▶ 45 Liter Fassungsvermögen


- > Gasdruckdämpfer im Scharnier
- > Pneumatisch gedämpfter Deckel
- > Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen
- > Insgesamt 147 Steckmöglichkeiten
- > Bodenschale mit Aluminiumtrennstegen
- > Ausziehbarer Teleskopgriff für komfortablen Transport
- > Große leichtgängige Rollen
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 609 x 428 x 263 mm
- > Abmessungen, innen (B x H x T): 540 x 364 x 229 mm

> Weitere Vorteile zur „Robust“-  
Serie siehe Seite 21


00 21 37 LE

Koffer ohne Werkzeugbestückung

Gasdruckdämpfer im Scharnier:  
Komfortables Öffnen des Koffer-  
deckels und keine Verletzungsgefahr  
durch unbeabsichtigtes Zufallen



00 21 37 M



Mit großen leichtgängigen Rollen



Ausziehbarer Teleskopgriff



## Inhaltsübersicht

00 11 01 KNIPEX		26 22 200 KNIPEX		20 x Wera		Stabila	
70 02 160 KNIPEX		78 61 140 KNIPEX		Picard		Heyco	
74 02 200 KNIPEX		16 95 01 SB KNIPEX		Wera		Rennsteig	
71 31 200 KNIPEX		16 20 50 SB KNIPEX		Wera		Rennsteig	
26 12 200 KNIPEX		86 01 250 KNIPEX		Stabila			

Artikel-Nr.	EAN 4003773-				Anzahl	Nennmaß	g
<b>00 21 37 M</b>	086222		Werkzeugkoffer „Robust45 Move“ Mechanik, 90-teilig				12800
			00 11 01	KNIPEX TwinKey®, Schaltschrank-Schlüssel	KNIPEX	1	
			70 02 160	Seitenschneider		1	160 mm
			74 02 200	Kraft-Seitenschneider		1	200 mm
			71 31 200	KNIPEX CoBolt®, Kompakt-Bolzenschneider		1	200 mm
			26 12 200	Flachrundzange mit Schneide		1	200 mm
			26 22 200	Flachrundzange mit Schneide		1	200 mm
			78 61 140	Electronic Super Knips XL		1	140 mm
			16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip®, Universal-Abmantelungswerkzeug		1	135 mm
			16 20 50 SB	Elektriker-Klappmesser		1	120 mm
			86 01 250	Zangenschlüssel		1	250 mm
			87 01 250	KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange	1	250 mm	
				350 PH Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips®	Wera	1	PH1 x 80 mm
				917 SPH Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips®		1	PH2 x 100 mm
				350 PH Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips®		1	PH3 x 150 mm
				355 PZ Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips®		1	PZ1 x 80 mm
				355 PZ Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips®		1	PZ2 x 100 mm
				355 PZ Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips®		1	PZ3 x 150 mm
				335 Schraubendreher für Schlitzschrauben		1	3,5 x 100 mm
				335 Schraubendreher für Schlitzschrauben		1	4,0 x 100 mm
				932 A Schraubendreher für Schlitzschrauben		1	5,5 x 100 mm
				932 A Schraubendreher für Schlitzschrauben		1	7,0 x 125 mm
				932 A Schraubendreher für Schlitzschrauben		1	7,0 x 125 mm
				367 Schraubendreher für Torx®-Schrauben		1	TX 10x80
				367 Schraubendreher für Torx®-Schrauben		1	TX 15x80
				367 Schraubendreher für Torx®-Schrauben		1	TX 20x100
				367 Schraubendreher für Torx®-Schrauben		1	TX 25x100
				367 Schraubendreher für Torx®-Schrauben		1	TX 30x115
				2050 Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips®		1	PH0 x 60 mm
				2050 Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips®		1	PH00 x 60 mm
				2035 Schraubendreher für Schlitzschrauben		1	1,5 x 60 mm
				2035 Schraubendreher für Schlitzschrauben		1	2,5 x 80 mm
				Schlosserhammer	Picard	1	300 g
				8100 SA 8 Zyklus Metall-Knarrensatz, 28-teilig	Wera	1	1/4"
				Sechskantschlüsselsatz	Wera	1	1,5 - 10 mm
				Holzgliedermaßstab	KNIPEX	1	185 mm
				Wasserwaage Typ 70 Electric	Stabila	1	430 mm
				Ringmaulschlüssel-Sätze	Heyco	1	
				Splintentreibersatz	Rennsteig	1	
				Automatische Körner		1	130 mm
<b>00 21 37 LE</b>	082590		Werkzeugkoffer „Robust45 Move“, leer				10800



# Werkzeugkoffer „Vision24“ Elektro

## Gut sortiert und aufgeräumt: der Standard-Werkzeugkoffer mit vielseitiger Grundausstattung

- ▶ Bestückt mit 20 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- ▶ Max. Zuladung: 20 kg
- ▶ 24 Liter Fassungsvermögen

- > Flexible Gestaltungsmöglichkeiten durch individuell unterteilbare Einsätze in der 60 mm tiefen Bodenschale und deren Abdecktafel mit sechs großen Werkzeutaschen
- > Stabile Rasterscharniere halten den Deckel trotz des Eigengewichts der Werkzeuge bei Bedarf offen
- > Stabiler, ergonomischer Tragegriff, rastet im 90° Winkel ein
- > Herausnehmbare Werkzeugtafel mit 15 Werkzeutaschen auf der Bodenseite und sechs Werkzeutaschen sowie einem Klemmfach (400 mm breit) auf der Deckelseite, per Druckknopf gehalten
- > Zwei abschließbare Stahl-Kippschlösser schützen den Kofferinhalt vor Diebstahl
- > Umlaufender Doppel-Aluminiumrahmen
- > Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- > Abdeck- und Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 480 x 380 x 180 mm  
Abmessungen, innen (B x H x T): 460 x 310 x 170 mm

00 21 20



00 21 20 LE  
Koffer ohne Werkzeugbestückung



Artikel-Nr.	EAN 4003773-				Anzahl	Nennmaß	g
00 21 20	052166		Werkzeugkoffer „Vision24“ Elektro, 20-teilig				7225
		⚡ 1000 V	03 06 180	Kombizange	1	180 mm	KNIPEX
		⚡	12 40 200	Selbsteinstellende Abisolierzange	1	200 mm	
		⚡ (PATENTED)	16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip®, Universal-Abmantelungswerkzeug	1	135 mm	
		⚡ 1000 V	26 16 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	1	200 mm	
		⚡ 1000 V	26 26 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	1	200 mm	
		⚡ 1000 V	70 06 160	Seitenschneider	1	160 mm	
		⚡ 1000 V	74 06 200	Kraft-Seitenschneider	1	200 mm	
			86 03 180	Zangenschlüssel	1	180 mm	
			87 03 250	KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange	1	250 mm	
		⚡ 1000 V	95 16 200	Kabelschere, mit Doppelschneide	1	200 mm	
		⚡ 1000 V	98 20 25	Schraubendreher für Schlitzschrauben	1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
			98 20 65 SL		1	1,2 x 6,5 x 150 mm	
		⚡ 1000 V	98 20 55 SL	Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben	1	1,0 x 5,5 x 125 mm	
			98 20 40 SL		1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
		⚡ 1000 V	98 24 01 SL	Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips®	1	PH1 x 80 mm	
			98 24 02 SL		1	PH2 x 80 mm	
		⚡ 1000 V	98 25 01 SL	Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv®	1	PZ1 x 80 mm	
			98 25 02 SL		1	PZ2 x 80 mm	
		⚡ 1000 V	98 52	Kabelmesser	1	185 mm	
				Spannungsprüfer, einpolig, 247	1	0,5 x 3,0 x 70 mm	
00 21 20 LE	044567		Werkzeugkoffer „Vision24“, leer				4485

# Werkzeugkoffer „Vision27“ Sanitär

Flexibel und umfangreich bestückt: das große Sanitär-Sortiment für den Profi

- ▶ Bestückt mit 52 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- ▶ Max. Zuladung: 20 kg
- ▶ 27 Liter Fassungsvermögen

- > Für umfangreiche Arbeiten im Sanitärbereich und der Haustechnik
- > Flexible Gestaltungsmöglichkeiten durch individuell unterteilbare Einsätze in der 60 mm tiefen Bodenschale und deren Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen
- > Stabile Rasterscharniere halten den Deckel trotz des Eigengewichts der Werkzeuge bei Bedarf offen
- > Stabiler, ergonomischer Tragegriff, rastet im 90° Winkel ein
- > Herausnehmbare Werkzeugtafel mit 15 Werkzeugtaschen auf der Bodenseite und sechs Werkzeugtaschen sowie einem Klemmfach (400 mm breit) auf der Deckelseite, per Druckknopf gehalten
- > Zwei abschließbare Stahl-Kippschlösser schützen den Kofferinhalt vor Diebstahl
- > Umlaufender Doppel-Aluminiumrahmen
- > Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- > Abdeck- und Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 480 x 380 x 200 mm  
Abmessungen, innen (B x H x T): 460 x 310 x 190 mm



00 21 21 HK S

Artikel-Nr.	EAN				Anzahl	Nennmaß	g
00 21 21 HK S	4003773-080671		Werkzeugkoffer „Vision27“ Sanitär, 52-teilig		1		9600
			00 11 01 KNIPEX TwinKey®, Schaltschrank-Schlüssel	KNIPEX	1		
			86 03 180 Zangenschlüssel		1	180 mm	
			87 01 250 KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange		1	250 mm	
			87 01 400 KNIPEX Cobra® XL, Hightech-Wasserpumpenzange		1	400 mm	
			74 06 180 Kraft-Seitenschneider		1	180 mm	
			26 16 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)		1	200 mm	
			Schraubendreher für Schlitzschrauben, 160i	Wera	1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
			Schraubendreher für Schlitzschrauben, 160i		1	1,0 x 5,5 x 125 mm	
			Schraubendreher für Torx®-Schrauben, 167i		1	TX15 x 80 mm	
			Schraubendreher für Torx®-Schrauben, 167i		1	TX20 x 80 mm	
			Schraubendreher für Torx®-Schrauben, 167i		1	TX25 x 80 mm	
			Schraubendreher, Kreuzschlitz, Phillips®, 162i PH		1	PH1 x 80 mm	
			Schraubendreher, Kreuzschlitz, Phillips®, 162i PH		1	PH2 x 100 mm	
			Schraubmeißel Schlitz, 932 A		1	1,2 x 7,0 x 125 mm	
			Schraubmeißel Schlitz, 932 A		1	1,6 x 9,0 x 150 mm	
			Spannungsprüfer, einpolig, 247		1	0,5 x 3,0 x 70 mm	
			Zyklop Metall-Knarrensatz 8100 SA 8, 28-teilig	1	1/4"		
			Joker Doppelausschlüssel	1	10 x 13 mm		
			Sechskantschlüsselsatz	1	1,5 - 10 mm		
			Express Schlüssel	Heyco	1	17 x 19 mm M 10	
			Sicherheits-Cuttermesser		1	18 mm	
			Schlosserhammer	Picard	1	300 g	
			Maurermeißel	Rennsteig	1	250 mm	
			Wasserwaage Typ 70	Stabila	1	30 cm	





# KNIPEX L-BOXX®

## Ideale Aufbewahrungs- und Transportlösung: die KNIPEX L-BOXX®

- ▶ Robuste Box aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff
- ▶ Max. Zuladung: 25 kg
- > Spritzwassergeschützt
- > Mehrere Boxen können zuverlässig miteinander verbunden werden
- > Flexible Innenaufteilung
- > Tragegriff kann platzsparend in einer Vertiefung im Deckel versenkt werden
- > Ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche seitliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling
- > Mit zweiteiliger Werkzeugtafel aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten
- > Werkzeugkarten sind über Klett miteinander verbunden
- > Deckelteil mit zehn Taschen und zehn elastischen Schlaufen
- > Bodenteil oben mit sieben Taschen und Lasche zum Aufhängen der Werkzeugkarte; dient auch zum Anheben und Aufstellen der L-BOXX®
- > Bodenteil unten mit sieben Taschen und sieben elastischen Schlaufen
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 442 x 151 x 442 mm
- > Abmessungen, innen (B x H x T): 375 x 107 x 311 mm



**00 21 19 LB**  
Koffer leer, mit Werkzeugkarte



**00 21 19 LB LE**  
Koffer leer, ohne Werkzeugkarte



**00 21 19 LB WK**  
Werkzeugkarte, einzeln erhältlich



Die Boxen sind stapelbar und können zuverlässig miteinander verbunden werden



Zur Sicherung ist das Anbringen eines Schlosses möglich (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)



Abwaschbare Werkzeugtafeln

Artikel-Nr.	EAN		g
<b>00 21 19 LB</b>	081616	KNIPEX L-BOXX®, leer, mit Werkzeugkarte	3200
<b>00 21 19 LB WK</b>	081609	zweiteilige Werkzeugkarte zur KNIPEX L-BOXX®	953
<b>00 21 19 LB LE</b>	081975	KNIPEX L-BOXX®, leer, ohne Werkzeugkarte	2200



# KNIPEX L-BOXX® Elektro

Ideale Aufbewahrungs- und Transportlösung: die KNIPEX L-BOXX® mit großem Werkzeugsortiment für den professionellen Elektriker

- ▶ Bestückt mit 14 KNIPEX Werkzeugen, insgesamt 63 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900

> Weitere Vorteile zur L-BOXX-Serie siehe Seite 33



00 21 19 LB E

## Inhaltsübersicht

00 11 01 KNIPEX		26 26 200 KNIPEX		97 53 04 KNIPEX		Wera	
08 26 145 KNIPEX		70 06 160 KNIPEX		98 52 KNIPEX		Picard	
12 42 195 KNIPEX		74 06 200 KNIPEX		2 x 98 2X XX KNIPEX		Rennsteig	
13 86 200 KNIPEX		86 03 180 KNIPEX		16-teilig Wera		Stabila	
16 95 01 SB KNIPEX		87 01 180 KNIPEX		28-teilig Wera		Stabila	

Artikel-Nr.	EAN			Anzahl	Nennmaß	g
00 21 19 LB E	081623		KNIPEX L-BOXX® Elektro, 63-teilig			7800
			00 11 01 KNIPEX TwinKey®, Schaltschrank-Schlüssel	1		
			08 26 145 Spitz-Kombizange	1	145 mm	
			12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10, automatische Abisolierzange	1	195 mm	
			13 86 200 Elektro-Installationszange	1	200 mm	
			16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip®, Universal-Abmantelungswerkzeug	1	135 mm	
			26 26 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	1	200 mm	
			70 06 160 Seitenschneider	1	160 mm	
			74 06 200 Kraft-Seitenschneider	1	200 mm	
			86 03 180 Zangenschlüssel	1	180 mm	
			87 01 180 KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange	1	180 mm	
			97 53 04 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen	1	180 mm	
			98 52 Kabelmesser	1	185 mm	
			98 25 01 SL Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben, Pozidriv®	1	PZ 1 x 80 mm	
			98 20 35 SL Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben	1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
			Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1, 16-teilig	1		
			Zyklop Metall-Knarrensatz, 8100 SA 8, 28-teilig	1	1/4"	
			Joker Doppelmaulschlüssel	1	10 x 13 mm	
			Schlosserhammer	1	300 g	
			Elektrikermeißel	1	250 x 10 mm	
			Wasserwaage Typ 70 Electric	1	430 mm	
			Mini-Wasserwaage Pocket Electric	1	68 mm	
00 21 19 LB	081616		KNIPEX L-BOXX®, leer, mit Werkzeugkarte			3200
00 21 19 LB WK	081609		zweiteilige Werkzeugkarte zur KNIPEX L-BOXX®			953
00 21 19 LB LE	081975		KNIPEX L-BOXX®, leer, ohne Werkzeugkarte			2200

# KNIPEX L-BOXX® Sanitär

Ideale Aufbewahrungs- und Transportlösung:  
die KNIPEX L-BOXX® mit großem Werkzeug-  
sortiment für den SHK-Profi

- ▶ Bestückt mit 13 KNIPEX Werkzeugen, insgesamt  
52 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach  
DIN EN 60900

> Weitere Vorteile zur L-BOXX-Serie  
siehe Seite 33



00 21 19 LB S

## Inhaltsübersicht

00 11 01 KNIPEX		87 01 400 KNIPEX		<b>9-teilig</b> Wera		Picard	
26 16 200 KNIPEX		<b>7 x</b> 98 2X XX KNIPEX		Heyco		Stabila	
74 06 180 KNIPEX		Wera		Heyco		Stabila	
86 03 250 KNIPEX		<b>28-teilig</b> Wera		Rennsteig		Zenten	
87 01 250 KNIPEX		Wera		Rennsteig			

Artikel-Nr.	EAN 4003773-			Anzahl	Nennmaß	g
<b>00 21 19 LB S</b>	081630		KNIPEX L-BOXX® Sanitär, 52-teilig			9400
			00 11 01 KNIPEX TwinKey®, Schaltschrank-Schlüssel	1		
			26 16 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	1	200 mm	
			74 06 180 Kraft-Seitenschneider	1	180 mm	
			86 03 250 Zangenschlüssel	1	250 mm	
			87 01 250 KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange	1	250 mm	
			87 01 400 KNIPEX Cobra® XL, Hightech-Wasserpumpenzange	1	400 mm	
			98 20 35 Schraubendreher für Schlitzschrauben	1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
			98 20 55 Schraubendreher für Schlitzschrauben	1	1,0 x 5,5 x 125 mm	
			98 26 15 Schraubendreher für Torx®-Schrauben	1	TX15 x 80 mm	
			98 26 20 Schraubendreher für Torx®-Schrauben	1	TX20 x 80 mm	
			98 26 25 Schraubendreher für Torx®-Schrauben	1	TX25 x 80 mm	
			98 24 01 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben, Phillips®	1	PH1 x 80 mm	
			98 24 02 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben, Phillips®	1	PH2 x 100 mm	
			Spannungsprüfer, einpolig, 247	1	0,5 x 3,0 x 70 mm	
			Zyklop Metall-Knarrensatz, 8100 SA 8, 28-teilig	1	1/4"	
			Joker Doppelmaulschlüssel	1	10 x 13 mm	
			Sechskantschlüsselsatz	1	1,5 - 10 mm	
			Express Schlüssel	1	17 x 19 mm M 10	
			Sicherheits-Cuttermesser	1	18 mm	
			Elektrikermeißel	1	250 x 10 mm	
			Maurermeißel	1	250 mm	
			Schlosserhammer	1	300 g	
			Wasserwaage Typ 70	1	30 cm	
			Meterstab (Zollstock)	1	2 m	
			Rohrabscneider	1	3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"	
<b>00 21 19 LB</b>	081616		KNIPEX L-BOXX®, leer, mit Werkzeugkarte			3200
<b>00 21 19 LB WK</b>	081609		zweiteilige Werkzeugkarte zur KNIPEX L-BOXX®			953
<b>00 21 19 LB LE</b>	081975		KNIPEX L-BOXX®, leer, ohne Werkzeugkarte			2200



# Werkzeugtaschen und -Sets

Werkzeug immer am richtigen Platz



# Werkzeugtasche „Classic“ Elektro

**Vielfach bewährt: die übersichtliche Werkzeugtasche mit Werkzeugsortiment**

► Bestückt mit 23 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900

- > Leichte Ausführung aus strapazierfähigem, verstärktem Polyester-Gewebe
- > Vorderwand zusätzlich mit Aluminiumwinkeln verstärkt
- > Vorderwand teilweise aufklappbar mit verstellbaren Schlaufen und Dokumentenfach auf der Außenseite
- > Mit verzinkter Bodenschale
- > Mit Tragegriff und verstellbarem Schultergurt
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 440 x 270 x 180 mm
- Abmessungen, innen (B x H x T): 420 x 250 x 160 mm



Jetzt mit 26 16 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)

00 21 02 EL



00 21 02 LE  
Tasche ohne Werkzeugbestückung

Artikel-Nr.	EAN				Anzahl	Nennmaß	g
00 21 02 EL	4003773-081951		Werkzeugtasche „Classic“ Elektro, 23-teilig				6700
		⚡ 1000 V	03 06 180 Kombizange	KNIPEX	1	180 mm	
		⚡ 1000 V	11 06 160 Abisolierzange		1	160 mm	
		⚡ 1000 V	26 16 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)		1	200 mm	
		⚡ 1000 V	70 06 160 Seitenschneider		1	160 mm	
		⚡ 1000 V	98 52 Kabelmesser		1	185 mm	
		⚡ PATENTED	16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip®, Universal-Abmantelungswerkzeug		1	135 mm	
		⚡ 1000 V	98 20 25 Schraubendreher für Schlitzschrauben		1	0,4 x 2,5 x 75 mm	
			98 20 35 SL		1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
		⚡ 1000 V	98 20 55 SL Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben		1	1,0 x 5,5 x 115 mm	
			98 20 65 SL		1	1,2 x 6,5 x 150 mm	
		⚡ 1000 V	98 24 01 SL Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben, Phillips®		1	PH1 x 80 mm	
			98 24 02 SL		1	PH2 x 100 mm	
		⚡	16 20 165 Abmantelungswerkzeug		1	165 mm	
			Spannungsprüfer, einpolig, 247	1	0,5 x 3,0 x 70 mm	Wera	
			Maurermeißel	1	300 x 29 mm	Rennsteig	
			Elektrikermeißel	1	250 x 10 mm	Ruthe	
			Schlosserhammer	1	300 g	Picard	
			Meißelhammer	1	800 g		
			Meterstab (Zollstock)	1	2 m	Haunstätter	
			Flachpinsel	1	40 mm		
			Gipsbecher	1	127 x 94 mm		
			PUK®-Säge	1	150 x 240 mm	Maurerfreund	
			Malerspachtel, Holz	1	40 mm		
00 21 02 LE	057499		Werkzeugtasche „Classic“, leer				2970



## Werkzeugtasche „Stretched“

**Handlich, aber geräumig:  
Die Werkzeugtasche für lange  
Werkzeuge**

- > Aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
- > Für Werkzeuge bis 450 mm Länge
- > Mit zwei Fächern an der Rückseite
- > Mit Tragegriff und verstellbarem Schultergurt
- > Verschlussriemen aus Leder
- > Tasche ohne Werkzeugbestückung



00 21 07 LE

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Abmessung Breite außen (innen) mm	Abmessung Höhe außen (innen) mm	Abmessung Tiefe außen (innen) mm	g
00 21 07 LE	071358	550 (530)	175 (165)	220 (190)	1760

## Werkzeugtasche „LightPack“

**Leicht und widerstandsfähig, sicher  
verschlossen und schnell zu öffnen:  
Gut für das Servicefahrzeug, gut für  
den Kofferraum**

- > Beidseitig zu öffnen
- > Aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe,  
mit Reißverschlüssen und Klettverschluss
- > Werkzeugschlaufen an den Innenseiten
- > Bodenschale aus Kunststoff
- > Tragegriff aus Stahl mit Softgrip
- > Schultergurt (auch als Werkzeuggürtel verwendbar)
- > Max. Zuladung: 20 kg
- > Tasche ohne Werkzeugbestückung



00 21 08 LE



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Abmessung Breite außen (innen) mm	Abmessung Höhe außen (innen) mm	Abmessung Tiefe außen (innen) mm	g
00 21 08 LE	077787	480 (450)	380 (310)	300 (260)	2800

## Werkzeugtasche „Service“

### Alles dabei: Werkzeug und Notebook sicher verstauen

- > Gefütterte Innentasche für Notebook und DIN A4 Dokumente; zusätzlich mit einem DIN A4 Reißverschlussfach
- > 90° aufklappbare Vordertasche mit acht Werkzeugtaschen und einer kleinen Innentasche
- > Rückseite der Vordertasche mit fünf Werkzeugtaschen und drei Stifttaschen
- > Herausnehmbare Werkzeugtafel mit acht Werkzeugtaschen auf der Vorderseite und zwei Reihen elastischer Schlaufen auf der Rückseite
- > Spritzwassergeschützter Boden
- > Verstellbarer Schultergurt mit Schnellverschluss
- > Mit zwei Trageschlaufen
- > Aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
- > Tasche ohne Werkzeugbestückung



00 21 10 LE

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Abmessung Breite außen mm	Abmessung Höhe außen mm	Abmessung Tiefe außen mm	g
00 21 10 LE	074472	440	200	340	2700

## Werkzeugtasche „Kompakt“

### Alles in Ordnung: Werkzeug gut untergebracht

#### ► Kompakte Werkzeugtasche für den Servicetechniker

- > Als Einlegetasche passend für: „Basic“ 00 21 05 LE, „BIG Basic Move“ 00 21 06 LE, „BIG Twin Move“ 00 21 41 LE, „BIG Twin“ 00 21 42 LE, „BIG Twin Move RED“ 98 99 15 LE und andere gängige Werkzeugkoffer
- > Mit acht Werkzeugtaschen und sieben Werkzeugschlaufen
- > Rückwärtige Schlaufe zur Befestigung an einem Trolley
- > Aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, mit Reißverschluss
- > Tasche ohne Werkzeugbestückung



00 21 11 LE

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Abmessung Breite außen mm	Abmessung Höhe außen mm	Abmessung Tiefe außen mm	g
00 21 11 LE	077718	410	60	290	450



## Werkzeug-Rolltasche

### Unverzichtbar für Arbeiten an elektrischen Anlagen: 15-teilige Grundausstattung in praktischer Rolltasche

- > Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
- > Mit praktischem, verstellbarem Schnellverschluss
- > Ausgestattet mit einem Sortiment isolierter KNIPEX-Werkzeuge für Arbeiten an elektrischen Anlagen
- > Abmessungen, geöffnet (L x H): 830 x 310 mm



98 99 13

Artikel-Nr.	EAN			Anzahl	g
98 99 13	4003773-026648		Werkzeug-Rolltasche, 15-teilig		2455
			03 07 200 Kombizange	1	
			11 07 160 Abisolierzange	1	
			26 17 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	1	
			70 07 160 Seitenschneider	1	
			95 17 200 Kabelschere, mit Doppelschneide	1	
			98 00 10	1	
			98 00 13	1	
			98 00 14 Maulschlüssel	1	
			98 00 17	1	
			98 00 19	1	
			98 20 25	1	
			98 20 40 Schraubendreher für Schlitzschrauben	1	
			98 20 55	1	
			98 20 65	1	
			98 52 Kabelmesser	1	
98 99 13 LE	028888	Werkzeug-Rolltasche, leer			325

## Werkzeug-Rolltasche

### Handlich, ideal ausgestattet: elfteiliges Werkzeugsortiment für den Fernmelde- und Elektrotechniker

- > Für Fernmelde- und Elektrotechniker
- > Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
- > Mit praktischem, verstellbarem Schnellverschluss
- > Bestückt mit acht Zangen und drei Schraubendrehern
- > Zangen mit verchromten Köpfen und zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen
- > Schraubendreher VDE-geprüft nach DIN EN 60900 1000V
- > Abmessungen, geöffnet (L x H): 450 x 290 mm



00 19 41

Artikel-Nr.	EAN			Anzahl	g
00 19 41	4003773-024729		Werkzeug-Rolltasche, 11-teilig		1620
			03 05 160 Kombizange	1	
			11 05 160 Abisolierzange	1	
			25 05 160 Flachrundzange mit Schneide (Radiozange)	1	
			30 15 160 Langbeckzange	1	
			30 35 160 Greifzange (Nadelzange)	1	
			31 15 160 Greifzange (Nadelzange)	1	
			67 05 140 Kraft-Vornschneider	1	
			70 05 140 Seitenschneider	1	
			98 20 25	1	
			98 20 40 Schraubendreher für Schlitzschrauben	1	
			98 24 01 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben, Phillips®	1	
00 19 41 LE	035930	Werkzeug-Rolltasche, leer			205

## Zangenschlüssel-Set

### Das Allzweckwerkzeug im Set: fünf Zangenschlüssel in platzsparender Rolltasche

- > Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
- > Mit Klettverschluss
- > Bestückt mit Zangenschlüsseln in fünf verschiedenen Längen von 125 bis 300 mm
- > Abmessungen, geöffnet (L x H): 430 x 325 mm



00 19 55 S4



00 19 55 S6



00 19 55 S7

Artikel-Nr.	EAN 4003773-			g
00 19 55 S4	077817	▱	Zangenschlüssel-Set, 5-teilig (1x 86 03 125, 1x 86 03 150, 1x 86 03 180, 1x 86 03 250, 1x 86 03 300)	1925
00 19 55 S6	086505	▱	Zangenschlüssel-Set, 3-teilig (1x 86 03 125, 1x 86 03 180, 1x 86 03 250)	1030
00 19 55 S7	086512	▱	Zangenschlüssel-Set, 3-teilig (1x 86 03 150, 1x 86 03 250, 1x 86 03 300)	1520
00 19 55 S4 LE	077824		Rolltasche für Zangenschlüssel, leer, 6 Fächer	260
00 19 55 S6 LE	086482		Rolltasche für Zangenschlüssel, leer, 4 Fächer	220

## KNIPEX Cobra®-Set

### Bissiges Set für Profis: fünf KNIPEX Cobra® in strapazierfähiger Rolltasche

- > Hochwertige Rolltasche aus strapazierfähigem Polyestergerewebe
- > Mit Klettverschluss
- > Bestückt mit der KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange in fünf verschiedenen Längen von 125 bis 300 mm
- > Abmessungen, geöffnet (L x H): 430 x 325 mm



00 19 55 S5



00 19 55 S8



00 19 55 S9

Artikel-Nr.	EAN 4003773-			g
00 19 55 S5	082613	▱	KNIPEX Cobra®-Set, 5-teilig (1x 87 01 125, 1x 87 01 150, 1x 87 01 180, 1x 87 01 250, 1x 87 01 300)	1567
00 19 55 S8	086529	▱	KNIPEX Cobra®-Set, 3-teilig (1x 87 01 125, 1x 87 01 180, 1x 87 01 250)	1255
00 19 55 S9	086536	▱	KNIPEX Cobra®-Set, 3-teilig (1x 87 01 150, 1x 87 01 250, 1x 87 01 300)	1255
00 19 55 S5 LE	082620		Rolltasche für KNIPEX Cobra®, leer, 6 Fächer	260
00 19 55 S8 LE	086499		Rolltasche für KNIPEX Cobra®, leer, 4 Fächer	220



# Mini-Zangenset XS in Gürteltasche

Kompakt. Praktisch. Robust.

- ▶ Immer schnell zur Hand, immer hilfreich: Zangenschlüssel XS und KNIPEX Cobra® XS in praktischer Gürteltasche
- ▶ Werkzeugtasche aus strapazierfähigem Polyestergewebe, mit Klettverschluss und Gürtelschlaufe

- > Mit Zangenschlüssel XS: 100 mm Werkzeuglänge, parallele Maulöffnung greift schonend bis 21 mm Schlüsselweite
- > Mit KNIPEX Cobra® XS: 100 mm Werkzeuglänge, greift rundliche Werkstücke bis 28 mm, mit Selbstklemmeffekt
- > Abmessungen (B x H x T): 30 x 110 x 45 mm




00 20 72 V04 XS

00 19 72 XS LE



Große Kapazität, präziser Griff: Weil die Backen immer parallel zupacken, greift der Zangenschlüssel XS auch veredelte Sechskante bis 21 mm Schlüsselweite besonders schonend.



Erstaunliche Flexibilität: Die KNIPEX Cobra® XS greift mit ihrem Selbstklemmeffekt Rundmaterialien bis Ø 28 mm extrem sicher – und hält durch ihren sehr schlanken Kopf auch kleine Bauteile fest.



Beide Werkzeuge sind in der praktischen Werkzeugtasche durch einen robusten Klettverschluss gesichert – und doch schnell zur Hand.

Artikel-Nr.	EAN			Anzahl	g
00 20 72 V04 XS	4003773-087328		Mini-Zangenset XS in Werkzeuggürteltasche, 2-teilig		175
		(PATENTED)	86 04 100	Zangenschlüssel XS, Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug	1
		(PATENTED)	87 00 100	KNIPEX Cobra® XS, Hightech-Wasserpumpenzange	1
00 19 72 XS LE	087335		Werkzeuggürteltasche, leer	1	45

# Mini-Zangensets

## Kleine Zangen für große Einsätze: Mini-Zangensets in praktischer Werkzeuggürteltasche

- > Werkzeuggürteltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, mit Klettverschluss und Gürtelclip
- > Abmessungen (B x H x T): 75 x 180 x 55 mm



00 19 72 V01



00 20 72 V01



00 20 72 V02




00 20 72 V04



00 20 72 V06




KNIPEX Cobra®: mit feinstufiger Einstellung direkt am Werkstück



Spitz-Kombizange: ideal zum Greifen flacher Teile dank einseitig konvexer Greiffläche



Der Kabelbinder kann mit den laser-scharrierten Backen sicher gegriffen und zusammengedrückt werden



Alle Kanten am Zangenkopf sind speziell verrundet – unbeabsichtigte Beschädigungen der Isolierung werden so vermieden

Artikel-Nr.	EAN 4003773-			Anzahl	g
00 19 72 V01	070832		Kabelbinder-Zangenset, 2-teilig		350
			86 03 150 S02 Zangenschlüssel	1	
			79 02 125 S1 Präzisions-Elektronik-Seitenschneider	1	
00 20 72 V01	070832		Mini-Zangenset in Werkzeuggürteltasche, 2-teilig		350
			86 03 150 Zangenschlüssel	1	
			87 01 125 KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange	1	
00 20 72 V02	075851		Mini-Zangenset in Werkzeuggürteltasche, 2-teilig		390
			74 01 160 Kraft-Seitenschneider	1	
			87 01 150 KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange	1	
00 20 72 V04	078920		Mini-Zangenset in Werkzeuggürteltasche, 2-teilig		264
			86 03 125 Zangenschlüssel	1	
			87 01 125 KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange	1	
00 20 72 V06	081937		Mini-Zangenset in Werkzeuggürteltasche, 2-teilig		355
			08 22 145 Spitz-Kombizange	1	
			87 01 150 KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange	1	
00 19 72 LE	070191		Gürteltasche für zwei Zangen bis 160 mm Länge, leer		65



# Gürteltasche

**Für zwei Zangen: gut untergebracht und schnell zur Hand**

- > Für zwei Zangen bis 160 mm Länge
- > Aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
- > Mit Klettverschluss
- > Mit seitlicher, elastischer Aufnahme für Stab-Taschenlampen, Kugelschreiber oder Ähnliches
- > Mit praktischem Gürtelclip
- > Tasche ohne Werkzeugbestückung



00 19 72 LE



Artikel-Nr.	EAN	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	g
00 19 72 LE	4003773-070191	75	180	55	65

Für eine bessere Zugänglichkeit kann die Lasche mit dem Klettverschluss auf der Innenseite fixiert werden

Praktischer Clip zum Anbringen an Gürtel oder Hose

# Zangensets im Blister



00 31 30 BK V01



00 31 30 BK V02



00 31 30 BK V03

Artikel-Nr.	EAN			Anzahl	g
00 31 30 BK V01	4003773-086574		Elektro-Installationsset, 3-teilig		635
			13 86 200 Elektro-Installationszange	1	
			16 95 01 KNIPEX ErgoStrip®, Universal-Abmantelungswerkzeug	1	
			70 06 160 Seitenschneider	1	
00 31 30 BK V02	087892		VDE Schneidset, 3-teilig		600
			70 06 160 Seitenschneider	1	
			78 06 125 Electronic Super Knips® VDE	1	
			95 16 160 KNIPEX StepCut® Kabelschere	1	
00 31 30 BK V03	087885		VDE Elektro-Set, 3-teilig		760
			11 06 160 Abisolierzange	1	
			26 16 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	1	
			70 06 160 Seitenschneider	1	

## Werkzeug-Box „RED“ Elektro-Set 1

**Vielseitig einsetzbar: Das kleine vierteilige VDE-Werkzeugsortiment im handlichen Koffer**

- > Hochwertiger und vielseitig verwendbarer, schlagfester Kunststoffkoffer
- > Schaumstoffeinlage mit Wabenstruktur für variable Bestückung
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 340 x 56 x 275 mm

**00 20 15**

Zangen VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900 1000V

**00 21 15 LE**

Box ohne Werkzeugbestückung



00 20 15

Artikel-Nr.	EAN 4003773-				Anzahl	g
<b>00 20 15</b>	024804		Werkzeug-Box „RED“ Elektro-Set 1, 4-teilig			1430
		⚡ 1000 V	03 06 180	Kombizange	1	
		⚡ 1000 V	11 06 160	Abisolierzange	1	
		⚡ 1000 V	26 16 200	Flachrundzange mit Schneide, (Storchschnabelzange)	1	
		⚡ 1000 V	70 06 160	Seitenschneider	1	
<b>00 21 15 LE</b>	045175		Werkzeug-Box „RED“, leer			530

## Werkzeug-Box „RED“ Elektro-Set 2

**Alles dabei und sicher verstaut: siebenteiliges VDE-Werkzeugset für die Elektromontage**

- > Hochwertiger und vielseitig verwendbarer, schlagfester Kunststoffkoffer
- > Schaumstoffeinlage mit Wabenstruktur für variable Bestückung
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 340 x 56 x 275 mm

**00 21 15**

Alle Zangen und Schraubendreher mit Ausnahme der Wasserpumpenzange VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900 1000V

**00 21 15 LE**

Box ohne Werkzeugbestückung



00 21 15

Artikel-Nr.	EAN 4003773-				Anzahl	Nennmaß	g
<b>00 21 15</b>	042853		Werkzeug-Box „RED“ Elektro-Set 2, 7-teilig				1520
		⚡ 1000 V	03 06 180	Kombizange	KNIPEX	180 mm	
		⚡ 1000 V	26 16 200	Flachrundzange mit Schneide, (Storchschnabelzange)		200 mm	
		⚡ 1000 V	70 06 160	Seitenschneider		160 mm	
			88 03 180	KNIPEX Alligator®, Wasserpumpenzange		180 mm	
		⚡ 1000 V		Schraubendreher für Schlitzschrauben, 160i	Wera	0,4 x 2,5 x 80 mm	
				Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips®, 162i PH		0,8 x 4,0 x 100 mm	
		⚡ 1000 V		Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips®, 162i PH		PH1 x 80 mm	
<b>00 21 15 LE</b>	045175		Werkzeug-Box „RED“, leer				530



# Zangen-Sets in Schaumstoffeinlagen

**Ideal verstaut, vielseitig einsetzbar: Zangen-Sets in passender Schaumstoffeinlage für Werkbank und Werkstattwagen**

- > In Schaumstoffeinlage für Werkbank und Werkstattwagen
- > Zur übersichtlichen Aufbewahrung der Werkzeuge
- > Präzise Mulden für die Aufnahme der Zangen
- > Abmessungen der Schaumstoffeinlage (B x H x T): 335 x 33 x 165 mm
- > Werkstoff: zweifarbiger, geschlossenporiger Schaumstoff



00 20 01 V02 Zangen-Set „SRZ“



00 20 01 V09 Zangen-Set „SRZ II“



00 20 01 V15 Zangen-Set „Basic“



00 20 01 V16 Zangen-Set „KFZ“



00 20 01 V17 Zangen-Set „Basic Chrom“

Artikel-Nr.	EAN			Anzahl	g
00 20 01 V02	4003773-069652		Zangen-Set „SRZ“, sechs Präzisions-Sicherungsringzangen in Schaumstoffeinlage		915
		⊙	48 11 J1	1	
		⊙	48 11 J2	1	
		⊙ ∠90°	48 21 J21	1	
		⊙ M	49 11 A1	1	
		⊙ M	49 11 A2	1	
		⊙ M ∠90°	49 21 A21	1	
00 20 01 V09	073291		Zangen-Set „SRZ II“, vier Präzisions-Sicherungsringzangen in Schaumstoffeinlage		820
		⊙	48 11 J2	1	
		⊙ ∠90°	48 21 J21	1	
		⊙ M	49 11 A2	1	
		⊙ M ∠90°	49 21 A21	1	
00 20 01 V15	081586		Zangen-Set „Basic“, vier Zangen in Schaumstoffeinlage		1121
		⊙	03 02 180	1	
		⊙	26 12 200	1	
		⊙	74 02 180	1	
		⊙	87 01 250	1	
00 20 01 V16	081593		Zangen-Set „KFZ“, vier Zangen in Schaumstoffeinlage		850
		⊙ (PATENTED)	08 21 145	1	
		⊙	74 01 180	1	
		⊙	28 71 280	1	
		⊙ ∠45°	28 81 280	1	
00 20 01 V17	081944		Zangen-Set „Basic Chrom“, vier Zangen in Schaumstoffeinlage		1140
		⊙	03 05 180	1	
		⊙	26 15 200	1	
		⊙	74 05 180	1	
		⊙	87 05 250	1	

# Elektronikzangen-Sets

**Ideal für feinmechanische Arbeiten:  
Präzisionswerkzeuge in praktischer Tasche**

> Abmessungen, geschlossen (B x H x T): 215 x 160 x 50 mm

## 00 20 16

Siebenteilig, bestückt mit sechs Elektronikzangen und einer Präzisions-Pinzette; Etui aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, Zangenhalterung aus elastischem Gummiband, Reißverschluss

00 20 16



00 20 16 P ESD



## 00 20 16 P

Sechsteilig, bestückt mit sechs Präzisions-Elektronikzangen; Etui aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, Zangenhalterung aus elastischem Gummiband, Reißverschluss

00 20 16 P



## 00 20 16 P ESD

Sechsteilig, bestückt mit sechs Präzisions-Elektronikzangen Ausführung ESD, elektrisch ableitend; Etui aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, Zangenhalterung aus elastischem Gummiband, Reißverschluss

00 20 18 ESD



00 20 18



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Bestückung	g
00 20 16	022619	35 12 115/35 22 115/35 32 115/64 32 120/77 02 115/77 42 115/92 34 36	720
00 20 16 P	063223	34 12 130/34 22 130/34 32 130/79 02 120/79 02 120/79 02 125/79 42 125	575
00 20 16 P ESD	063230	34 12 130 ESD/34 22 130 ESD/34 32 130 ESD/79 02 120 ESD/79 02 125 ESD/79 42 125 ESD	585
00 20 18	033073	35 22 115/77 02 115/118008/118012/118014/118022/118024	420
00 20 18 ESD	051848	35 22 115 ESD/77 02 115 ESD/ 30104/30105/30106/30107/30111/30112	430

# Werkzeug-Box „SRZ“ Sicherungsringzangen

**Gut fixiert, sicher transportiert:  
Umfangreiches Sortiment in handlichem Koffer**

- > Hochwertiger, schlagfester Kunststoffkoffer
- > Bestückt mit gängigen Präzisions-Sicherungsringzangen für höchste Anforderungen
- > Präzise Mulden für die Aufnahme der Zangen
- > Zur übersichtlichen Aufbewahrung der Werkzeuge
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 260 x 80 x 210 mm



00 21 25

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Form	Kapazität Ø mm	Spitzen Ø mm	Anzahl	g
00 21 25	050131	Präzisions-Sicherungsringzangen-Set				1635
		gerade Spitzen	12 - 25	1,3	1	
	⊙			19 - 60	1,8	
		gewinkelte Spitzen	10 - 25	1,3	1	
	⊙ MM			19 - 60	1,8	
			12 - 25	1,3	1	
	⊙ 90°			19 - 60	1,8	
			10 - 25	1,3	1	
	⊙ MM 90°			19 - 60	1,8	



# Sicherungsringzangen-Sets

## Kompakt verpackt: vierteilige Sicherungsringzangen-Sets in praktischer Rolltasche

- > Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
- > Mit praktischem, verstellbarem Schnellverschluss
- > Abmessungen, geöffnet (L x H): 315 x 275 mm



00 19 56



00 19 57



00 19 56 V01



00 19 57 V01


Artikel-Nr.	EAN			Form	Kapazität Ø mm	Spitzen Ø mm	Anzahl	g
00 19 56	4003773-030973		Sicherungsringzangen-Set, 4-teilig					670
		⊙	44 11 J2	Sicherungsringzange, für Innenringe in Bohrungen	gerade Spitzen	19 - 60	1,8	1
		⊙ ∠90°	44 21 J21		gewinkelte Spitzen	19 - 60	1,8	1
		⊙ /MM	46 11 A2	Sicherungsringzange, für Außenringe auf Wellen	gerade Spitzen	19 - 60	1,8	1
		⊙ ∠90° /MM	46 21 A21		gewinkelte Spitzen	19 - 60	1,8	1
00 19 56 V01	081548		Sicherungsringzangen-Set, 4-teilig					615
		⊙	44 11 J1	Sicherungsringzange, für Innenringe in Bohrungen	gerade Spitzen	12 - 25	1,3	1
		⊙	44 11 J2			19 - 60	1,8	1
		⊙ /MM	46 11 A1	Sicherungsringzange, für Außenringe auf Wellen		10 - 25	1,3	1
		⊙ /MM	46 11 A2			19 - 60	1,8	1
00 19 57	050056		Präzisions-Sicherungsringzangen-Set, 4-teilig					665
		⊙	48 11 J1	Präzisions-Sicherungsringzange, für Innenringe in Bohrungen	gerade Spitzen	12 - 25	1,3	1
		⊙	48 11 J2			19 - 60	1,8	1
		⊙ /MM	49 11 A1	Präzisions-Sicherungsringzange, für Außenringe auf Wellen		10 - 25	1,3	1
		⊙ /MM	49 11 A2			19 - 60	1,8	1
00 19 57 V01	081555		Sicherungsringzangen-Set, 4-teilig					871
		⊙	48 11 J2	Präzisions-Sicherungsringzange, für Innenringe in Bohrungen	gerade Spitzen	19 - 60	1,3	1
		⊙ ∠90°	48 21 J21		gebogene Spitzen	19 - 60	1,8	1
		⊙ /MM	49 11 A2	Präzisions-Sicherungsringzange, für Außenringe auf Wellen	gerade Spitzen	19 - 60	1,3	1
		⊙ ∠90° /MM	49 21 A21		gebogene Spitzen	19 - 60	1,8	1
00 19 56 LE	035954		Werkzeugrolltasche, leer, 4 Fächer					171



# Sicherungsringzangen-Sets

Handlich verstaut: achteilige Sortimente in platzsparender Rolltasche

- > Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
- > Mit praktischem, verstellbarem Schnellverschluss
- > Abmessungen, geöffnet (L x H): 610 x 240 mm



00 19 57 V01



00 19 58 V02

Artikel-Nr.	EAN			Form	Kapazität Ø mm	Spitzen Ø mm	Anzahl	g
00 19 58 V01	081562		Sicherungsringzangen-Set, 8-teilig					1156
		⊙	44 11 J1	Sicherungsringzange, für Innenringe in Bohrungen	gerade Spitzen	12 - 25	1,3	1
		⊙	44 11 J2			19 - 60	1,8	1
		⊙ ∠90°	44 21 J11		gewinkelte Spitzen	12 - 25	1,3	1
		⊙ ∠90°	44 21 J21			19 - 60	1,8	1
		⊙ M	46 11 A1	Sicherungsringzangen für Außenringe auf Wellen	gerade Spitzen	10 - 25	1,3	1
		⊙ M	46 11 A2			19 - 60	1,8	1
		⊙ ∠90° M	46 21 A11		gewinkelte Spitzen	10 - 25	1,3	1
		⊙ ∠90° M	46 21 A21			19 - 60	1,8	1
00 19 58 V02	081579		Präzisions-Sicherungsringzangen-Set, 8-teilig					1357
		⊙	48 11 J1	Präzisions-Sicherungsringzange, für Innenringe in Bohrungen	gerade Spitzen	12 - 25	1,3	1
		⊙	48 11 J2			19 - 60	1,8	1
		⊙ ∠90°	48 21 J11		gewinkelte Spitzen	12 - 25	1,3	1
			48 21 J21			19 - 60	1,8	1
		⊙ M	49 11 A1	Präzisions-Sicherungsringzange, für Außenringe auf Wellen	gerade Spitzen	10 - 25	1,3	1
			49 11 A2			19 - 60	1,8	1
		⊙ ∠90° M	49 21 A11		gewinkelte Spitzen	10 - 25	1,3	1
			49 21 A21			19 - 60	1,8	1
00 19 58 LE	081920		Werkzeugrolltasche, leer, 8 Fächer					281



# PIKTOGRAMME

 1000 V

Isoliert nach IEC 60900,  
einsetzbar bis  
1000 V AC / 1500 V DC



VDE-geprüft,  
auch gemäß GPSG



Cu- + Al-Mehrleiterkabel,  
eindrätig und mehrdrätig



Vierkant-Crimp automatisch



Dorn-Crimp



Trapez-Crimp



Vierkant-Crimp



Sechskant



Schlitzschraube



Kreuzschraube



Kreuzschlitzschraube Pozidriv



Torx



Vierkant 1/2"



Innenvierkant 1/2"



Mit Öffnungsfeder



Innenring



Außenring



Flache Backen



Flache, schmale Backen



Flach-runde Backen



Runde Backen



Winkel



Glatte Greifflächen



Gezahnte Greifflächen



Schneide mit Facette



NEU



Verbessert








**KNIPEX-Werk**  
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal

Tel.: +49 202 – 47 94-0  
Fax: +49 202 – 47 50 58

info@knipex.de  
www.knipex.de



L201 00066-02/04.22/2.500